

20091

私立臺北醫學院八十九學年度第 一 學期 期中 考試 (命 試) 題 紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙四	內科概論學	宋成銘	____年____月____日第____節		

*①請注意本試題共 9 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

In the following multiple choice questions, choose one of the answers which is most appropriated. (每題 1.1 分)

- 1.(). Decorticated rigidity is seen in lesion of
 - a. cerebral cortex
 - b. spinal cord
 - c. mid-brain
 - d. medulla oblongata
 - e. all of the above

- 2.(). In a typical brain stem lesion which is characteristic
 - a. ipsilateral carnial nerve deficit
 - b. contraleteral pyramidal tract dysfunction
 - c. may have sensory or cerebellar dysfunction
 - d. all of the above
 - e. none of the above

- 3.(). In Brown-Sequard's syndrome, the followings are true except
 - a. ipsilateral loss of pain sensation below the lesion
 - b. increased deep tendon reflexs below the lesion
 - c. absence of abdominal reflexes
 - d. loss of joint sensation on the lesion side
 - e. complete paralysis of of leg on the lesion side

- 4.(). The fillowings are signs of upper motor neuron disorder except
 - a. fasciculation
 - b. increased deep tendon reflexes
 - c. Babinski's sign
 - d. muscle tone increased
 - e. pronator sign

- 5.(). In cerebellar disease, which one of the following is true
 - a. nystamus
 - b. ataxia
 - c. dysmetria
 - d. all of the above
 - e. none of the above

- 6.(). Glagows coma scale is design to examine
 - a. motor dysfunction
 - b. verbal disturance
 - c. conscious level
 - d. eye ball movement
 - e. none of the above

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
牙四	內科概論學	宋成銘	____年____月____日第____節		

*①請注意本試題共 7 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

- 7.(). In occipital lobe lesion, the followings are true except
 a. homonymous hemianopsia b. object agnosia
 c. alexia d. metamorphosis
 e. none of the above
- 8.(). Which of the following respiratory pattern is secondary to cerebellar lesion
 a. eupnea b. ataxic
 c. central neurogenic hyperventilation
 d. cheyne-stoke
 e. none of the above
- 9.(). the characteristic of peripheral nerves lesion is
 a. regional sensory loss b. reduced deep tendon reflexes
 c. muscle atonia d. all of the above
 e. none of the above
- 10.(). In Gerstmann's syndrome, which one is not true
 a. finger agnosia b. left-right disorientation
 c. agraphia d. dressing apraxia
 e. acalculia
- 11.(). In myasthenia gravis, the followings are true except
 a. ocular sign is rare b. weakness of proximal part of limbs
 c. improved of strength after rest
 d. electrical decremental response
 e. defeat in the postsynaptic membrane
- 12.(). Duchenne muscular dystrophy is characterized by
 a. sex linkage recessive type
 b. pseudohypertrophy of calf muscles
 c. scoliosis of spine
 d. all of the above e. none of the above

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙四	內科概論學	宋成銘	____年____月____日第____節		

*①請注意本試題共 9 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

13. In the following signs or symptoms, please put on the space with the following keys : (每題 1 分)

- R : indicate a right side lesion in the nervous system
- L : indicate a left side lesion in the nervous system
- B : indicate bilateral lesion in the nervous system

1. () .Broca's aphasia
2. () .Cortical blindness
3. () .Object agnosia
4. () .Gerstmann's syndrome
5. () .Pseudobulbar palsy
6. () .Anosognosia
7. () .Metamorphosis
8. () .Korsakoff's amnesic defect
9. () .Prosopagnosia
10. () .Dressing apraxia
11. () .Acalculia
12. () .Wernickie's aphasia

私立臺北醫學院 九十 學年度第 一 學期 期中 考試 (命試) 題紙

系級	科目	命題教師	考試日期	學號	姓名
牙四	內科學概論(心臟)	劉俊治	____年____月____日第____節		

※①請注意本試題共 9 張。如發現頁數不足，應當場請求補齊，否則缺頁部份概以零分計。②每張試題務必填寫(學號)、(姓名)。

- 教務處
佈
專用
- () 1. In case of complete A-V block, which of the followings is correct?
- The intensity of first heart sound (S_1) is variable
 - Cannon wave will be detected on jugular vein inspection
 - Syncope sometimes will be elicited
 - All of the above
- () 2. Which of the followings is not the cause of syncope?
- Severe aortic stenosis (aortic valve area $< 0.85 \text{ Cm}^2$) pressure gradient $> 100 \text{ mmHg}$
 - Primary pulmonary hypertension
 - left atrial myxoma
 - Sick sinus syndrome
 - Sinus arrhythmia
- () 3. In acute myocardial infarction with cardiogenic shock, which of the followings is correct?
- Primary angioplasty within 24 hrs with intraaortic balloon contrapulsation(IABP)
 - IABP with Dobutamine (synthetic isoproterenol) intravenous infusion
 - Dobutamine intravenous infusion
 - IABP with thrombolysis therapy
- () 4. The most tragic complication of mitral stenosis is
- Cardiac arrhythmia
 - Left ventricular failure
 - Cerebral embolization
 - Pulmonary hypertension with right ventricular failure
- () 5. Some of proxysmal atrial fibrillation effectively terminate be way of
- Radiofrequency catheter ablation of pulmonary vein of left atrium
 - Propafenone therapy
 - All of the above
 - None of the above
- () 6. In case of idiopathic hyertrophic subaortic stenosis (I.H.S.S.), which of the following statements is correct?
- alcohol injection of septal perforated coronary trees abolish or ameliorate subaortic outflow tract obstruction
 - B-blockake with calcium antagonist will be helpful in alleviation of exertion chest pain
 - Bisferiens pulse
 - All of the above
- () 7. Factors affecting myocardial O_2 consumption
- Myocardial tension
 - Myocardial contractility
 - Heart rate
 - All of above

2009-5

私立臺北醫學院八十九學年度第一學期 期中考試 (試) 命題紙

系級	科目	命題教師	考試日期	學號	姓名
牙四	內科學概論(心臟)	劉偉治	____年____月____日第____節		

※①請注意本試題共 9 張。如發現頁數不足，應當場請求補齊，否則缺頁部份概以零分計。②每張試題務必填寫(學號)、(姓名)。

- () 8. Indication for tissue plasminogen activator thrombolysis therapy include
- A) Chest pain less than 12 hrs with S.T. elevation (at least contiguous 2 leads) regardless enzyme elevation or not
 - B) Chest pain less the 12 hrs with new developed complete left bundle branchblock regardless enzyme elevation or not
 - C) All of the above
 - D) None of the above
- () 9. Indication of emergency percutaneous transluminal coronary angioplasty
- A) Acute myocardial infarction less than 12hrs with new developed S.T. elevation or new developed left bundle branchblock
 - B) Acute myocardial infarction within 24 hrs with cardiogenic shock
 - C) All of the above
 - D) None of the above
- () 10. Leg edema occur in
- A) constrictive pericarditis
 - B) Idiopathic
 - C) Congestive heart failure
 - D) Nephrotic syndrome
 - E) All of the above
 - F) None of the above

教務處 佈 專用

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
牙四	內科學概論	劉美瑾	90年1月 日第 節		

※①請注意本試題共 9 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

牙科四 內科概論試題

劉美瑾 2009

選擇題：共 10 題，一題 2.5 分

- () 下列何種疾病引起 Macrocytic Anemia ?
 - Iron deficiency anemia
 - folic acid deficiency
 - Chronic renal failure
 - Thalassemia
- () 下列各種因的貧血均為 Microcytic hypochromic anemia，但何者除外？
 - Vit B12 deficiency
 - Hemoglobinopathy
 - Anemia due to chronic disorder
 - Iron Deficiency Anemia
- () 下列各情況何者會引起 normocytic normochromic anemia ?
 - Iron deficiency anemia
 - Vit B12 deficiency
 - Acute hemolytic anemia
 - Multiple myeloma
- () 下列各情況會引起淋巴結腫大，但何者例外？
 - Ovarian cyst
 - Malignant lymphoma
 - Chronic lymphocytic leukemia
 - SLE
- () 32 歲女性，Hb : 6.0 gm% ，Ht : 25% ，RBC : $400 \times 10^4 / \text{mm}^3$
 - 則其 Anemia 是屬於下列何種？
 - Macrocytic Anemic
 - Microcytic hypochromic
 - Normocytic Normo chromic
 - None of the above
- () 下列各敘述何者為正確的？
 - 病人血色素於低於 10 gm% ，就需要輸血
 - 病人血球比容低於 40% ，就需要輸血
 - Chronic myelogenous leukemia 時可見周邊血液 100% blast
 - 病人輸血的必要性，必須依其貧血發生的快慢、vital sign 改變、與參考血色素決定。

2009/2

私立臺北醫學院 89 學年度第 1 學期 期中 考試 命 題紙
期 末 (試)

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
牙四	內科	劉美瑾	90年1月 日第 節		

※①請注意本試題共 9 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

7. () 下列各敘述何者為正確的？
- WBC的正常數值為 $1000\sim 2000/\text{mm}^3$
 - Hb的正常數值為 $16\sim 18\text{ gm}\%$
 - WBC的正常範圍為 $4000\sim 10000/\text{mm}^3$
 - 血小板的正常數值為 $5\times 10^4 - 10\times 10^4/\text{mm}^3$
8. () 下列各敘述何者為誤？(1%)
- Hemophilia 病人是一種先天性血液凝固因子不足
 - Beefy tongue 見於 Megaloblastic anemia
 - 貧血可完全由 Conjunctiva (眼結膜) 接受判斷
 - 易性最常見之 Iron deficiency anemia 原因為 G-I blood loss
9. () Reticulocyte 於 acute blood loss 時通常會
- increase
 - 不變
 - decrease
 - 無關聯
10. () 在血液病病人因牙痛照會牙科，在處理上下列敘述何者正確？
- 不必驗其白血球即可做處理
 - 應注意白血球數血小板數目再決定處理
 - 一有蛀牙即予拔除
 - 因是血液病病人，故最好不做處置

20091-8

私立臺北醫學院 89 學年度第 一 學期 期中 考試 命 題紙
期末 (試)

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
牙四	內科遺概論	林芝洋	90年1月 日第 節		

※①請注意本試題共 9 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

務處公佈專用

2001 題目

一、The major pathophysiologies caused the constipation

1.

2.

3.

4. Systemic disorders and endocrinopathies

二、The natural course of acute hepatitis B virus infection is variable and may present as :

1. Transient viremia

2.

3.

4.

三、Anorexia, loss of desire to eat, may cause by:

1.

2. Extra-GI tract disorders

3.

4.

20091-9

私立臺北醫學院 89 學年度第 一 學期 期中考試 (試) 命題紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙 四	內 科 急 診 論	林 光 萍	90 年 1 月 日 第 節		

※①請注意本試題共 9 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

四、 The mainstream of peptic ulcer therapy today is called "triple therapy" and what is the "triple therapy" ?

- 1.
- 2.

五、 The vomitus, containing the fresh blood or coffee ground materials, suggest that the bleeding might be arising from:

1. Acute gastric mucosa lesions (AGML)
- 2.
- 3.
- 4.

50091-10

私立臺北醫學院 89 學年度第 一 學期 期中 考試 命 題紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙四	內科學概論		90年 1 月 15 日第 節		

*①請注意本試題共 2 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

答案卷

務務處公佈專用

牙四內科學概論 (請將答案寫在答案紙上，否則不予計分)

宋成銘老師

選擇題 (1~12 題，每題 1.1 分；第 13 題，每小題 1 分，總共 25 分)

- 1.() 2.() 3.() 4.() 5.()
 6.() 7.() 8.() 9.() 10.()
 11.() 12.()
 13 題 1.() 7.()
 2.() 8.()
 3.() 9.()
 4.() 10.()
 5.() 11.()
 6.() 12.()

劉俊治老師

選擇題 (共 25 分)

- 1.() 2.() 3.() 4.() 5.()
 6.() 7.() 8.() 9.() 10.()

劉美瑾老師

選擇題 (共 25 分)

- 1.() 2.() 3.() 4.() 5.()
 6.() 7.() 8.() 9.() 10.()

林光洋老師

簡答題(25%)

一、

二、

2009/11

私立臺北醫學院 89 學年度第 一 學期 中 考 試 (試) 命 題 紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙 四	內 科 概 論		90 年 1 月 日 第 節		

※①請注意本試題共 2 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

三、

四、

五、