

臺北醫學大學 92 學年度第一學期期中(末)考試命(試)題紙

系 級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙四	臨床診斷學	何昭德	93 年 1 月 5 日第 ____ 節		

請注意本試題共 七 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

選擇題 (每題 2 分)

1. () 視力由高排列至低為
 - (A) 0.2, counting finger(CF), hand motion ((HM), light perception(LP)
 - (B) 0.2, hand motion ((HM), light perception(LP), counting finger(CF)
 - (C) counting finger(CF), hand motion ((HM), 0.2, light perception(LP)
 - (D) counting finger(CF), light perception(LP), hand motion ((HM), 0.2
2. () 來自無窮遠處之平行光線，聚焦於視網膜之後時，為
 - (A) astigmatism
 - (B) myopia
 - (C) hyperopia(hypermetropia)
 - (D) emetropia
3. () Swinging flash light test 是用於檢查
 - (A) visual acuity
 - (B) relative afferent pupillary defect (RAPD)
 - (C) visual field
 - (D) intraocular pressure
4. () 以下何者用於視野檢查
 - (A) optokinetic nystagmus
 - (B) Goldmann tonometer
 - (C) fluorescein angiography
 - (D) tangent screen
5. () 最常見眼球凸出(exophthalmos)的原因為
 - (A) orbital cellulitis
 - (B) thyroid eye disease
 - (C) orbital tumor
 - (D) pseudotumor
6. () slit lamp 在不加補助工具的情況下，可以用來檢查下列部位，除了

(A) cornea	(B) iris
(C) lens	(D) retina
7. () 下列比較 direct ophthalmoscope vs. indirect ophthalmoscope 之敘述，何者正確
 - (A) direct ophthalmoscope 所見之 field 較大
 - (B) direct ophthalmoscope 之放大倍率較大
 - (C) indirect ophthalmoscope 所見無立體感
 - (D) direct ophthalmoscope 所見之影像上下左右相反

臺北醫學大學 學年度第 學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙四	臨床診斷學	許淳森老師	93 年 1 月 日第 節		

請注意本試題共_____張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

任選五題，每題 2 分

- () 婦產科內診時的姿勢是: 1) lithotomy 2) prone 3) supine 4) Sim's
- () 在排卵前產生 surge 的 hormone 是 1) FSH 2) progesterone 3) LH 4) androgen
- () 成人子宮頸的長度是子宮體的幾倍 1) 0.5 2) 1 3) 2 4) 3
- () 會陰部有無痛性的潰瘍是屬於 1) chancroid 2) chancre 3) herpes 4) HPV
- () 懷孕時宮底在肚臍時大約是幾週? 1) 16 2) 20 3) 24 4) 28
- () 從排卵到月經來潮一般都是固定的時間大約有幾天? 1) 8-9 2) 10-11 3) 12-13 4) 14-16
- () 位於子宮前方的器官是 1) 膀胱 2) 直腸 3) 卵巢 4) 陰道

臺北醫學大學 92 學年度第一學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙四	臨床診斷學	江漢聲	93 年 1 月 ____ 日第 ____ 節		

請注意本試題共 ____ 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。

每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

配合題(每題1.5分)

- | | |
|---------------|---------------------------|
| () 1. 尿急 | A. Frequency |
| () 2. 無精蟲症 | B. Urgency |
| () 3. 陽痿 | C. Dysuria |
| () 4. 陰道痙攣 | D. Dyspareurea |
| () 5. 頻尿 | E. Polyuria |
| () 6. 尿床 | F. Chyluria |
| () 7. 血精症 | G. Azoospermia |
| () 8. 排尿疼痛不適 | H. Asthenospermia |
| | I. Vaginismus |
| | J. Priapism |
| | K. Hematospermia |
| | L. Incontinence |
| | M. Impotence |
| | N. Enuresis |
| | O. Hematuria |
| | P. Dribbling of urination |

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙四	臨床診斷學	袁瑞昱	93 年 1 月 日 第 節		

□請注意本試題共_____張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。

□每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

一、選擇題(每題 2 分)

1. () Mastication is controlled by
 (A) Facial n. (B) Trigeminal n. (C) Accessory n. (D) Spinal n.
2. () Inferior oblique m. is innervated by
 (A) Abducens n. (B) Trochlear n. (C) Oculomotor n.
 (D) Optic n. (E) Trigeminal n.
3. () Which of the followings indicate lower motor neuron sign
 (A) Spasticity (B) Fasciculation (C) Rigidity (D) Muscle wasting
 (E) B and D
4. () Clonus indicates
 (A) Seizure (B) Upper motor neuron sign (C) Extrapyramidal sign (D) A and B
 (E) A and C
5. () Which of the following sensory modalities is (are) conducted by large myelinated fiber
 (A) Pain (B) Vibration (C) Joint position sense (D) A and B
 (E) B and C
6. () Migraine is diagnosed mainly by
 (A) History (B) Neurological examination (C) Brain CT.
 (D) EEG (E) SSEP

二、配合題(每題 1 分)

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| () 1. Cluster headache | (A) Diabetes mellitus |
| () 2. Carpal tunnel syndrome | (B) Unilateral tearing |
| () 3. Polyneuropathy | (C) Hypertension |
| | (D) Median n. |
| | (E) Pupil dilatation |
| | (F) Ulnar n. |

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙四	臨床診斷學	劉美瑾	93 年 1 月 ____ 日第 ____ 節		

□請注意本試題共 ____ 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。

□每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

題 分

1. () 下列各特徵為 iron deficiency anemia 之特徵何者除外？

- A. flat papilla of tongue
- B. hyperemic conjunctiva
- C. Fragile nail
- D. angular stomatitis

2. () 下列有關理學檢查的敘述何者為正確的？

- A. 應以固定的解剖學上位置為基準點，向下左右幾公分正確量出大小
- B. 用 descriptive term 如 rice size, hen-egg size 來表達所觸摸到的腫塊大小最好，因最可形容
- C. 計算 spleen 時以 Lt costal margin 以下幾公分，即可知道正確大小
- D. 在計算 Liver size 時，量 Rt costal margin 以上幾公分即可正確知道肝腫瘤確實腫大的程度

3. () Vit B12 deficiency 可見下列特徵，何者除外？

- A. 病人常會得舌頭發酸
- B. Microcytic Anemia
- C. Beefy tongue
- D. Hypersegmentation WBC

4. () 下列各敘述何者為真？

- A. Virchow's node 為 ovarian Ca. 所引起的
- B. Lymphoma 之 L-N 其硬度摸來為 elastic firm
- C. Breast Ca. 轉移到 Lymphnode, 摸起來為 elastic firm
- D. Acute lymphadenitis 摸起來通常不會痛

5. () 下列各敘述何者為真？

- A. CML 常可接到巨大 spleen 大小，甚至超過 umbilicus level
- B. Hemophilia 出血常為 purpura
- C. Anemia 不可單由 conjunctiva 顏色看出
- D. Gum hypertrophy 常見於 Lymphoma

臺北醫學大學 92 學年度第一學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙四	臨床診斷學	黃千玲	93 年 1 月 日 第 節		

請注意本試題共__張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。

每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

是非題(每題5分)

1. () Severe tenderness of goiter with cough, sore throat in the past few days

2. () Carpal spasm

3. () Central obesity and Abdominal striae

4. () Palpitation, diarrhea, and weight loss

5. () Periodic hypokalemic paralysis

6. () Widely spaced teeth

7. () Pigmentation over gingiva

8. () Headache and visual field defect

A. Prolonged use of steroid

B. Primary adrenal insufficiency

C. Hypothyroidism

D. Subacute thyroiditis

E. Acromegaly

F. Ectopic Cushing's Syndrome

G. Hypocalcemia

H. Graves' disease

臺北醫學大學 92 學年度第一學期期中(末)考試命(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
牙四	臨床診斷學	胡維恒	93 年 01 月 日第 節		

請注意本試題共_____張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。

每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

每題 2 分

- () 1. 歷史上出現Hysteria的記載始於
 - (1) 西元前四世紀 (2) 十六世紀 (3) 十九世紀 (4) 二十世紀
- () 2. 有效的精神藥物治療約始於
 - (1) 十六世紀 (2) 十九世紀 (3) 二十世紀初 (4) 五十年前
- () 3. 下列精神狀態檢查項目中最重要的是
 - (1) 思考 (2) 行為 (3) 言語 (4) 情感 (5) 以上均是
- () 4. 下列有關精神科面談(psychiatric interview) 的原則，那一個是錯的
 - (1) 隨時提供病人要求的資訊 (2) 要配合病人的知識
 - (3) 要注視病人的眼睛 (4) 少用封閉式問話
- () 5. 問取精神科病人的疾病史，有關present illness需收集的資料，下列那一項是錯的
 - (1) 症狀變化 (2) 社會功能 (3) 疾病過程 (4) 明確的發病因素
- () 6. 有關精神狀態檢查那一個是對的
 - (1) 人不可貌相，外表不作為症狀參考 (2) 病人的情感狀態(emotion)主要是由他的行為來觀察 (3) 弛(loose association) 是一種語言障礙 (4) 說話速度快慢與情感狀態有關係
- () 7. 有關精神狀態檢查的描述何者是最正確的
 - (1) 要觀察病人行為 (2) 要注意病人的外表穿著 (3) 可請病人描述他的情感狀態 (4) 要瞭解 orientation (5) 以上均對
- () 8. 目前精神疾病的診斷分類主要是根據
 - (1) 痘理變化部位 (2) 痘因 (3) 症狀 (4) 預後
- () 9. 病人能瞭解自己某些現象是病態，稱為
 - (1) judgment (2) emotion (3) insight (4) cognition
- () 10. 下列與病人會談時需注意之事項，那一個是錯的
 - (1) 病人與家屬可一起會談 (2) 儘量用開放性問話 (3) 病人談話時決不可打斷 (4) 病人有單獨會談必需尊重
- () 11. 關於自殺意圖下列那一個答案最正確
 - (1) 僅可旁敲側擊的問病人 (2) 僅可透過家屬瞭解
 - (3) 可問病人並討論 (4) 直接問病人會增加自殺的危險
- () 12. 在 mental state examination 進行時，下列項目中比較需要會談技巧，以獲取資料的是
 - (1) general appearance (2) behavior (3) speech
 - (4) thought
- () 13. 有關orientation的檢查不包含那一項
 - (1) 時 (2) 地 (3) 物 (4) 人