

班別 姓名

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	座號	姓名
共 8	急救概論	鍾如春	90 年 1 月 16 日 第 1 節			

※①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

請寫答案格
(每題 2 分)

教務處公佈專用

- 下列何項在頭部外傷時應第一優先處理
 - 呼吸道的通暢
 - 腦水腫
 - 脊髓骨折
 - 顏面骨折
 - 流鼻血
- 脊髓傷害，在急救現場之最高指導原則為
 - 轉頭
 - 固定，避免進一步造成傷害
 - 上呼吸器
 - 仰臥
 - 加溫
- 下列何種情況需懷疑有頭部撞傷
 - 頭部壓痛，脹痛
 - 意識障礙
 - 瞳孔放大
 - 全身肌肉力量減低
 - 以上皆是
- 下列有關鼻出血的敘述何者為錯？
 - 讓傷患頭向前傾坐下，並寬鬆頭部和胸部的衣物
 - 要傷患用口呼吸，並捏住鼻子的柔軟部位（必要時可代他捏住）
 - 要他吐出血液，以免因吞入引起噁心、嘔吐
 - 隔十分鐘後放鬆鼻子，如果仍然出血，再捏十分鐘
 - 以上皆正確
- 下列有關胸部肺刺傷的敘述何者為錯？
 - 立刻用手掌封住傷口
 - 身體傾向傷側採半坐半臥姿勢
 - 盡快用無菌或清潔之敷料蓋住傷口
 - 盡可能用不透氣的塑膠布或鋁箔片蓋住傷口，並密封四周
 - 以上皆正確
- 下列有關腹部創傷的敘述何者為錯？
 - 小心合攏傷口以止血
 - 讓傷患採屈膝半坐臥姿勢，以防止傷口張開
 - 將敷料蓋在傷口上，用繃帶或膠帶固定
 - 傷患如果昏迷但呼吸正常，支撐住腹部，讓他採復甦姿勢
 - 以上皆正確
- 耳朵受傷時應
 - 讓意識清醒的傷患頭傾向傷側，保持坐臥姿勢，使血水流出
 - 用無菌或清潔之敷料蓋住耳朵，並用繃帶或膠布輕輕固定
 - 昏迷但呼吸仍正常的傷患，讓他以復甦姿勢躺下，傷側向下，方便血水流出
 - 傷患若已無呼吸、心跳，立刻施行心肺復甦術
 - 以上皆正確

答案格

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	座號	姓名
共 8	急救概論	鍾如春	90 年 1 月 16 日第 / 節			

*①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

8. 若有竹子直接插入眼睛時應
 - (A)固定竹子，用紗布或衛生紙
 - (B)眼睛不可亂動
 - (C)不可將竹子拔出
 - (D)儘速送醫
 - (E)以上皆正確
9. 頭部創傷流血不止時，不可
 - (A)直接由頭骨凹陷處加壓。
 - (B)包紮固定
 - (C)搬動病人
 - (D)檢查瞳孔
 - (E)儘速送醫
10. 火災時應
 - (A)報警
 - (B)可先嘗試滅火
 - (C)要判定是哪裡失火
 - (D)要判定是樓上或樓下失火
 - (E)以上皆對
11. 火災時通風設備應
 - (A)開到最大
 - (B)開到中等大小
 - (C)關閉
 - (D)搗毀
 - (E)當傳話筒用
12. 下列何者屬急性心肌梗塞的症狀
 - (A)突發的胸部壓迫和燒灼感，會延伸至上臂、牙關和背部
 - (B)突發的眩暈感，病人不能站立
 - (C)膚色灰白，唇部和四肢泛青
 - (D)脈搏加速，微弱或不規則
 - (E)以上皆是
13. 下列何者為心絞痛之典型症狀？
 - (A)疼痛由胸口蔓延到左肩、左臂和左手尖端（偶爾也會蔓延到下顎、喉頭或對側手臂）
 - (B)膚色發白、嘴唇發紫
 - (C)窒息感
 - (D)全身無力
 - (E)以上皆是
14. 下列有關氣喘發作的敘述何者為錯？
 - (A)請病患多活動
 - (B)勸他坐下，上身前傾，靠著桌椅等支撐物休息，並給予新鮮空氣
 - (C)如果他有帶藥物，給他服用，以減輕症狀
 - (D)如果症狀持續或一再發作，要尋求醫療的救護

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	座號	姓名
共(2)	急救概論	鍾永春	90年1月16日第1節			

※①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

15. 下列有關中風病患的處理何者為非？
 - (A)如果病人意識清醒，把他的頭部偏向一側，使口水流出，並將病人頭部、肩部稍微抬高，給予支持
 - (B)放鬆頭、胸、腹部的衣物，幫助呼吸和循環
 - (C)預防或處理休克，不可讓病人進食
 - (D)讓病人進食
 - (E)如果病人意識不清時，予以採復甦姿勢
16. 下列哪一種情況應最優先處理？
 - (A)呼吸道阻塞
 - (B)大流血
 - (C)心搏過速
 - (D)情人離你而去
 - (E)教師上課點名
17. 病患受傷時需注意
 - (A)不可任意翻動病人
 - (B)先看病患是否有呼吸，心跳
 - (C)不可隨便擤鼻涕
 - (D)注意是否有耳流血
 - (E)以上皆是
18. 下列有關正常成年人的生命徵象何者為錯？
 - (A)血壓 115~130/70~80 mm Hg
 - (B)心跳 70~80/min
 - (C)體溫 42°C
 - (D)呼吸 24/min
 - (E)瞳孔遇強光則縮小
19. 地震時應
 - (A)保持鎮靜，熄滅火源、關閉電源
 - (B)躲在堅固傢俱下
 - (C)勿靠近窗戶或站在外門口
 - (D)不可搭乘電梯
 - (E)以上皆是
20. 平時如何預防地震災害？
 - (A)家中備有乾電池、手電筒、收音機
 - (B)家中瓦斯、自來水以及電源開關的位置要知曉，並懂得如何關閉
 - (C)重物不可置於高架上
 - (D)房子不可蓋在易發生土石流之處或地震斷層附近
 - (E)以上皆是

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	座號	姓名
醫(師)	急救概論	鍾如春	90年1月16日第1節			

※①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

21. 正常分娩過程中，那一個產程最久：A. 一；B. 二；C. 三；D. 四。
22. 出現下列何種情況，必須就地將胎兒娩出？A. 陰部現紅；B. 從陰道口可見胎兒的頭髮；C. 產婦主訴想大便；D. 胎膜破裂。
23. 分娩時所準備的錫箔紙可做什麼用？A. 胎兒保暖；B. 包裹胎盤；C. 預防污染；D. 防水滲透。
24. 一般胎兒娩出至胎盤娩出大約需多少時間？：A. 15 分鐘；B. 30 分鐘；C. 45 分鐘；60 分鐘 D. 。
25. 緊急分娩的一般處理，除了應冷靜、鎮定外，首先需做什麼？：A. 安慰產婦；B. 尋找資源；C. 評估分娩時間；D. 詢問產婦的感覺。
26. 胎兒出生後，首先須執行？A. 輕拭臉部；B. 檢查臍繞頸；C. 擦乾身體；D. 清除呼吸道。
27. 緊急分娩時，小孩娩出後，要剪斷臍帶時，須在何處綁緊臍帶？A. 離小孩臍根 10 和 15 公分處；B. 離小孩臍根 15 和 20 公分處；C. 離胎盤 15 和 20 公分處。
28. 當遇到列何種情況時，表示緊急分娩將立刻發生：A. 肛門發生哆開；B. 孕婦有輕鬆的感覺；C. 會陰出現血露；D. 防止末梢組織缺氧。
29. 緊急分娩時如果沒有消毒器具怎麼辦？A. 請產婦深呼吸放輕鬆，不要讓胎兒生出，立即送醫院；B. 將胎兒娩出，用一般的線將臍帶綁緊，但不可剪斷，立刻送醫院；C. 將胎兒娩出，讓他躺於產婦會陰下，不綁臍帶，立刻送醫院；D. 將胎兒和胎盤一起娩出，讓胎盤高於胎兒，不綁臍帶，立刻送醫院。
30. 緊急分娩時，胎頭生出後，接生者將手伸入會陰做什麼？A. 檢查有無東西卡住；B. 瞭解有無臍繞勁；C. 確定胎兒身體是否可順利娩出；D. 確定胎盤的位置。

31. 請敘述可引起食品中毒的常見致病菌 4 種？請寫記才頁，答筆格 50% ~ 60%

32. 請詳述本學期“急救概論”的感想及最有收穫的課程。(可寫反面), (20%)