

私立臺北醫學院 91 學年度第 1 學期 ~~期中~~ ~~末~~ 考試 ^命 (試) 題紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
	急救概論	鍾兆春	91 年 1 月 10 日 第 1 節		

※①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

班 別 = _____ 系 別 = _____ 學 系 _____ 年 級 _____

問答題：

1. 請問您野外求生的個人裝備之必備項目有那些?(10%)

2. 請問您生物廢棄物應如何處理?(10%)

3. 請問您如何辨別毒蛇? 若毒蛇咬傷應如何處理?(5%)

4. 請問本學期您對急救概論的感想?(5%)

選擇題(請寫答案格中)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
	急救概論	鍾兆春	91年1月10日第1節		

※①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

選擇題(請寫至答案格中)

- 下列何者非處理病患的"3C"? (A)Competence: 有能力 (B)Confidence: 有信心 (C)Compassion: 有關懷心 (D)Compression: 壓迫
- 下列有關鼻出血的敘述何者為正確?(A)讓傷患頭向前傾坐下，並寬鬆頸部和胸部的衣物(B)要傷患用口呼吸，並捏住鼻子的柔軟部位(必要時可代他捏住)(C)要他吐出血液，以免因吞入引起噁心、嘔吐(D)隔十分鐘後放鬆鼻子，如果仍然出血，再捏十分鐘(E)以上皆正確
- 下列有關胸部肺刺傷的敘述何者為正確?(A)立刻用手掌封住傷口(B)身體傾向傷側採半坐半臥姿勢(C)盡快用無菌或清潔之敷料蓋住傷口(D)盡可能用不透氣的塑膠布或鋁箔片蓋住傷口，並密封四周(E)以上皆正確
- 下列有關腹部創傷的敘述何者為正確?(A)小心合攏傷口以止血(B)讓傷患採屈膝半坐臥姿勢，以防止傷口張開(C)將敷料蓋在傷口上，用繃帶或膠帶固定(D)傷患如果昏迷但呼吸正常，支撐住腹部，讓他採復甦姿勢(E)以上皆正確
- 若腹部有刀傷而有腸道脫出時應：(A)將腸道塞入腹腔中(B)立刻切掉脫出的腸道(C)把腸道再拉出來一次 (D)以乾淨的生理食鹽水紗布固定住腸道，不可推入腹腔中(E)不理會
- 若有鉛筆直接插入眼睛時應：(A)固定鉛筆，用紗布或衛生紙(B)眼睛不可亂動(C)不可將鉛筆拔出 (D)儘速送醫(E)以上皆正確
- 頭部創傷流血不止時，不可(A)直接由頭骨凹陷處加壓 (B)包紮固定(C)搬動病人(D)檢查瞳孔(E)儘速送醫
- 下列何者屬急性心肌梗塞的症狀：(A)突發的胸部壓迫和燒灼感，會延伸至上臂、牙關和背部(B)突發的眩暈感，病人不能站立 (C)膚色灰白，唇部和四肢泛青(D)脈搏加速，微弱或不規則 (E)以上皆是
- 下列何者為心絞痛之典型症狀？(A)疼痛由胸口蔓延到左肩、左臂和左手尖端(偶爾也會蔓延到下顎、喉頭或對側手臂)(B)膚色發白、嘴唇發紫(C)窒息感 (D)全身無力 (E)以上皆是
- 下列有關氣喘發作的敘述何者為錯？(A)請病患多活動(B)勸他坐下，上身前傾，靠著桌椅等支撐物休息，並給予新鮮空氣(C)如果他有帶藥物，給他服用，以減輕症狀(D)如果症狀持續或一再發作，要尋求醫療的救護(E)若病人帶有氣管擴張劑可先幫忙他使用噴劑
- 下列哪一種情況應最優先處理？(A)呼吸道阻塞 (B)大流血 (C)心搏過速(D)骨折 (E)教師上課點名
- 病患受傷時需注意：(A)不可任意翻動病人 (B)先看病患是否有呼吸、心跳(C)不可隨便擤鼻涕 (D)注意是否有耳流血(E)以上皆是
- 下列何項在頭部外傷時應第一優先處理：(A)呼吸道的通暢 (B)腦水腫(C)脊髓骨折(D)顏面骨折 (E)流鼻血
- 脊髓傷害，在急救現場之最高指導原則為：(A)轉頭(B)先固定脊椎，避免進一步造成傷害(C)上呼吸器 (D)仰臥 (E)加溫
- 下列何種情況需懷疑有頭部撞傷？(A)頭部壓痛，脹痛(B)意識障礙(C)瞳孔放大(D)全身肌肉力量減低 (E)以上皆是

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
	急救概論	鍾兆春	91 年 1 月 10 日 第 1 節		

※①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

16. 下列有關正常成年人的生命徵象何者為錯？(A)血壓 115~130/70~80 mm Hg (B)心跳 70~80/min (C)體溫 42° C (D)呼吸 24/min (E)瞳孔遇強光則縮小
17. 地震時應：(A)保持鎮靜，熄滅火源、關閉電源 (B)躲在監固傢俱下 (C)勿靠近窗戶或站在外門口 (D)不可搭乘電梯 (E)以上皆是
18. 平時如何預防地震災害？
 (A)家中備有乾電池、手電筒、收音機 (B)家中瓦斯、自來水以及電源開關的位置要知曉，並懂得如何關閉 (C)重物不可置於高架上 (D)房子不可蓋在易發生土石流之處或地震斷層附近 (E)以上皆是
19. 火災時應：(A)報警 (B)可先嘗試滅火 (C)要判定是哪裡失火 (D)要判定是樓上或樓下失火 (E)以上皆對
20. 火災時通風設備應：(A)開到最大 (B)開到中等大小 (C)關閉 (D)搗毀 (E)當傳話筒用
21. 下列何項是急救員要小心的：(A)要戴手套 (B)不可接觸病患的體液 (C)要注意急救 A、B、C (D)通報醫院時要簡單扼要 (E)以上皆是
22. 化學藥品灼傷眼睛時，應
 (A)以生理食鹽水沖洗 15-20 分鐘 (B)想辦法用強酸或強鹼中和 (C)戴上隱形眼睛 (D)以氫水沖洗眼睛 (E)以乾燥紗布蓋住眼睛
23. 以下何者非"休克"的症狀：(A)可能昏迷 (B)可能血壓下降 (C)脈膊變淺 (D)人突然變得活力十足 (E)四肢冰冷
24. 若路人有突然的胸痛，而倒在路旁，而你有上過急救概論，你不應：
 (A)上前幫忙 (B)檢查病患的 A、B、C (C)若懷疑是心絞痛，則請病患自行解除衣服 (D)請病人臥姿休息 (E)可先從病人的口袋內找到"救心"藥物，置於病人舌下
25. 要搬運病人時，應 (A)先給病人水喝 (B)以厚毛毯覆蓋 (C)屈膝 (D)綁住四肢 (E)固定病人之頭部、肩部、臀部、腳部
26. 在馬路上見有人突然昏倒時應：(A)駕車迅速離去 (B)上前幫忙 (C)不可在馬路上作 CPR (D)視若無睹 (E)看好戲
27. 下列有關中風病患的處理何者為非？(A)如果病人意識清醒，把他的頭部偏向一側，使口水流出，並將病人頭部、肩部稍微抬高，給予支持 (B)放鬆頭、胸、腹部的衣物，幫助呼吸和循環 (C)預防或處理休克，不可讓病人進食 (D)讓病人進食 (E)如果病人意識不清時，予以採復甦姿勢
28. 下列有關安全帽的敘述何者為錯？(A)騎機車務必戴安全帽 (B)傷者戴安全帽，不可行 CPR (C)要摘除安全帽需同時有兩人協力合作執行 (D)安全帽是保護頭部的最佳工具之一 (E)小孩乘坐機車亦需戴安全帽
29. 耳朵受傷時應：
 (A)讓意識清醒的傷患頭傾向傷側，保持坐臥姿勢，使血水流出 (B)用無菌或清潔之敷料蓋住耳朵，並用繃帶或膠布輕輕固定 (C)昏迷但呼吸仍正常的傷患，讓他以復甦姿勢躺下，傷側向下，方便血水流出 (D)傷患若已無呼吸、心跳，立刻施行心肺復甦術 (E)以上皆正確
30. 何謂急救 A、B、C：(A) A 是 airway (B) B 是 breathing (C) C 是 circulation (D)以上皆是

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
	急救概論	鍾兆春	91 年 1 月 10 日 第 1 節		
※①請注意本試題共 2 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。					

急救概論期末考題

31. 緊急分娩的一般處理，除了應冷靜、鎮定外，首先需做什麼？A. 安慰產婦；B. 尋找資源；C. 評估分娩時間；D. 詢問產婦的感覺。
32. 某孕婦之 LMP 為 88.12.7，請問其 EDC 為：A. 89.8.9；B. 89.9.7；C. 89.9.14；D. 89.10.7。
33. 一般正常情況下，一位女性一生大約會有幾個卵子成熟。A. 100 個；B. 400 個；C. 1000 個；D. 無數個。
34. 在校門口遇到一位產婦躺在地上，並頻頻喊著「小孩快出來了」，經您評估，趕快送到急診是最佳處理方式，請問此時應請孕婦做什麼動作最恰當？A. 哈氣；B. 閉氣；C. 延長呼吸；D. 手握毛巾。
35. 孕婦的子宮底約在其肚臍上，請問其約懷孕多久？A. 4 個月；B. 5 個月；C. 6 個月；D. 7 個月。
36. 緊急接生時，胎兒娩出後須立即做什麼？A. 保暖，防失溫；B. 拍背，刺激呼吸；C. 輕拭臉部，防呼吸阻塞；D. 清除口中黏液。
37. 緊急分娩時如果沒有消毒器具怎麼辦？
A. 請產婦深呼吸放輕鬆，不要讓胎兒生出，立即送醫院；B. 將胎兒娩出，用一般的線將臍帶綁緊，但不可剪斷，立刻送醫院；
C. 將胎兒娩出，讓他躺於產婦會陰下，不綁臍帶，立刻送醫院；
D. 將胎兒和胎盤一起娩出，讓胎盤高於胎兒，不綁臍帶，立刻送醫院。
38. 出現下列何種情況，必須就地將胎兒娩出？A. 產婦出現不自主的用力；B. 從陰道口可見胎兒的頭髮；C. 產婦主訴想大便；D. 胎膜破裂。
39. 分娩第一階段的主要任務為何？A. 子宮的收縮；B. 子宮頸的擴張；C. 產婦的用力；D. 胎兒的自主性呼吸。
40. 緊急分娩時，胎頭生出後，接生者將手伸入會陰做什麼？
A. 檢查有無東西卡住；B. 瞭解有無臍繞頸；C. 確定胎兒身體是否可順利娩出；D. 確定胎盤的位置。