

私立臺北醫學院 八十九學年度第二學期 期中 考試 (命試) 題紙  
期末

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫管二	牙醫學概論	吳隆祥等	90年6月4日第 節		

\*①請注意本試題共 3 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

一、選擇題：(每題3分，答案請填於答案卷空格中，題目前不得作答) 87%

- 患者李xx, 78歲男性, 患有鼻咽癌並且失去了所有的牙齒, 此時最適合他的補綴物為
  - Crown(牙冠)
  - Bridge(牙橋)
  - Dental implant
  - complete denture(全口義齒)
  - 可撤性局部義齒(removable partial denture)
- 患者張xx, 25歲女性, 名歌星, 非常在意美觀, 她缺少下顎兩側第二小白齒後的所有後牙, 此時最適合她的補綴物為
  - Bridge
  - 下顎單顎的 complete denture
  - Dental implant
  - 下顎單顎的可撤性局部義齒
- 可撤性局部義齒之支持區有
  - soft tissue
  - hard tissue
  - a + b
  - 以上皆非
- 下列那些症狀可能與咬牙和顎機能異常有關?
  - 耳內疼痛但無發炎現象
  - 頸肩部酸痛
  - 頭痛
  - 以上皆是
  - 以上皆非
- 磨牙症(bruxism)有何害處?
  - 造成頭痛
  - 顎關節機能障礙
  - 牙齒磨損酸痛
  - 以上皆是
- 咬合問題與顫顎障礙(TM disorders)的關係, 何者較正確?
  - 咬合不良一定會引起顫顎障礙
  - 有明確的科學證據顯示二者有關
  - 臨床上顯示二者的確無關
  - 咬合問題加上機能問題才會造成顫顎障礙
- 顫顎障礙(TM disorders)中, 除咀嚼肌及顎關節疼痛及機能障礙外, 以下那一種較不常見?
  - 耳痛
  - 頸間痛
  - 頭痛
  - 眼睛痛
- 與顫顎障礙(TM disorders)症類似的頭痛中, 那一類與磨牙症比較有關?
  - 偏頭痛(migraine)
  - 緊張性頭痛(tension headaches)
  - 叢集性頭痛(cluster headaches)
  - 顫動脈炎(temporal arteritis)
- 顎關節腔內注射那一種藥物傷害最大?
  - X光造影劑
  - 麻醉劑
  - 生理食鹽水
  - 類固醇(steroid)
  - 以上皆無傷害
- 顫顎障礙的原因最可能為:
  - 精神壓力
  - 外傷
  - 咬合干擾
  - 精神壓力合併咬合干擾
- 氟(Fluoride)可預防蛀牙, 其作用機轉最主要是:
  - 促進再礦化(reminerzalization)
  - 降低牙釉質之溶解度(enamel solubility)
  - 抗菌(antibacterial activity)
  - 以上皆非
- 徹底清除牙菌斑必須要靠:
  - 刷牙
  - 漱口
  - 使用牙線
  - 沖牙機
  - 1,2
  - 1,3
  - 1,4
  - 2,4
- 氟化物漱口水之使用, 何者為誤:
  - 用前先清潔牙齒, 以利氟離子滲透
  - 無不良反應亦無持續使用之限制
  - 六歲以下之兒童, 無法有效刷牙, 最好常用含氟漱口水
  - 含氟漱口水主要在改善齒質, 不可完全取代刷牙和使用牙線
- 完全清除之牙齒表面, 一般約多少時間, 可形成具傷害性之牙菌斑?
  - 20分鐘
  - 3分鐘
  - 3-4小時
  - 1天
- 最容易引起齲齒的醣類是:
  - 葡萄糖
  - 果糖
  - 蔗糖
  - 澱粉
- 口腔之任何異狀, 最多只可持續觀察多久? 若仍未消失, 即應找牙醫師檢查
  - 一週
  - 二週
  - 一個月
  - 二個月

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫管二	牙醫學概論	邱隆祥等	90年6月4日第 節		

※①請注意本試題共 3 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

17. 牙體種植學(Implantology)中，何種牙科領域不包含其中：  
 1. 牙科補綴學      2. 口腔外科學      3. 根管治療學      4. 牙周病學  
 a. 1,3,4              b. 1,2                      c. 3,4                      d. 1,2,3,4
18. 牙體種植之應用於臨床之口腔病例的有那些？  
 1. 全口無牙      2. 顎顏面缺損      3. 牙齒多顆拔除      4. 病人不適戴活動假牙  
 a. 1,3,4              b. 1,2,3                      c. 2,3,4                      d. 1,2,3,4
19. 下列何者不是牙體種植體之優點？  
 a. 病人不須要破壞其他之牙齒      b. 治療後病人之感覺和真牙一樣  
 c. 此種方式較一般治療便宜      d. 此種治療可提高咀嚼功能
20. 傳統式牙橋(Bridge)之補綴治療，下列何者不是其缺點？  
 a. 須利用兩旁邊之自然牙來做依靠      b. 太長之牙齒缺損不適合  
 c. 比活動假牙之感覺來的自然      d. 會破壞到原有之牙齒
21. 下列何者為口腔內牙齒之功能？  
 1. 發音      2. 咬人      3. 吞嚥      4. 審美  
 a. 1,3,4              b. 1,3                      c. 1,4                      d. 1,2,3,4
22. 在處理牙體種植體時，病人應有何認識和準備？  
 1. 身體狀況健康      2. 對種植整個過程之了解      3. 年齡之考慮      4. 種植材料之選擇  
 a. 1,3,4              b. 1,3                      c. 1,4                      d. 1,2,3,4
23. 牙體種植學是一項新的觀念及知識，您認為應該：  
 a. 再有更長久之研究再考慮應用  
 b. 可以接受，如果有必要的話  
 c. 會考慮，但在全身性之應用上是否也如牙齒一樣  
 d. 不在考慮範圍，因為不太科學
24. 下列那些嗜好易造成口腔癌？  
 a. 檳榔      b. 煙      c. 酒      d. 以上皆是
25. 拔牙是口腔外科主要工作之一，下列何者敘述錯誤？  
 a. 拔牙要考慮全身狀態  
 b. 拔牙的適應症是相對的，並非絕對的  
 c. 阻生齒因會造成蛀牙及牙周病故最好拔掉  
 d. 以上皆正確
26. 下列囊種的敘述何者錯誤？  
 a. 良性病症  
 b. 漸漸變大  
 c. 常在發生感染後才發現  
 d. 以上皆正確
27. 下列敘述何者錯誤？  
 a. 惡性腫瘤與正常組織間無明顯界線  
 b. 良性腫瘤與正常組織間有明顯界線  
 c. 囊種與正常組織間有明顯界線  
 d. 以上皆正確
28. 下列敘述何者錯誤？  
 a. 感染引起的腫脹一般在數日間  
 b. 惡性腫瘤引起的腫脹一般在數月間  
 c. 良性腫瘤引起的腫脹一般在數年間  
 d. 以上皆正確

私立臺北醫學院 八十九學年度第 二 學期 期中 考試 (命) 題紙  
期末

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
醫管二	牙醫學概論	廖隆祥等	90年6月4日第 節		

※①請注意本試題共 3 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

29. 下列感染的敘述何者錯誤？
- 口腔顏面感染可能致命
  - 有膿存在時，需切開排膿
  - 阻生齒常引起感染
  - 以上皆正確

二、問答題：(答案請寫在答案卷上)

- 製作活動假牙的目的為何？ 5%
- 完整之牙科預防計劃 (prevention program) 應包括那些項目？ 5%
- 上完牙醫學概論後你的收穫是什麼？ 5%

答案卷

一、選擇題：

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	

二、問答題：