

私立臺北醫學院 89 學年度第一學期期中考試(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	許淳森	90年1月15日第1節		

*①請注意本試題共 8 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處
備考用

醫四臨床診斷學

許淳森老師

1. () 為了怕用藥影響胎兒，婦產科問診時一定要問： A) past history B) LMP
chief complaint D) physical examination
2. () 下列何者不是屬於 secondary dysmenorrhea ? A) psychogenic factors
B) congenital anomaly C) leiomyoma D) endometriosis
3. () 月經量大於多少時才屬於月經過多症(hypermenorrhea) ? A) 20ml B) 40ml
C) 80ml D) 120ml
4. () condyloma lata 屬於何種感染 ? A) HPV B) CMV C) syphilis D) herpes

10098-2

私立臺北醫學院 89 學年度第 一 學期 期中 考試 命題紙
期末 (試)

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	徐謙聲	年 月 日 第 節		

※①請注意本試題共 一 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

試題卷
勿用

89學年度 醫四 8%

配對題 (每題 1 分)

- | | |
|----------------|-------------------|
| () 1. 精蟲活動力不良 | A. Frequency |
| () 2. 乳糜尿 | B. Urgency |
| () 3. 頻尿 | C. Dysuria |
| () 4. 性行為疼痛 | D. dyspareuria |
| () 5. 小便不適 | E. Polyuria |
| () 6. 勃起不退 | F. Chyluria |
| () 7. 精血症 | G. Azoospermia |
| () 8. 尿失禁 | H. Asthenospermia |
| | I. Vaginismus |
| | J. Priapism |
| | K. Hematospermia |
| | L. Incontinence |
| | M. Impotence |

私立臺北醫學院 89 學年度第一學期期中考試(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	謝銘勳	年 月 日 第 節		

※①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

務務
醫一
專用

Dr. 謝銘勳

醫四臨床診斷學

選出相關之臨床檢查及診斷 15%

- () 1. cervical cord tumor or C-HIVD.
- () 2. cervical rib.
- () 3. MP joint of Hand
- () 4. Moton's toe .
- () 5. Scoliosis.
- () 6. Rupture of meniscus.
- () 7. Winging of Scapula.
- () 8. Mallet's Finger
- () 9. Contracture or deformity of Hand
- () 10. Rupture of cruciate ligament
- () 11. gout.
- () 12. Epicondylitis medialis.
- () 13. DIP or PIP of Hand
- () 14. Barton's fracture
- () 15. de-Quervain syndrome

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A) golfer's elbow | I) Tophi; uric acid increase |
| B) Mc-Murray sign. | J) Rib hump. |
| C) Lhermitte's sign | K) Adson's maneuver |
| D) Post. drawer sign | L) Dupuytren's Contracture |
| E) Finkelstein's test. | M) Baseball Finger |
| F) RA | N) OA |
| G) Fracture involved wrist joint | O) Injury of the nerve to Ant. serratus muscle |
| H) plantar neurōma | |

私立臺北醫學院 89 學年度第一學期 期中 考試(試)題紙
 命題人

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	袁瑞昌	年 月 日 第 節		

※①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

醫四臨床診斷學 (角題 > 分)

Dr. 袁瑞昌

1. () The most important information for diagnosis of neurological illness is
 a.)Neurological examination b.)History taking
 c.)Imaging study d.)Laboratory test
2. () A patient was found to have a bitemporal hemianopia, the most likely lesion is at
 a.)bilateral temporal lobes b.)calcarine cortex
 c.)bilateral lesion of optic nerves d.)optic chiasma
3. () The Argyll-Robertson pupils is
 a.)not reacting to both light and accommodation
 b.)reacting to light but not to accommodation
 c.)reacting to accommodation, not to light
 d.)decreased reaction to both light and accommodation
4. () A patient presented with R't ptosis, mydriasis, unreactive pupil to light, and with diplopia.
 The most likely lesion or syndrome is
 a.)Horner's syndrome b.)R't lateral rectus palsy c.)R't third nerve palsy
 d.)myasthenia gravis
5. () A neurologist conducted the corneal reflex examination. The result is as follows :
 - Touching R't corneal induces No blinking over R't and L't eyes.
 - Touching L't corneal, induces blinking over R't and L't eyes.
 What is your conclusion?
 a.)R't V₁ lesion b.)R't CN VII lesion
 c.)R't & L't CN VII lesion d.)R't V₂ lesion
6. () The reflex arc of the jaw jerk is through, that is, the afferent & efferent pathway respectively are
 a.)Afferent-CN VII, efferent-CN VII b.)Afferent-CN V, efferent-CN VII
 c.)Afferent-CN VII, efferent-CN V d.)Afferent-CN V, efferent-CN V
7. () A pt was found having a "Onion skin pattern" of decreased sensation on his R't face.
 The lesion is at
 a.)R't CN V lesion b.)R't facial n.
 c.)R't Brain stem trigeminal nucleus d.)L't Brain stem trigeminal nucleus
8. () A patient with L't cranial nerve (CN), 9, 10, 11 & 12 palsy. What clinical pictures of the uvula & tongue do you expect?
 a.)tongue deviated to L't & uvula to L't
 b.)tongue deviated to R't & uvula to L't
 c.)tongue deviated to L't & uvula to R't
 d.)tongue deviated to R't & uvula to R't
9. () Weber's test : lateralize to L't ear.
 Rinne's test : R't ear-Air conduction > Bone conduction
 L't ear-Air conduction < Bone conduction

私立臺北醫學院 89 學年度第一學期期中考試(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	高瑞山	年 月 日 第 節		

※①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

- 教務處
八十八
秋用
- According to the above results, what's your conclusion
- R't conductive hearing loss
 - L't conductive hearing loss
 - R't sensori neuronal hearing loss
 - L't sensori neuronal hearing loss
10. () The segmental (root) & peripheral nerve supply to "Biceps" are
- C_{6,7} radial n.
 - C_{5,6} median n.
 - C_{5,6} musculo cutaneous n.
 - C_{5,6} axillary n.
11. () During walking on toes and walking on heels test, a patient disclosed a difficulty in walking on his L't toes only.
 Where is the lesion ?
- S1 & tibial n.
 - L5 & peroneal n.
 - L5 & tibial n.
 - S1 & peroneal n.
12. () Hemisection of the spinal cord results in a Brown-sequard syndrome, What expectation do you have?
- ipsilateral loss of pain sensation & contralateral loss of proprioception with motor paralysis below the cord lesion
 - ipsilateral loss of proprioception with motor paralysis & contralateral loss of pain sensation below the cord lesion
 - ipsilateral loss of pain sensation and proprioception with motor paralysis below the cord lesion
 - contralateral loss of pain sensation and proprioception with motor paralysis below the cord lesion
13. () A head injury patient was brought to ER with eye-opening responsd to pain, withdrawal of hand with painful stimuli and no verbal response to question. What is the score of Glasgow Coma Scale
- 5
 - 10
 - 7
 - 9
14. () Gower's sign was noted in a child during neurological examination. The most likely lesion is?
- peripheral nerve
 - spinal cord
 - cerebrum
 - muscle
15. () The presence or positive of Romberg's sign is indicative the disturbance of
- cerebellar function
 - proprioceptive function
 - pain & temperature sensation of bil. lower legs
 - muscle power of bill legs

私立臺北醫學院 89 學年度第一學期中期考題(試)題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	劉美瑾	年 月 日 第 節		

※①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

醫科四 臨床診斷學試題

Dr. 劉美瑾 2000

選 擇：共 8 分，錯一題扣 1.5 分

1. () 下列何者容易引起 Gum hypertrophy ?

- A. Iron Deficiency Anemia
- B. Acute Monocytic Leukemia
- C. Hemophilia
- D. Liver cirrhosis

2. () 下列各敘何者為正確，在理學檢查淋巴結時：

- A. 淋巴癌引起的其硬度多為 hard
- B. 如急性發炎引起的淋巴腺腫多為不痛的
- C. 固態腫瘤引起的腫大多為 hard
- D. Virchows node 其原因為 Ovarian Ca 轉移

3. () 下列各敘述何者為正確的？

- A. Chronic lymphocytic leukemia 可引起全身性淋巴腺腫。
- B. Autoimmune hemolytic anemia 常會引起巨大的脾腫大。
- C. Hodgkin disease 的病人甚少見到淋巴腺腫大。
- D. 理學檢查判斷是否貧血可單由膚色看出來。

4. () Hemophilia 病人最常見的出血為：

- A. Hematuria
- B. Hamoarthrosis
- C. Skin purpura
- D. G-I bleeding

5. () 在下列引起脾腫大的疾病，那一者所見脾臟最大？

- A. Thalassemia
- B. Tuberculosis
- C. Liver Cirrhosis
- D. Chronic myelogenous leukemia

私立臺北醫學院 89 學年度第二學期 期中考試(試)題紙
期末考題

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	黃干玲	年 月 日 第 節		

※①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

醫四 臨床診斷學
配合題(單選題) 題 1 分

Dr. 黃干玲
此卷為一
次專用

1. () Periodic Hypokalemic paralysis
 2. () Severe tenderness of goiter with cough, sore throat in the past few days
 3. () Troussseau's sign positive
 4. () Central obesity and Abdominal striae
 5. () Pretibial myxedema
 6. () Nausea, vomiting, shock and skin hyperpigmentation
-
- H. Cushing's syndrome
 - I. Primary adrenal insufficiency
 - J. Thyrotoxicosis of the young men
 - K. Subacute thyroiditis
 - L. Acromegaly
 - M. Hypoparathyroidism
 - N. Graves' disease

私立臺北醫學院 89 學年度第 / 學期 期中 考試 命題紙 (試)

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
医四	臨床診斷學	胡維恆	年 月 日 第 節		

*①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

選擇題，每題 2 分，共 30 分

- 精神科
疾病
人和
專用
- () 1. 人類精神異常的疾患於那一個時期開始出現
(1) 自從有人類出現開始 (2)西元前4世紀 (3)16世紀 (4)19世紀
 - () 2. 由長期觀察精神病人症狀，加以有系統分類，首先提出 Dementia precox 的是
(1) Philippe Pinel (2)Hitch (3)Kraepelin (4)Bleuler
 - () 3. 有關精神狀態檢查那一個是對的
(1)人不可貌相，外表不作為症狀參考 (2)病人的情感狀態(emotion)主要是由他的行為來觀察
(3)連想鬆弛(loose association)是一種語言障礙(4)說話速度快慢與情感狀態有關係
 - () 4. 旁邊的人聽不到聲音，他卻聽到有人跟他說話可能是
(1)delusion (2)pressure of speech (3)hallucination (4)illusion
 - () 5. 目前精神疾病的診斷分類主要是根據
(1)病理變化部位 (2)病因 (3)症狀 (4)預後
 - () 6. 病人能瞭解自己某些現象是病態，稱為
(1)judgment (2)emotion (3)insight (4)cognition
 - () 7. 下列與病人會談時需注意之事項，那一個是錯的
(1)病人與家屬可一起會談 (2)儘量用開放性問話 (3)病人談話時決不可打斷
(4)病人有單獨會談之要求時必需尊重
 - () 8. 下列有關精神科面談(psychiatric interview)的原則，那一個是錯的
(1)面談內容要配合病人知識、教育、社會背景 (2)要對病人的問題給予價值判斷
(3)必要時對精神病人可用結構化的方式面談(4)面談時間以30分到60分鐘為原則
 - () 9. 會談中下列那種疾病患者用封密式(closed ended)問答的機會應較少
(1)psychosis (2)delirium (3)癡呆症 (4)焦慮症
 - () 10. 下列有關會談的目的何者是錯的
(1)得到病人疾病史(2)建立醫師的權威地位(3)取得病人的信任 (4)收集symptoms及signs
 - () 11. 下列有關詢問精神疾病史的描述何者是對的
(1)按照病人描述完整記錄 (2)按照家屬描述完整記錄 (3)記錄者必需求証後再確實記錄 (4)可摘要記錄並註明資料提供者
 - () 12. 有關精神狀態檢查的描述何者是最正確的
(1)要觀察病人行為 (2)要注意病人的外表穿著 (3)可請病人描述他的情感狀態 (4)要瞭解病人的orientation (5)以上均對
 - () 13. 下列何者是歸類於organic mental disorder
(1)Alzheimer's disease (2)schizophrenia (3)major depression (4)anxiety disorder
 - () 14. 會談中下列那種疾病採用開放式問答的機會較少
(1)癡呆症 (2)妄想症 (3)精神官能症 (4)人格違常
 - () 15. 病人的思考、行為及知覺等與現實脫節的是
(1)精神官能症 (2)妄想症 (3)憂鬱症 (4)適應障礙