

臺北醫學大學 學年度第 一 學期 期中 考試 (試) 命題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	陳盛煊	91年 5月 17 日 第 1 節		

※ ① 請注意本試題共 8 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ② 每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

醫四 臨床診斷學

陳盛煊 老師

配合題：多選題，每題 2 分 (16%)

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| A. ( ) Caput medusae          | (1) tumor of ascending colon                  |
| B. ( ) Murphy's sign          | (2) polycystic kidneys                        |
| C. ( ) McBurney's point       | (3) increase bowel sound                      |
| D. ( ) Shifting dullness      | (4) decrease bowel sound                      |
| E. ( ) Movable mass           | (5) small amount of ascites                   |
| F. ( ) Hepatomegaly           | (6) large amount of ascites                   |
| G. ( ) Acute peritonitis      | (7) tumor of small intestine                  |
| H. ( ) Intestinal obstruction | (8) acute pancreatitis                        |
|                               | (9) Acute appendicitis                        |
|                               | (10) Hepatoma                                 |
|                               | (11) peri-umbilical vein engorgement          |
|                               | (12) Acute cholecystitis                      |
|                               | (13) Chronic cholecystitis                    |
|                               | (14) discoloration of the peri-umbilical area |
|                               | (15) Congestive heart failure                 |
|                               | (16) Spider nevus                             |
|                               | (17) Aortic aneurysm                          |
|                               | (18) liver cirrhosis                          |

臺北醫學大學 10 學年度第一學期 期中考試 (試) 題紙 命題

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	許淳森	91年三月17日第 節		

※①請注意本試題共 1 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

醫四臨床診斷學 許淳森 (每題 2 分)

1. ( ) 為了怕用藥影響胎兒，婦產科問診時一定要問：  
 (A) past history  
 (B) LMP  
 (C) chief complaint  
 (D) physical examination
2. ( ) 下列何者不是屬於 secondary dysmenorrhea?  
 (A) psychogenic factors  
 (B) anomaly  
 (C) leiomyoma  
 (D) endometriosis
3. ( ) 月經量大於多少時才屬於月經過多症 (hypermenorrhea) ?  
 (A) 20ml  
 (B) 40ml  
 (C) 80ml  
 (D) 120ml
4. ( ) condyloma lata 屬於何種感染？  
 (A) HPV  
 (B) CMV  
 (C) syphilis  
 (D) herpes
5. ( ) 未婚少女不可作下列檢查？  
 (A) 陰道內診  
 (B) 肛診  
 (C) 超音波  
 (D) 腹腔鏡

臺北醫學大學 90 學年度第一學期 期中 考試 (試) 題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	江漢聲	91年三月17日第 1 節		

\*①請注意本試題共 10 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

90年度 醫五臨床診斷考題

江漢聲老師 10%

- ( ) 1. 病人主訴腰部悶痛，您應該如何敘述
  - (A) Flank colicky pain
  - (B) Flank dull pain
  - (C) Frank colicky pain
  - (D) Frank dull pain
  - (E) Frank throbbing pain
  
- ( ) 2. 病人主訴打噴嚏才會尿濕褲子，是哪一種尿失禁
  - (A) Urgent Incontinence
  - (B) Stress Incontinence
  - (C) Overflow Incontinence
  - (D) Total Incontinence
  - (E) True Incontinence
  
- ( ) 3. 陰囊腫大、透光最可能的診斷是
  - (A) Testicular Tumor
  - (B) Epididymitis
  - (C) Hematoma
  - (D) Hydrocele
  - (E) Mumps Orchitis
  
- ( ) 4. 下列哪一種是男性性功能障礙
  - (A) Pollution
  - (B) Masturbation
  - (C) Vaginismus
  - (D) Impotence
  - (E) Azoospermia
  
- ( ) 5. 有一五十歲男人，最近發現陰莖勃起時會彎曲、仔細摸起來，陰莖背面有一硬塊，請問這是什麼病？
  - (A) Young's Disease
  - (B) Kleinfelter's Disease
  - (C) Lindau's Disease
  - (D) Peyronie's Disease
  - (E) Kallman Disease

臺北醫學大學 上 學年度第一學期中期考題紙  
期末考試(試)

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
四年級	臨床診斷學	謝銘勳	91年三月17日第 節		

※①請注意本試題共 1 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

臨床診斷學

謝銘勳老師

選出相關之臨床檢查及診斷 (16%)

- ( ) 1. Contracture or deformity of Hand
- ( ) 2. Winging of Scapula
- ( ) 3. Epicondylitis medialis.
- ( ) 4. Moton's toe
- ( ) 5. Rupture of cruciate ligament
- ( ) 6. Scoliosis.
- ( ) 7. DIP or PIP of Hand
- ( ) 8. Barton's fracture
- ( ) 9. Smith's fracture.
- ( ) 10. Mallet's Finger
- ( ) 11. Rupture of meniscus.
- ( ) 12. MP joint of Hand
- ( ) 13. de-Quervain syndrome
- ( ) 14. cervical rib.
- ( ) 15. gout.
- ( ) 16. cervical cord tumor or C-HIVD.

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| A ) golfer's elbow                | I ) plantar neuroma                            |
| B ) Mc-Murray sign.               | J) Tophi; uric acid increase                   |
| C ) Lhermitte's sign              | K) Rib hump.                                   |
| D ) Post. drawer sign             | L) Adson's maneuver                            |
| E ) Finkelstein's test.           | M) Dupuytren's Contracture                     |
| F ) RA                            | N) Baseball Finger                             |
| G ) Fracture involved wrist joint | O) OA  |
| H ) Reverse Colles' Fracture      | P) Injury of the nerve to Ant. serratus muscle |

臺北醫學大學 PO 學年度第 一 學期 期中 考試 (試) 題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	袁瑞昱	91年三月17日第一節		

※①請注意本試題共 1 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

醫四臨床診斷學

袁瑞昱老師

一、選擇題 (每題二分，共 18 分)

1. ( ) About upper motor neuron damage, which sign is incorrect?
  - (A) weakness
  - (B) wasting
  - (C) brisk DTR (deep tendon reflex)
  - (D) extensor plantar response
2. ( ) Which one carry common sensation from the anterior one-third of the tongue?
  - (A) trigeminal N.
  - (B) facial N.
  - (C) glossopharyngeal N.
  - (D) hypoglossal N.
3. ( ) About Brown-Sequard syndrome, which one is correct?
  - (A) ipsilateral loss of pain sensation and contralateral weakness.
  - (B) ipsilateral loss of vibration sensation and contralateral weakness.
  - (C) contralateral loss of temperature sensation and ipsilateral loss of joint position sensation.
  - (D) contralateral loss of vibration sensation and ipsilateral loss of temperature sensation.
4. ( ) Syringomyelia is characterized by
  - (A) lost joint position and vibration sensations at the segmental level bilaterally
  - (B) preserved temperature and pain sensations at the segmental level bilaterally
  - (C) preserved muscle power at the segmental level bilaterally
  - (D) all of the above statements are wrong
5. ( ) The figure is indicative of?
  - (A) left oculomotor N. palsy
  - (B) right optic N. palsy
  - (C) right Horner's syndrome
  - (D) myasthenia gravis
6. ( ) The following visual field deficit represent?
  - (A) bilateral optic N lesion
  - (B) optic chiasm lesion
  - (C) right visual cortex lesion
  - (D) left visual cortex lesion
7. ( ) If neurologic examination shows Weber's test, louder on right side and Rinne's test, conduction in bone greater than in air on right side. What kind of deafness is concluded?
  - (A) right conductive deafness
  - (B) left conductive deafness
  - (C) right sensorineural deafness
  - (D) left sensorineural deafness

臺北醫學大學 學年度第 二 學期 期中 考試(試) 題紙

系組	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
四年級	臨床神經科	袁瑞宜	91年元月17日第 節		

※①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

8. ( ) Gower's sign means  
 (A) myopathy  
 (B) neuropathy  
 (C) proximal weakness  
 (D) distal weakness
9. ( ) Romberg's test is testing the function of  
 (A) vestibular system  
 (B) cerebellar function  
 (C) pyramidal tract  
 (D) posterior column

二、寫出相關的神經名稱 (14 分)

例：knee jerk, femoral n. or L<sub>2,3</sub>

1. Marcus Gunn's phenomenon, \_\_\_\_\_
2. Bell's palsy, \_\_\_\_\_
3. Extraocular movement, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
4. Ptosis, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
5. Meralgia paraesthesia, \_\_\_\_\_
6. Gag reflex, \_\_\_\_\_
7. Pupil reflex, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
8. Saturday night palsy, \_\_\_\_\_
9. Drop foot, \_\_\_\_\_
10. Jaw jerk, \_\_\_\_\_

臺北醫學大學 學年度第一學期 期中考試(試)題紙

系級科	目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	劉美瑾	91年元月17日第 節		

\*①請注意本試題共 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

醫科臨床診斷學

劉美瑾老師

選擇題：每題 1.5 分，共 9 分

1. ( ) 癌症病人在口腔內常因免疫狀況不佳，導致白色小點的 oral thrash 於兩側 buccal mucosa 是何種感染？

- A. staphylococcus
- B. virus
- C. candida albicans
- D. E. coli

2. ( ) 下列各敘述何者正確，在理學檢查淋巴結時

- A. 淋巴癌引起的其硬度多為 hard
- B. 如急性發炎引起的淋巴腺腫多為不痛的
- C. 固態腫瘤引起的腫大多為 hard
- D. Virchow's node 其原因为 Ovarian Ca. 轉移

3. ( ) 下列有關理學檢查的敘述何者為正確的？

- A. 用 descriptive term 如 rice size, hen-egg size 來表達所觸摸到的腫塊大小最好，因最可形容
- B. 應以固定的解剖學上位置為基準點，向下左右幾公分正確量出大小
- C. 在計算 Liver size 時，量 Rt costal margin 以上幾公分即可正確知道肝腫瘤確實腫大的程度
- D. 計算 spleen 時以 Lt costal margin 以下幾公分，即可知道正確大小

4. ( ) Hemophilia 病人最常見的出血為？

- A. Hematuria
- B. Hamoarthrosis
- C. Skin purpura
- D. G-I bleeding

5. ( ) 下列何者容易引起 Gum hypertrophy？

- A. Iron Deficiency Anemia
- B. Acute Monocytic Leukemia
- C. Hemophilia
- D. Liver cirrhosis

6. ( ) 下列各敘述何者為正確的？

- A. Chronic lymphocytic leukemia 可引起全身性淋巴腺腫大
- B. Autoimmune hemolytic anemia 常會引起巨大的脾腫大
- C. Hodgkin disease 的病人甚少見到淋巴腺腫大
- D. 理學檢查判斷是否貧血可由膚色看出來

臺北醫學大學 10 學年度第一學期 期中考試 (試) 題紙

系級	科 目	授課教師	考 試 日 期	學 號	姓 名
醫四	臨床診斷學	黃千玲	91年五月 17 日第 節		

※①請注意本試題共 一 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

醫四 臨床診斷學  
是非題(每題1.5分)

黃千玲老師

1. ( ) Subacute thyroiditis病人常毫無徵兆突發甲狀腺極度腫痛，症狀像甲狀腺低下。
2. ( ) 低血鈣症的病人用血壓計打到diastolic pressure以上可見到病人的手會呈現carpal spasm。
3. ( ) 年老的hyperthyroidism病人，臨牀上少有緊張、焦慮的症狀，常有atrial fibrillation，故又稱masked hyperthyroidism。
4. ( ) Primary adrenal insufficiency的病人常見nausea, vomiting等腸胃症狀。
5. ( ) Graves' disease的病人常因外眼肌麻痺造成diplopia。
6. ( ) Hypothyroidism的病人行動說話都較遲緩，但不會影響病人的mentality。