

臺北醫學大學 92 學年度第 1 學期 期中考試 (命題) 題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護一	解剖學	許政成	93年1月9日第2節		

*①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

- 下消化道指：(A)從胃 stomach 到肛門 anus (B)從十二指腸 duodenum 到肛門 anus (C)從空腸 jejunum 到肛門 anus (D)從盲腸 caecum 到肛門 anus
- 下頷下腺 submandibular gland 的導管開口於：(A)舌下皺襞 sublingual fold (B)舌下阜 sublingual caruncle (C)舌繫帶 lingual frenulum (D)舌扁桃體 lingual tonsil
- 沒有結腸帶 taenia coli 的腸管是：(A)橫結腸 transverse colon (B)直腸 rectum (C)盲腸 cecum (D)乙狀結腸 sigmoid colon
- 不屬於肝門 porta hepatis 的結構是：(A)肝門靜脈 hepatic portal vein (B)肝動脈 hepatic artery (C)肝管 hepatic duct (D)膽總管 common bile duct
- 膽總管和胰總管共同開口於：(A)十二指腸上部 ascending portion of duodenum (B)十二指腸降部 descending portion of duodenum (C)十二指腸水平部 horizontal portion of duodenum (D)十二指腸升部 ascending portion of duodenum
- 麥氏點 (McBurney's point) 在：(A)臍 umbilicus 與左髂前上棘 left anterior superior iliac spine 連線的中、內 1/3 交點處 (B)臍 umbilicus 與右髂前上棘 right anterior superior iliac spine 連線的中、外 1/3 交點處 (C)臍 umbilicus 與右髂前上棘 right anterior superior iliac spine 連線的中、內 1/3 交點處 (D)左、右髂前上棘 left and right anterior superior iliac spine 連線的中間 1/3
- 具環狀皺壁 circular fold 的腸管是：(A)空腸 jejunum (B)盲腸 vermiform appendix (C)直腸 rectum (D)結腸 colon
- 腮腺導管 parotid duct 開口於那個牙相對的頰黏膜上 (A)上頷第 1 前白齒 (B)上頷第 2 前白齒 (C)上頷第 1 白齒 (D)上頷第 2 白齒
- 食道的第 2 個狹窄距門齒約 (A)15 (B)25 (C)35 (D)45 cm
- 關於咽，下列敘述何者錯誤？(A)上至顛底 cranial base (B)下平第六頸椎體 6th cervical vertebra 下緣 (C)從上而下依次為鼻咽部 nasopharynx，喉咽部 laryngopharynx 和口咽部 oropharynx (D)向前通鼻腔 nasal cavity，口腔 oral cavity 和喉腔 laryngeal cavity
- 左、右第 3 級支氣管 tertiary bronchi 各有幾個？(A)左:2, 右:3 (B)左:3, 右:2 (C)左:5, 右:5 (D)左:10, 右:10
- 下列何者位於 arytenoepiglottic fold 杓會厭皺壁內？(A)角狀軟骨 corniculate cartilage (B)杓狀軟骨 arytenoid cartilage (C)楔狀軟骨 cuneiform cartilage (D)環狀軟骨 cricoid cartilage
- 額竇開口於：(A)上鼻道 superior nasal meatus (B)中鼻道 middle nasal meatus (C)下鼻道 inferior nasal meatus (D)蝶篩隱窩 sphenoidal recess
- 成人喉 larynx 的下緣在第 (A)3 (B)4 (C)5 (D)6 頸椎椎體下緣水平位置
- 下列敘述何者錯誤？(A)位於兩眼之間叫鼻根 root of nose (B)下端高突的部分叫鼻尖 apex of nose (C)鼻尖兩側向外方膨隆的部分叫鼻翼 alae of nose (D)下唇表面正中有一淺溝，稱人中 (philtrum)
- 成對的喉軟骨 cartilages of larynx 是：(A)甲狀軟骨 thyroid cartilage (B)環狀軟骨 cricoid cartilage (C)杓狀軟骨 arytenoid cartilage (D)會厭軟骨 epiglottic cartilage
- 鼻腔 nasal cavity 內的嗅覺區 olfactory region 位於：(A)上鼻甲 superior nasal concha (B)上鼻道 superior nasal meatus (C)中鼻甲 middle nasal concha (D)中鼻道 middle nasal meatus
- 下列何者無軟骨？(A)喉 larynx (B)氣管 trachea (C)支氣管 bronchus (D)微支氣管 bronchiole
- 下列何者與幽門 pylorus 相接？(A)fundus of stomach 胃底 (B)body of stomach 胃體 (C)pyrolic antrum 幽門腔 (D)pyrolic canal 幽門管
- 膽囊 gall bladder 位於那二肝葉之間？(A)左葉與尾葉 (B)左葉與方葉 (C)右葉與尾葉 (D)右葉與方葉

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護- 解剖學		張國華	93年1月9日第2節		

*①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

配合題 I

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| () phrenic nerve | a. cranial nerve |
| () musculocutaneous nerve | b. lumbar plexus |
| () obturator nerve | c. brachial plexus |
| () sciatic nerve | d. sacral plexus |
| () hypoglossal nerve | e. cervical plexus |

配合題 II

- | | |
|-----------------------|--|
| () oculomotor nerve | a. facial expression |
| () trochlear nerve | b. chewing muscle |
| () trigeminal nerve | c. lateral rectus muscle |
| () abducens nerve | d. superior rectus muscle |
| () facial nerve | e. superior oblique muscle |
| () accessory nerve | f. sternocleidomastoid muscle |
| () hypoglossal nerve | g. intrinsic and extrinsic tongue muscle |
| () olfactory nerve | h. sense of smell |

配合題 III

- | | |
|--|--|
| () limbic system | a. the principal relay station for sensory impulses |
| () thalamus | b. the main visceral control center |
| () superior colliculi of corpora quadrigemina | c. emotional brain |
| () reticular formation | d. visual reflex center |
| () hypothalamus | e. auditory reflex center |
| () inferior colliculi of corpora quadrigemina | f. maintain cerebral cortical alertness |
| () cerebellum | g. the 'master' endocrine gland |
| () pituitary gland | h. coordinate skilled movements and regulate posture and balance |

配合題 IV

- | | |
|---------------------|--|
| () microglia | a. forms part of brain-blood barrier |
| () oligodendrocyte | b. the macrophage of the central nervous system |
| () Schwann cell | c. produce myelin sheaths in the central nervous system |
| () satellite cell | d. produce myelin sheaths in the peripheral nervous system |
| () podocyte | e. surround the ganglion |
| () astrocyte | f. forms part of filtration barrier of the kidney |
| () Sertoli cell | g. forms of testis-blood barrier |
| () Leydig cell | h. secrete androgen |
| () follicular cell | i. form part of ovarian follicles |

臺北醫學大學 92 學年度第 1 學期 期中 考試 (試) 題紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
護一	解剖學	白 瑞 雲	92年1月9日第2節		

*①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

選擇題(請依題號將答案寫於下方答案欄中):

- 下列何者構造屬於 epithalamus 上視丘? A. pineal gland B. pituitary gland C. red nucleus D. pons
- 腦脊髓液走在下列何者構造中? A. epidural space B. subdural space C. subarachnoid space D. dural sinus
- cerebral peduncle 大腦腳位於下列何部? A. medulla B. pons C. midbrain D. spinal cord
- 與帕金森氏症病灶最有關的解剖位置為 A. cerebral cortex B. cerebellum C. spinal cord D. basal ganglia
- 連結左右大腦半球的組織是 A. corpus callosum B. basal ganglia C. cerebral peduncle D. pons
- 中小腦腳可和下列哪一部份相連接? A. medulla B. pons C. midbrain D. spinal cord
- 腎臟的基本功能單位為 A. renal tubules B. renal corpus C. renal medulla D. nephron
- 腎臟是高度血液供應的器官，每分鐘約有多少 ml 的血液流經腎臟? A. 300 B. 600 C. 1200 D. 1600
- 腎臟中執行再吸收作用的位置在 A. 近曲小管 B. 鮑氏囊 C. 遠曲小管 D. 集尿管
- 腎臟的緻密斑(macula densa)位於下列何種結構? A. 近曲小管 B. 鮑氏囊 C. 遠曲小管 D. 集尿管
- 男性的尿道並不穿過何種構造? A. 前列腺 B. 生殖泌尿橫隔 C. 陰莖 D. 睪丸
- 腎元所產生的尿液最先送達 A. 近曲小管 B. 腎乳頭 C. 遠曲小管 D. 集尿管
- 下列何者可受意識控制? A. 尿道內括約肌 B. 尿道外括約肌 C. 逼尿肌 D. 平滑肌
- 下列何者不屬於泌尿系統的一部份? A. 尿道 B. 輸尿管 C. 腎臟 D. 腎上腺
- 女性尿道的外開口位於何者之間? A. 陰道口、陰蒂 B. 陰道口、直腸 C. 陰蒂、膀胱 D. 陰蒂、輸尿管
- 構成膀胱的上皮組織為 A. 單層扁平上皮 B. 變形上皮 C. 偽複層柱狀上皮 D. 單層柱狀上皮
- 精子需經過下列何構造貯存後才成熟具有活動力? A. 尿道 B. 細精小管 C. 副睪 D. 輸精管
- 維持子宮正常前傾姿勢的韌帶為何? A. 闊韌帶 B. 子宮圓韌帶 C. 子宮主韌帶 D. 子宮骶韌帶
- 下列何者不屬於精索(spermatic cord)的一部份? A. 睪丸 B. 睪丸動脈 C. 蔓狀靜脈叢 D. 輸精管
- 下列何者開口於尿道前列腺部? A. 射精管 B. 細精小管 C. 副睪 D. 輸精管
- 精子在精液中以下列何物作為營養能量來源? A. 葡萄糖 B. 蔗糖 C. 果糖 D. 澱粉
- 下列哪一種男性生殖細胞的核，具有雙套染色體? A. 精細胞 B. 初級精母細胞 C. 次級精母細胞
D. 精子
- 授精時進入卵內的是精子的哪一個部分? A. 整個精子 B. 頭部 C. 頭部與中節 D. 中節(middle piece)
- 下列何者的分泌與女性的排卵有關? A. 黃體激素(LH) B. 動情素(estrogen) C. 濾泡刺激素(FSH)
D. 雄性激素(androgen)
- 通常授精作用(fertilization)發生於何處? A. 子宮 B. 輸卵管狹部 C. 輸卵管壺腹 D. 輸卵管緻部

臺北醫學大學 92 學年度第 1 學期 期中考試 (試) 命題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護一	解剖學	孫日瑛	93年1月9日第2節		

*①請注意本試題共 4 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

26. 月經來臨時會剝落排出體外的是 A. 子宮內膜基底層 B. 子宮內膜功能層 C. 子宮肌膜 D. 子宮外膜
27. 男性生殖系統中，年老時容易肥大的是 A. 睪丸 B. 輸精管 C. 貯精囊 D. 前列腺
28. 射精管是由哪兩者會合所形成的構造? A. 輸精管、貯精囊 B. 子宮、輸卵管狹部 C. 貯精囊、前列腺 D. 副睪、輸卵管緻部
29. 女性卵生成作用的第二次減數分裂完成於何時? A. 排卵 B. 授精 C. 出生 D. 著床
30. 下列何者不是腹膜的衍生構造 A. 生殖上皮 Germinal epithelium B. 白膜 Tunica albuginea C. 闊韌帶 Broad ligament D. 懸韌帶 Suspensory ligament

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30