

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護三	內外科護理學(中)	魏怡玲	90年6月21日第3節		

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

一、選擇題(每題 1.5 分，共 72%)

- 下列何者不是慢性支氣管炎的病理特徵？  
 (A) 黏膜下腺肥大 (B) 氣腔永久性擴大 (C) 杯狀細胞增生 (D) 纖毛根除
- 肺氣腫病人會出現那些臨床表徵？  
 ① SOB ② 桶狀胸 ③ 咳嗽有大量痰 ④ 橫膈膜下降變平 ⑤ 粉紅河豚 ⑥ Ht > 60%  
 (A) ①+③+⑤+⑥ (B) ①+②+⑤+⑥ (C) ②+③+④+⑥ (D) ①+②+④+⑤
- 有關 COPD 病人的氧氣治療，何者之敘述是錯誤的？  
 (A) 當病人的 PaO<sub>2</sub> < 55-60mmHg 時需給氧  
 (B) 病人的呼吸驅力是 Hypoxia  
 (C) 給氧的濃度應為 1-2L/Min.  
 (D) SaO<sub>2</sub> 至少需維持在 60% 以上
- 氣喘病人的白血球分類計數中，何者會增加？  
 (A) 嗜中性白血球 (B) 嗜鹼性白血球 (C) 嗜酸性白血球 (D) 單核球
- 過敏性氣喘病人在接觸過敏原前吸入何種藥物，可以阻斷肥大細胞釋放白稀三素？  
 (A) Pulmicort (B) Intal (C) Bricanyl (D) Berotec
- 有關肺結核之診斷，何者之敘述是正確的？  
 (A) ESR 的升高程度與肺結核之嚴重性成正比  
 (B) AFS 試驗，如檢體中有結核桿菌 > 10<sup>2</sup>/ml 就會呈現陽性反應  
 (C) PPD test 在注射後 24 小時判讀  
 (D) 判讀 PPD test，如紅疹的直徑 ≥ 10mm 則為陽性反應
- 有關肺結核之治療，何者之敘述是不正確的？  
 (A) 對於高危險群每天口服 INH 300mg，持續 9-12 個月，可以阻斷結核桿菌生長  
 (B) 治療活動性肺結核合併使用兩種以上的抗結核藥物，可減少抗藥性  
 (C) 病人在服用抗結核藥物 4-6 月後，痰液未轉為陰性，應懷疑病人有抗藥性  
 (D) 服用抗結核藥物 2-3 月後，病人即不再具有傳染性
- 下列抗肺結核藥物中何者會產生末梢神經炎的副作用？  
 (A) INH (B) EMB (C) RMP (D) PZA
- 多重抗藥性肺結核(MDR-TB)是指結核菌對哪些藥物產生抗藥性？  
 ① RFT ② INH ③ EMB ④ PZA ⑤ RMP  
 (A) ①+② (B) ③+④ (C) ③+⑤ (D) ②+⑤
- 下列肝炎抗體中，哪些屬於保護性抗體？  
 ① Anti-HAV IgG ② Anti-HBc ③ Anti-HBs ④ Anti-HCV  
 (A) ①+③ (B) ②+④ (C) ①+④ (D) ②+③
- 哪一種肝炎病毒是缺陷病毒？  
 (A) HAV (B) HBV (C) HCV (D) HDV
- 捐血中心對於捐血者會做哪些項目之篩選，以避免受血者被傳染病毒性肝炎？  
 ① HBsAg ② HBeAg ③ Anti-HBc ④ Anti-HCV ⑤ Anti-HAV IgM  
 (A) ①+②+③ (B) ①+③+④ (C) ②+④+⑤ (D) ②+③+④

私立臺北醫大學八十九學年度第二學期期中考試(試)題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護三	內外科護理學(一)	魏怡芳	90年6月21日第3節		

\*①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

13. 可以經由糞-口途徑傳染的肝炎有哪些?  
 ① HAV      ② HBV      ③ HCV      ④ HDV      ⑤ HEV      ⑥ HGV  
 (A) ①+⑤      (B) ②+③+④      (C) ②+③+⑥      (D) ⑤+⑥
14. 下列有關慢性肝炎治療之敘述，何者不正確?  
 (A) 干擾素可以治療慢性 B 型肝炎及慢性 C 型肝炎  
 (B) 肌肉注射干擾素，半年後可以使 HBsAg 轉為陰性  
 (C) 慢性 B 型肝炎病人口服 Lamivudine(干安能)持續一年，約可使 75% 肝功能恢復正常  
 (D) 慢性 C 型肝炎病人口服 Ribavirin，約可使 40% 肝功能恢復正常
15. 下列何者為造成 ARDS 的原因?  
 (A) 先天性免疫系統疾病      (B) 非類固醇藥物引起之副作用  
 (C) 動脈血管阻塞症候群      (D) 非心因性引起之急性肺水腫
16. 動脈血氧氣體分析檢驗值為  $PH = 7.48$ 、 $PaCO_2 = 25 \text{ mmHg}$ 、 $HCO_3^- = 18 \text{ mEq/L}$ ，此病人正處於何種狀態?  
 (A) 呼吸性鹼中毒未經腎臟代償      (B) 代謝性鹼中毒經肺臟代償  
 (C) 呼吸性鹼中毒經腎臟代償      (D) 代謝性鹼中毒未經肺臟代償
17. 當病患因呼吸速率、深度、時間或節律改變，導致無法充分換氣時，最適當的護理診斷為何?  
 (A) 氣體交換障礙      (B) 呼吸道清除無效  
 (C) 呼吸功能缺失      (D) 低效性呼吸型態
18. 對於急性呼吸性酸中毒之病患，常給予下列何種藥物矯正?  
 (A) Calcium Gluconate      (B) Sodium Bicarbonate ( $NaHCO_3$ )  
 (C) Potassium Chloride (KCL)      (D) Imuran
19. 下列何者不是慢性呼吸衰竭患者常見之代償作用?  
 (A) 減少身體活動量      (B) 增加通氣灌流比值  
 (C) 以腎臟代償維持酸鹼平衡      (D) 使用呼吸輔助肌
20. 監測病患動脈氣體分析檢驗值的主要目的為何?  
 (A) 評估病人氧合狀態      (B) 檢查病人肺泡功能  
 (C) 診斷 COPD      (D) 決定病人是否需要接受吐氣末陽壓(PEEP)治療
21. 請問一個人的心理壓力大時，其知覺場會有何改變?  
 (A) 變得誇大      (B) 變得較寬廣      (C) 變得較狹窄      (D) 不會有變化
22. 請問下列何者不負責一個人的知覺(Perception)功能?  
 (A) 感受器      (B) RAS      (C) 大腦皮質      (D) A+B+C
23. 下列有關預防知覺剝削病人發生意外時的護理措施，何者不正確?  
 (A) 週遭擺設勿任意移動      (B) 拉上床欄杆  
 (C) 夜間勿點燈，以減少刺激      (D) 提供有關例行治療時週遭聲音與氣味的訊息
24. 下列有關 Modified Radical Mastoidectomy 之描述，何者正確?  
 (A) 適用於乳癌之治療      (B) 保留鼓膜  
 (C) 打通歐氏管      (D) 無法改善病人聽力。

私立臺北醫大學八十九學年度第二學期 期中 考試 命 題紙

系級	科	目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護三	內外科護理學	( )	魏怡芳	90年6月21日第3節		

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

25. 下列有關中耳炎的描述，何者正確？  
 (A) 漿液性中耳炎是由細菌引起的  
 (B) 不論症狀是否消失，治療中耳炎的抗生素需使用7天，  
 (C) 化膿性中耳炎的耳痛消失時，表示中耳炎已痊癒  
 (D) 慢性中耳炎手術後需小心聽神經麻痺之合併症
26. 下列有關 Meniere's syndrome 症狀之描述，何者正確？  
 ①耳漏 ②視力減退 ③陣發旋轉性眩暈合併噁心、嘔吐 ④耳鳴 ⑤聽力減退  
 (A) ①+②+③+④+⑤ (B) ②+③+④+⑤ (C) ①+③+④+⑤ (D) ③+④+⑤
27. 下列何種眼科手術時放置IOL，可以改善病人視力？  
 (A) Glaucoma (B) Cataract (C) Retinal detachment (D) Corneal ulcer
28. 下列有關協助視力障礙者的護理措施，何者不恰當？  
 (A) 同行時，走在他後面半步 (B) 同行時，讓他握住你的手臂  
 (C) 接近他時先開口 (D) 門勿半開
29. 下列何種眼疾禁用散瞳劑？  
 (A) 白內障 (B) 角膜潰瘍 (C) 網膜剝離 (D) 青光眼
30. 下列有關 Retinal detachment 之描述，何者不正確？  
 (A) 最初出現的症狀是眼痛  
 (B) 高度近視及身體碰撞皆會發生  
 (C) 手術後當天病人雙眼會蓋上眼罩，而且避免眼球轉動  
 (D) 手術後需臥床至少24小時，故術前應在床上練習使用便盆
31. Pneumothorax 病人身上的 Chest tube，應連接至何種 Bottle？  
 (A) Collection Bottle (B) Water - sealed Bottle  
 (C) Suction Bottle (D) Hemovac
32. 下列有關連枷胸之描述，何者正確？  
 (A) 有二根以上肋骨骨折，但不相鄰 (B) 每根肋骨骨折數量不一定  
 (C) 吸氣時，胸部連枷部份會被吸入 (D) 會導致下肢失去感覺和運動功能
33. 接受何種胸腔手術後的病人，在翻身時不可躺向健側？  
 (A) Pneumonectomy (B) Lobectomy (C) Segmentectomy (D) A+B
34. 使用 Chest Drainage 的病人在呼吸時，水封瓶長玻璃管內液面不會波動的原因，何者正確？  
 (A) 引流管受壓迫 (B) 引流系統不密閉 (C) 肺部已完全擴張 (D) A+B+C
35. 下列有關 Chest Tube 拔管之處理，何者不正確？  
 (A) 病人可坐床緣或躺向健側 (B) 在病人吸氣末行 Valsava maneuve 時拔除管子  
 (C) 拔管後立即以無菌紗布覆蓋傷口 (D) 最後以寬膠布固定敷料
36. 下列有關 Open Pneumothorax 之描述，何者不正確？  
 (A) 可能因意外創傷引起  
 (B) 病人吸氣時患側萎縮  
 (C) 處理方式是馬上以手邊任何物品蓋住胸部傷口  
 (D) 上述處理方式不會產生 Tension Pneumothorax

私立臺北醫大學 八十九學年度第 二 學期 期中 考試 (試) 題紙

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
護三	內外科護理學(一)	魏怡玲	90年6月21日第 3 節		

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

37. 腦部缺氧多久，就會造成腦部缺損？  
 (A) 3分鐘 (B) 4分鐘 (C) 5分鐘 (D) 6分鐘
38. 若要對行全喉切除術者施行人工呼吸，應採何種方式？  
 (A) 口對口 (B) 口對鼻 (C) 口對造瘻 (D) 口對口及鼻
39. 檢查病患是否有呼吸，不可以採用何種方式？  
 (A) 看 (B) 碰觸 (C) 聽 (D) 感覺
40. 對疑似有頸椎損傷之患者，宜採下列何法打開其呼吸道？  
 (A) 頸部上推法 (B) 側臥法 (C) 拖頸法 (D) 平躺，不睡枕頭，使頭部勿高於心臟
41. 一個人將手放在喉部，對問話無法回答時，表示發生下列何種情況？  
 (A) 喉痛 (B) 呼吸道梗塞 (C) 心肌梗塞 (D) 沉思
42. 下列有關心肺復甦術 (CPR) 之敘述，何者不正確？  
 (A) 做口對口人工呼吸時，每分鐘 12 次。  
 (B) 當呼吸與心臟按摩比例為 2:15 時，其體外心臟按摩頻率為 60 次/分  
 (C) 予嬰兒體外心臟按摩時，應用二指操作。  
 (D) 做 CPR 時，應先將病人置於硬板上。
43. 王小姐是位大三的學生，主訴最近幾次月經來潮時都會有乳房脹痛、頭痛的現象，下個星期又將期末考，這幾天她除了出現上述症狀外，還很容易出現發脾氣及情緒不穩定的情形，王小姐很擔心會影響到功課的準備，因而請教你該怎麼辦。請問您會採取下列那些護理措施來幫助她？  
 ① 說明上述症狀後會持續到月經結束  
 ② 教導她避免攝取刺激性的食物  
 ③ 告訴她應增加鈉的攝取  
 ④ 教導她處理壓力及減輕壓力的方法  
 (A) ①+② (B) ①+④ (C) ②+③ (D) ②+④
44. 停經婦女採用賀爾蒙替代療法可以改善其生活品質，並維護健康，原因為何？  
 ① 可以改善熱潮的現象  
 ② 可以改善陰道乾燥的情形  
 ③ 可以預防骨質疏鬆症  
 ④ 可以降低血栓的形成  
 (A) ①+②+③ (B) ①+②+④ (C) ①+③+④ (D) ②+③+④
45. 下列有關經由性接觸而傳染疾病的敘述，何者是正確的？  
 (A) 感染淋病的孕婦，其新生兒可能經由陰道生產時感染到新生兒眼炎  
 (B) 淋病是由奈瑟氏淋病球菌所引起，與子宮頸癌的發生率有關  
 (C) 第三期梅毒仍具有極高的傳染性  
 (D) 披衣菌是由濾過性病毒所引起
46. 李女士結婚一年，因發燒、下腹部痙攣疼痛、陰道有白色分泌物而到醫院就醫。醫師為她作了陰道濕抹片 (Wet smear) 檢查、披衣菌培養檢查，經診斷為骨盆腔炎症，並住院治療。請問下列護理措施何者是不適當的？  
 (A) 監測病人的體溫、白血球數目以及細菌培養的報告  
 (B) 向病人解釋完成醫囑抗生素治療的重要性  
 (C) 教導病人採平躺臥床休息  
 (D) 觀察並記錄陰道分泌物的性質與量

私立臺北醫大學八十九學年度第二學期 期中 考試 命 題紙

系級	科	目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護三	內外科護理學(一)		魏怡玲	90年6月21日第3節		

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

47. 吳太太，43歲，G3P2AA1，因子宮肌瘤而行子宮切除術，手術後第五天，醫師已為吳太太的傷口拆線，並準備出院。身為照顧她的護士，請問您所給予的出院衛教中，何者不適當？
- (A) 教導她傷口的護理
  - (B) 教導她避免提重物及採取久坐的姿勢
  - (C) 教導她自行陰道灌洗的方法，以清潔陰道分泌物
  - (D) 當出現任何異常的出血時即需返院檢查
48. 下列有關子宮頸癌的敘述，何者是正確的？
- (A) 子宮頸癌大多屬柱狀細胞型
  - (B) 多發生於很早即開始有性行為者
  - (C) 第二期的子宮頸癌指的是癌細胞已侵犯到陰道的下三分之一或是侵犯到骨盆腔的壁上
  - (D) 子宮頸癌的治癒率低

一、選擇題(每題1.5分)(72%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

二、解釋名詞：請選擇四題作答(8%)

1. PEFR (2%)
2. DOTS (2%)
3. BCG (2%)
4. HBIG (2%)
5. HBeAg(+) (2%)

私立臺北醫大學 八十九學年度第 二 學期 ~~期中~~ 期末 考試 ~~命~~ (試) 題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護三	內外科護理學(一)	魏怡芳	90年6月21日第3節		

※①請注意本試題共 6 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。  
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

三、問答題：

1. 請列舉六項施行 CPR 時應注意的事項。(6%)
2. 請列舉眼科手術後的活動禁忌，並說明理由。(6%)
3. 請列舉喉癌病人接受全喉切除手術後，呼吸及說話等生理方面的改變狀況，並說明其護理措施。(8%)