

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護四	復健醫學與臨床照顧	陳通卿	90年1月11日第3節		

※①請注意本試題共 5 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少者均以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處 公佈專用

本試題選擇題三十七題，是非題十三題，共五十題。請將答案依序填於答案卷上。未填於答案卷上，不予計分

選擇題

- 1、中風病患合併有失語症者多屬何側大腦受損？
 A. 左側 B. 右側
 C. 兩側皆可 D. 兩側同時受損才會
- 2、腦出血的中風患者若無其它併發症或內科問題通常在病後____天可開始接受復。
 A. 立即開始 B. 2-3天 C. 5-7天 D. 4-6天
- 3、右側偏癱的中風病人上樓梯時應
 A. 左腳先上 B. 右腳先上
 C. 兩側皆可 D. 拐杖先上
- 4、腦中風患者的復健包括
 A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4 C. 1, 2, 4 D. 1, 2, 3, 4
 1、語言復健 2、心理復健 3、運動復健 4、社會安置
- 5、目前在台灣造成脊髓損傷最常見的原因是
 A. 車禍 B. 運動傷害 C. 意外跌落 D. 刀傷或槍傷
- 6、脊髓損傷常造成下列那患功能異常？
 A. 運動功能 B. 感覺功能 C. 大小便功能 D. 以上皆是
- 7、在脊髓損傷復健過程中，傾斜床訓練(tilting table training)主要是為克服
 A. 心搏過緩 B. 血壓過高
 C. 呼吸急促 D. 姿勢性低血壓
- 8、一位常常坐在輪椅上之下半身癱瘓病人，其壓瘡的好發部位是
 A. 股大轉子 B. 坐骨粗隆 C. 足踝 D. 薦部
- 9、男性脊髓損傷患者，其自然生育力(不藉生殖科技)比率是
 A. 與正常人一樣 B. 70% C. 40% D. 小於10%
- 10、下列那一群脊髓傷患者，其勃起能力之可能性最大
 A. 頸髓損傷患者 B. 胸髓損傷患者
 C. 腰髓損傷患者 D. 薦髓損傷患者
- 11、運用電激取精(electroejaculation)最多的患者對象是
 A. 糖尿病 B. 高血壓 C. 心因性陽萎 D. 脊髓損傷
- 12、髖關節全關節置換手術患者之復健不包括
 A. 使用助行器走路
 B. 手術側下肢抬高做踝關節背曲及趾曲交替動作(ankle pumping)
 C. 教導患者日常生活活動應避免之動作
 D. 須完全臥床休息一個月
- 13、下列何者不是水療之適應症？
 A. 關節攣縮(contracture) B. 局部急性發炎感染
 C. 局部傷口潰創 D. 以上皆是適應症
- 14、骨折慢性期患側肢體之復健包括
 A. 局部熱療 B. 按摩 C. 運動 D. 以上皆是
- 15、下列何者不是影響關節攣縮(contracture)之因素？
 A. 局部水腫(edema)

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護四	復健醫學與臨床照護	陳通卿	90年1月11日第3節		

*①請注意本試題共 5 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

- B. 關節固定不動之時間長短
 C. 肢體癱瘓(paralysis)
 D. 以上皆是影響關節學縮之因素
- 16、復健團隊中不包括以下何者？
 A. 復健科醫師 B. 復健護士 C. 社工人員
 D. 物理治療師及職能治療師 E. 以上皆包括
- 17、殘障的三個層次中，disability 的基本治療對策為何？
 A. 醫病矯治 B. 功能代償
 C. 改造環境 D. 以上皆是
- 18、復健的精神以何者為最重要？
 A. 將殘障不全之部位回復正常
 B. 訓練殘存功能，使發揮最大之作用
 C. 以上皆非
- 19、背痛之原因何者為非？
 A. 退化性關節炎 B. 椎間板突出症
 C. 感染性脊椎病變 D. 腫瘤侵犯
 E. 以上皆有可能
- 20、有關腰椎前滑脫位(spondylolisthesis)何者為非？
 A. 可能會引起大小便失禁
 B. 可能會引起下肢無力或肌肉萎縮
 C. 須立即開刀治療
 D. 第二度以上之滑脫才考慮開刀
- 21、束腰(lumbosacral corset)之作用機轉何者為非？
 A. 增加腹壓 B. 增加肌力
 C. 減少關節活動度 D. 以上皆正確
- 22、避免腰背扭傷，姿勢的維持中以下何者為非？
 A. 勿穿高跟鞋，改穿低跟的
 B. 蹲下撿拾物品，需保持背部挺直
 C. 長久站立時墊高一腳，不時換腳
 D. 可癱坐在椅子上，因較能放放鬆
- 23、導致下背痛的原因中，下列何者非屬於傳染病的壞性疾病？
 A. 結核病 B. 僵直性脊髓炎
 C. 化膿性骨髓炎 D. 念珠狀菌病
- 24、鼓勵 SCI 的病人能使用輔具，是因為？
 A. 使病人能獨立自主 B. 減輕社會及照顧者的負擔 C. 以上皆是
- 25、下列何者不屬於淺部熱療？
 A. 石蠟浴 B. 溫泉浴 C. 紅外線 D. 微波
- 26、下列何者為造成下肢主要截肢(major amputation)的最常見原因？
 A. 外傷 B. 先天性肢體缺損 C. 惡性腫瘤 D. 血管病變
 E. 感染
- 27、年輕人因外傷而導致單側膝下截肢時，可以在截肢手術之後裝置立即性的臨時

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
復 四	復健醫學與臨床照顧		90年 1 月 11 日 第 3 節		

※①請注意本試題共 5 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教務處公佈專用

- 義肢，使他們在手術後第 2、3 天就可以下床站立及步行。下列有關這種處置的優點，何者錯誤？
- A. 減少成癮性止痛藥物的使用劑量 B. 縮短住院天數
 C. 降低醫療費用 D. 不能減少肌肉萎縮及關節攣縮的機會
- 28、穿戴膝下義肢時，下列何者為承受身體重量的最主要位置？
- A. 膝膕 (popliteal fossa) B. 膕骨腱 (patellar tendon)
 C. 小腿前側及外側肌肉群 D. 小腿後側肌肉群
 E. 小腿末端
- 29、穿戴膝上義肢時，下列何者為承受身體重量的最主要位置？
- A. 坐骨結節 (ischial tuberosity) B. 臀大肌 (gluteus maximus)
 C. 大腿外側肌肉群 D. 腹股溝三角區 (inguinal triangle)
 E. 大腿末端
- 30、復健科有多種輔具，可以對殘障者那些日常生活活動給予協助？
- A. 進食 B. 刷牙 C. 穿衣 D. 以上皆是
- 31、12 歲女孩，第一胸椎脊椎側彎，若需使用背架，最好選擇那一種背架？
- A. 軟背架 (corset)
 B. 密爾瓦基背架 (Milwaukee Brace)
 C. 泰勒式-騎士背架 (Knight-Taylor Brace)
 D. 波士頓 (Boston) 背架
- 32、下列那一種患者不適用助行器 (Walker)？
- A. 老年人
 B. 膝關節接受全關節換術後之患者
 C. 腦中風右側偏癱的患者
 D. 身體平衡較差接受行走訓練者
- 33、拿柺杖 (regular cane)，協助行走時手肘宜彎曲幾度？
- A. 0°-10° B. 20°-30° C. 50°-60° D. 90°-100°
- 34、下列那一個腦性麻痺的敘述是不正確的？
- A. 腦部未成熟前受到損傷。
 B. 非進行性運動障礙。
 C. 診斷是經由實驗室檢查確定的。
 D. 還會合併其他的缺陷，如癲癇。
- 35、根據神經肌肉 (neuromuscular) 受損型式區分，腦性麻痺可分以下何種類型？
- A. 痙攣型 (spasticity)
 B. 徐動型 (athetosis)
 C. 運動失調型 (ataxia)
 D. 以上皆是
- 36、兒童因為各種不同的原因，在下列那一個選項的發展上趕不上該年齡所應有的程度，使其在發展上造成各種程度不同的落後現象，稱之為發展遲緩兒童？
- A. 語言
 B. 社會情緒
 C. 行為
 D. 以上皆是
37. 兒童早期利用多專業整合性服務來解決發展遲緩或發展障礙兒童的各種醫療、

系 級	科 目	授 課 教 師	考 試 日 期	學 號	姓 名
護 甲	復健醫學與臨床照護	陳道卿	90年1月11日第 節		

※①請注意本試題共 5 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

教育、家庭及社會相關的問題，所謂的早期是指？

- A. 3-6歲
- B. 0-6歲
- C. 6-8歲
- D. 8-12歲

是非題

- 1、五十肩的治療，最重要的是關節腔內類固醇注射治療。
- 2、所有下背痛復健運動皆無禁忌，可隨意執行。
- 3、因腰椎間盤凸出症，致肛門括約肌失去控制而有大小便失禁者，應更加強復健的腰椎牽引治療，不必開刀。
- 4、脊髓損傷的男性因性功能受損，因此一生中都不可能生兒育女了。
- 5、輪椅在崎嶇不平的路面上，前輪用 pneumatic 之 8 吋小輪較 solid 之 5 吋小輪好。
- 6、髖關節置換術後之病人，輪椅座最好為 sling 式的。
- 7、handrim 的半徑小的輪，可比半徑大的更適合於輪椅競速用。
- 8、下肢截肢病患，宜使 wheel 之 Axle(軸)後移或加有 anti-tip level (防後傾桿) 之輪椅。
- 9、只有冠狀動脈心臟疾病患者，才符合接受心臟復健訓練的適應症。
- 10、參加心臟復健運動訓練，可以減少冠狀動脈心臟疾病的死亡率。
- 11、完整的心臟復健計劃，除了運動訓練外，還應包括戒菸、營養諮詢、情緒控制等生活型態介入治療。
- 12、缺乏運動的人容易得到高血壓、糖尿病、高脂血症、以及肥胖。
- 13、經常從事運動可以降低血液中的高密度脂蛋白膽固醇。

教務處公佈專用!

私立臺北醫學院 89 學年度第 1 學期 期中 考試 (命試) 題紙

系級	科目	授課教師	考試日期	學號	姓名
護四	後健醫學與臨床護理	陳道卿	90年 1 月 11 日第 節		

※①請注意本試題共 5 張。如發現頁數不足及空白頁或缺印，應當場請求補齊，否則缺少部份概以零分計。
 ②每張試題卷務必填寫(學號)、(姓名)。

答案卷：(請務必填寫學號、姓名，並依序作答)

題號	答案
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

題號	答案
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

教務處公佈專用