



ヤ 9  
773  
22



775  
22

東醫寶鑑湯液篇卷之一

御醫忠勤貞亮扈

聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

湯液序例

採藥法 凡採藥時月多以二月八月採者謂春初津潤

津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚

花實莖葉乃各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必

乾藥法 暴乾者於日中晒乾也陰乾者謂不露日暴於

鹿茸雖陰乾皆惡九月已前採者悉宜日乾十月

者皆日乾者悉宜陰乾乃佳十月已後至正月採者乃可

陰乾者並宜火乾非

二月採者並宜火乾

三品藥性

多服久服不傷人欲為君身益養命以應天無毒  
本上經○中藥一百二十種為臣主養性以應年者  
無毒有毒斟酌其宜欲過病補虛羸者本中經○  
下藥一服百二十種為佐使主治病以應地多毒  
不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經  
損中藥性專主攻擊毒烈之氣傾

六陳良藥

欲得陳久者良其餘須精新也  
芥香薷陳皮半夏枳實枳殼  
吳茱萸狼毒宜用陳久者

修製法

夫藥者在乎病之蓋流變在乎病主治在乎藥  
製用者治病之三者一不可也  
勢故藥家須以行其勢上騰也病在頭面及手  
須用酒浸洗病在下者生川欲降無行者則半  
生半熟○大黃須煨恐寒傷胃氣也○熟地黃  
子須炮以制毒也○黃芩知母下部藥也○熟地黃  
人須合用之酒浸暴乾恐寒傷胃氣也○熟地黃

酒洗亦然○當歸酒浸助發散之意也○凡藥用  
火炮湯泡○煨○炒○者製其毒也○醋浸薑製酥炙者行  
經絡也○心○用○童○便○燥○實○以○鹽○水○煮○以○酒○積○以○醋  
浸一宿○培○乾○用○否○則○性○燥○實○以○鹽○水○煮○以○酒○積○以○醋  
以薑汁○佐○以○木○香○行○經○絡○而○鹽○炒○則○以○沉○香○無○不○升  
降○佐○以○小○茴○香○可○行○經○絡○而○鹽○炒○則○以○沉○香○無○不○升  
之○理○也○當○歸○須○用○酒○製○痰○以○薑○汁○浸○透○者○導○血○歸○源  
白○礬○湯○浸○熟○地○黃○亦○然○痰○以○薑○汁○浸○透○者○導○血○歸○源  
傷○寒○用○半○夏○殺○其○辛○味○且○造○胎○氣○尤○遠○志○巴○戟  
門○冬○蓮○子○烏○藥○之○類○不○去○心○則○令○人○煩○燥○心○痞○子  
仁○大○麻○子○益○智○草○果○之○類○不○去○皮○則○令○人○煩○燥○心○痞○子  
猪○苓○歸○地○黃○厚○朴○桑○白○皮○之○類○不○去○皮○則○令○人○煩○燥○心○痞○子  
去○雙○仁○及○皮○尖○則○不○生○疔○癩○去○沫○底○不○煩○燥○心○痞○子  
湯○泡○洗○去○其○燥○性○則○不○生○疔○癩○去○沫○底○不○煩○燥○心○痞○子  
參○不○能○通○○山○去○苗○蘆○則○不○見○功○○花○利○水○無○醋  
則○不○能○通○○山○去○苗○蘆○則○不○見○功○○花○利○水○無○醋

連設則反脹黑丑生利水遠志苗毒蓬藹  
黃理破血熟補血地生利水連梢則不逢  
皮鳥療痺生用使補人蒙附子救川陰生用  
則氣痺火病以酒為燒主略炒以石宜煨過醋滓為  
末煎四疔氣煎火病以酒為燒主略炒以石宜煨過醋滓為  
透炒炒氣假火以酒為燒主略炒以石宜煨過醋滓為  
水炒透血痰癥以人乾浸炒食積泄以薑汁  
鹽水浸透煨痰癥以人乾浸炒食積泄以薑汁  
乳汁蒸竹瀝末於中攪淨者去之能止花筋最  
損人目膝為末子淘去沙酒漬三五日取出  
蒸熟晒乾搗易碎細末中黃卷澤蘭蘇  
角麋蠶乾漆蜂房皆微炒神麴大豆黃卷澤蘭蘇  
納湯中攪勻服之黃蒲黃朱砂須細末如粉頭服  
炒乃入藥五粒朱砂為衣法凡丸散末皆去微  
錢高率豆丸取仁二錢一斤膜取油取巴霜一錢重  
腎巴丸取仁二錢一斤膜取油取巴霜一錢重

方為定法類酒妙在中央連施子知之在下類在頭面  
手皮膚者須酒妙在中央連施子知之在下類在頭面  
藥生而須酒妙在中央連施子知之在下類在頭面

制藥方法

之謂也帝日方君臣何謂之岐伯對曰非善惡則不殊貫  
也謂也帝日方君臣何謂之岐伯對曰非善惡則不殊貫  
也謂也帝日方君臣何謂之岐伯對曰非善惡則不殊貫  
皆然所以主病者道當從此為法臣應之善惡則不殊貫  
使皆合所以主病者道當從此為法臣應之善惡則不殊貫  
宣攝九佐使也今按二臣如立五人使之制若多君少  
臣多臣少佐佐則氣力不周也於所為主者最多為  
分中藥是也黃連治風濕已治焦黃附子為君  
君之類是也黃連治風濕已治焦黃附子為君  
分佐藥是也黃連治風濕已治焦黃附子為君  
佐使藥是也黃連治風濕已治焦黃附子為君  
石骨肉有單行者陰陽相須者有兄弟者有相畏者

有相惡者有相須者有相殺者凡此七情若合時  
 視之當用相畏相殺者勿用相惡相此反者多  
 宜所制等用分者非分兩之分均等諸藥斤也  
 家爾云○等凡言等分者兩分均等無異也  
 同爾○皆然若治病急者分兩分均等無異也  
 虛緩方予藥力專精也東垣○藥效純景處也  
 丹溪曰則每藥力專精也東垣○藥效純景處也  
 味甘少則藥力專精也東垣○藥效純景處也  
 用○山○施○無○不○吐○不○宣○麻○黃○無○葱○汗○不○發○性  
 大○黃○非○枳○實○不○通○導○非○附○子○無○薑○不○熱○葱○汗○不○發○性  
 汁○何○以○行○經○不○通○導○非○附○子○無○薑○不○熱○葱○汗○不○發○性  
 須○用○熟○最○宜○於○清○肌○補○湯○非○附○子○無○薑○不○熱○葱○汗○不○發○性  
 湯散丸法  
 宜藥性有宜於清肌補湯非附子無薑不熱葱汗不發性  
 酒者並膏煎者亦有一宜散者宜水者亦有不入湯者  
 麻者即胡麻也如黍粟亦如胡豆者以二大度如彈  
 子也如麻子者今赤小豆也  
 子准之如小豆者今赤小豆也

如一大豆者以二小豆准之如梧子者以二九為度如  
 凡反者十方者寸以七寸為度如  
 刀圭者七方者寸以七寸為度如  
 撮者四刀圭者寸以七寸為度如  
 分者謂藥有虛實輕重不得分用深八分則以藥升  
 寸之藥升方作藥上徑一寸重六分用深八分則以藥升  
 言判如麻豆大與刀頭角些為粗末之制也仲景  
 者無鐵刃以豆大與刀頭角些為粗末之制也仲景  
 水清飲於腹中則易升散也此所謂末之制也仲景  
 人取汁易行經絡也豆大與刀頭角些為粗末之制也仲景  
 藥去膈上病及藏府之積○氣散者咀之末也成也  
 止去膈上病及藏府之積○氣散者咀之末也成也  
 氣味薄者煎之渣服之○氣散者咀之末也成也  
 大而光且取其遲化中焦者下之○氣散者咀之末也成也  
 麩糊者取其遲化中焦者下之○氣散者咀之末也成也  
 其散之意也稀麩糊為半夏取其易化者以生薑汁以  
 制其毒也稀麩糊為半夏取其易化者以生薑汁以



白石英之皮赤小豆之屬是也濕可去枯即紫石英  
也二種何獨見遺如寒可去熱即大黃朴硝之屬是  
也熟可去寒即附子官桂之屬是也今補此二種  
旨以盡厥

### 斤兩升斗

雖有子穀之方劑之制從來均之已久正爾依此用  
之雖有子穀之方劑之制從來均之已久正爾依此用  
兩者即今分之二錢半也二兩者即今之六錢半也  
○參同契註曰數乃積小以成大故一十粉曰九  
九如黍一契註曰數乃積小以成大故一十粉曰九  
累十黍為一錙兩錙為一兩四兩為一鎰十鎰為一  
說文六錙為一鎰兩鎰為一兩四兩為一鎰十鎰為一  
四兩是二錙也錙也錙也錙也錙也錙也錙也錙也錙也  
水一盞即今之法奪命丹銅綠一計半斤之數餘化生  
傳○丹溪心法奪命丹銅綠一計半斤之數餘化生

### 煮藥法

九分地方其銅綠二分半乃知一字為二分半也  
四分錙為五錢二錢一箇皆有四分之二錢半也  
十二分錙為五錢二錢一箇皆有四分之二錢半也  
即二分半也也銅錢一箇皆有四分之二錢半也  
六升當今之一斗○沈存中得漢之權量其量六斗  
也大略是四分於紹興一耳凡言一升七合折古之一斗  
焉庶幾  
者病入服藥必擇人煎熬制度令親信恭誠至意  
高上量水多煎少煎無不效○凡煎藥法須用銀  
渣取清汁服之無不效○凡煎藥法須用銀  
石器微火煎至七分太猛補藥煎至六分不可極  
八分對病藥煎至七分太猛補藥煎至六分不可極  
乾亦不可補湯須用熟藥力去滓服後留滓再  
煎或一分或三分或八分○補藥欲熟多水而外取  
蓋或一分或三分或八分○補藥欲熟多水而外取

汁瀉藥欲生少水而多取汁煉○若治至高之病  
 加酒煎去濕以生薑補元氣以大方藥一劑而用水  
 葱白今當只以藥煎五錢水一盞半為率作一服也  
 少者○主病藥宜先煎如發汗則先煎麻黃一二沸  
 然後入餘藥同煎止汗先煎桂枝和解先煎柴  
 胡傷風先煎蒼朮餘倣此  
 蕭傷濕先煎木餘倣此

**服藥法**

黃帝曰有毒無毒服有約乎岐伯曰病有久新  
 去其六常毒治病十去其九去其毒固常有制矣  
 無毒治病十去其九去其毒固常有制矣  
 之傷其正也倍之○若用毒藥療病先起如蒸栗病  
 去即止不倍之○若用毒藥療病先起如蒸栗病  
 胃腸以上者死○食後服藥者宜空腹而服  
 藥而後食病在四肢後服藥者宜空腹而服  
 骨脆者宜飽而飲○在病下為地煎藥宜直濃  
 武宜清服宜緩○在上多服則峻○在下不厭頓而  
 服宜急飲則滋榮於上多服則峻○在下不厭頓而  
 多服則滋榮於上多服則峻○在下不厭頓而

服藥寒熱飲易下冷則嘔和○劑温而服之  
 ○服湯今温熱飲易下冷則嘔和○劑温而服之  
 藥者必徐徐一匙而語前不可太急也○若嘔吐難納  
 藥者必徐徐一匙而語前不可太急也○若嘔吐難納  
 藥者必徐徐一匙而語前不可太急也○若嘔吐難納  
 藥者必徐徐一匙而語前不可太急也○若嘔吐難納

**五味藥性**

湯桂得葱而引鉞琥拾芥漆得蟹而散麻得漆而起  
 其氣得葱而引鉞琥拾芥漆得蟹而散麻得漆而起  
 生於陰羽之類皆生于空青而屬不可得而思之  
 丹砂法火而色赤黃主心脾磁石法金水故色白而  
 肺雄黃法土而色黃主脾磁石法金水故色白而  
 主腎○黃帝曰苦泄陰陽之味如岐伯對曰  
 辛甘發散○黃帝曰苦泄陰陽之味如岐伯對曰  
 味或發散○黃帝曰苦泄陰陽之味如岐伯對曰  
 或或堅以所利而行之調其氣使之平也○潤  
 辛散或堅以所利而行之調其氣使之平也○潤  
 果為助五畜為益五菜為充氣味合而服之以補五







象形也。○當歸一物，頭止血，以上行身養血，中守  
稍破血，下流。○黃芩上截虛者，以降肺火，下截實

五臟

補瀉。心虛則補其母，實則瀉其子。假如肝乃心之母，

做此瀉。○肝瀉，味辛，補酸，瀉瀉。三焦命門，瀉瀉。○心小

脾瀉，味酸，補甘，瀉瀉。氣熱，補寒，瀉瀉。○肺大腸瀉，味酸，補

熱瀉，味辛，補甘，瀉瀉。○腎膀胱瀉，味苦，補酸，瀉瀉。氣寒，補

味隨時換氣。○藥在。○黃牛黃竹葉朱砂麥門冬黃連連

涼用犀角生地黃牛黃竹葉朱砂麥門冬黃連連

溫用黃連苦參貝母前胡鬱金

瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。

瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。

瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。

瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。

瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。

瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。

瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。○小腸瀉，味苦，補酸，瀉瀉。

肺

温用陳皮半夏生薑款冬花白豆蔻杏仁蘇子川椒

補用知母貝母瓜蒌仁桔梗天門冬片苓子

瀉用葶藶子桑白皮防風杏仁麻黃枳殼紫蘇葉

大腸

温用黃芩薤白天花粉枳實胡蘆吳茱萸

瀉用芒硝大黃續隨子挑仁麻仁枳殼續斷葱白

牽牛子

腎

温用沉香兔絲子附子肉桂破故紙補子仁烏藥

補用熟地黃枸杞子鹿茸龜板五味子肉蓯蓉牛膝

瀉用澤瀉茯苓猪苓琥珀木通○腎本無實不可

伐其邪水邪火也

膀胱

温用茵香烏藥肉桂沉香吳茱萸

瀉用車前子瞿麥滑石芒硝澤瀉猪苓木通

命門

温用附子肉桂破故紙胡蘆香沉香烏藥乾薑

瀉用烏藥枳殼沉香黃芪肉桂兔絲子破故紙

三焦

温用附子破故紙當歸熟地黃兔絲子吳茱萸

瀉用知母草龍膽木通車前子地骨皮黃柏施子

瀉用黃柏施子猪苓澤瀉赤茯苓大黃檳榔

諸經引導

桔梗足白芍藥○陽明經手足黃柏○太陰經手

膏○少陰經手獨活足知母○少陽經手柴胡足

膀胱屬太陽本羌活是本鄉三焦膽與肝包絡少

瀉用柴胡強陽明大腸兼足胃葛根白芷升麻



地○黃○勿○耗○諸○食○葱○蒜○蘿○藟○當○一  
則○能○魚○有○連○枯○梗○勿○食○蔬○筍○野○黃○何○首○烏○人○食○蘿○藟○無  
鱗○有○黃○連○三○年○不○得○食○肉○之○則○漏○精○○黃○連○不○得○食○冷○水○若  
服○至○有○連○三○年○不○得○食○肉○之○則○漏○精○○黃○連○不○得○食○冷○水○若  
胡○有○黃○連○三○年○不○得○食○肉○之○則○漏○精○○黃○連○不○得○食○冷○水○若  
商○有○黃○連○三○年○不○得○食○肉○之○則○漏○精○○黃○連○不○得○食○冷○水○若  
一○有○黃○連○三○年○不○得○食○肉○之○則○漏○精○○黃○連○不○得○食○冷○水○若  
甘○草○勿○食○菘○菜○海○藻○猪○肉○一○喫○醋○則○前○功○俱○廢○○酸○物○  
令○病○不○除○○菘○菜○海○藻○猪○肉○一○喫○醋○則○前○功○俱○廢○○酸○物○  
水○濕○處○即○變○生○驚○魚○其○中○毒○浮○萍○解○之○○冬○有○水○銀○  
魚○服○天○門○冬○誤○食○鯨○魚○其○中○毒○浮○萍○解○之○○冬○有○水○銀○  
輕○粉○忌○一○切○血○○銀○魚○其○中○毒○浮○萍○解○之○○冬○有○水○銀○  
○服○黃○精○人○禁○食○梅○實○○一○切○牛○膝○○魚○丹○皮○牛○肉○羊○血○  
有○掛○惡○熱○麵○生○葱○烏○頭○有○天○雄○門○冬○汁○○魚○丹○皮○牛○肉○羊○血○  
歸○惡○熱○麵○生○葱○烏○頭○有○天○雄○門○冬○汁○○魚○丹○皮○牛○肉○羊○血○  
○有○掛○惡○熱○麵○生○葱○烏○頭○有○天○雄○門○冬○汁○○魚○丹○皮○牛○肉○羊○血○  
豆○食○猪○肉○未○甘○○成○漆○忌○油○脂○及○拘○杞○與○乳○酪○相○  
忌○食○猪○肉○未○甘○○成○漆○忌○油○脂○及○拘○杞○與○乳○酪○相○

忌銅

惡○龍○骨○忌○地○魚○麝○香○禁○食○大○蒜○○破○故○紙○忌○羊○  
肉○莖○不○得○藥○力○蓋○鹿○恒○食○解○毒○草○能○制○諸○藥○耳○恒○  
肉○莖○不○得○藥○力○蓋○鹿○恒○食○解○毒○草○能○制○諸○藥○耳○恒○  
食○名○耳○者○葛○花○凡○鹿○葱○一○切○角○大○蒜○能○制○諸○藥○耳○恒○  
草○蒼○耳○者○葛○花○凡○鹿○葱○一○切○角○大○蒜○能○制○諸○藥○耳○恒○  
鐵○藥○凡○藥○不○得○見○銅○類○俱○忌○鐵○器○蒸○搗○何○無○也○  
虛○者○補○腎○母○實○者○瀉○其○子○陽○器○蒸○搗○何○無○也○  
木○瀉○肝○恐○子○能○近○令○母○虛○也○同○○無○他○說○寄○生○忌○桑○白○  
忌○鐵○與○鈇○不○可○犯○之○桑○枝○同○○無○他○說○寄○生○忌○桑○白○  
或○竹○刀○刮○木○瓜○勿○犯○銅○鐵○器○用○銀○刀○煎○石○  
磁○器○木○瓜○勿○犯○銅○鐵○器○用○銀○刀○煎○石○  
榴○皮○葉○根○附○子○於○石○中○搗○勿○令○烏○鐵○銅○刀○煎○石○  
刀○切○香○根○子○於○石○中○搗○勿○令○烏○鐵○銅○刀○煎○石○  
鐵○餅○之○噎○人○喉○喪○人○目○銅○牡○丹○皮○揀○根○以○銅○刀○劈○  
鐵○餅○之○噎○人○喉○喪○人○目○銅○牡○丹○皮○揀○根○以○銅○刀○劈○

去骨○杜冲尾上乾木○中搗則忌皮○天明矣○  
 知母○杜冲尾上乾木○中搗則忌皮○天明矣○  
 冬生○地黃○何首烏○俱忌鐵器○竹刀切之○  
 則必患○三消○肉豆蔻○石勿令犯銅○忍冬○  
 鐵以○胡○破○忌○鐵○石○草○龍○膽○以○鐵○  
 莖○以○銅○刀○破○忌○鐵○石○草○龍○膽○以○鐵○  
 挑骨○皮○忌○鐵○刀○破○忌○鐵○石○草○龍○膽○  
 地○骨○皮○忌○鐵○刀○破○忌○鐵○石○草○龍○膽○  
 凡○修○治○一○切○前○  
 大○忌○鹽○本○  
 相○反○藥  
 伏○故○也○相○反○者○則○彼○我○交○粉○得○必○不○宜○合○今○畫○家○用○  
 唯○黃○胡○粉○相○反○者○則○彼○我○交○粉○得○必○不○宜○合○今○畫○家○用○  
 變○此○蓋○相○反○之○證○也○  
 參○紫○參○細○辛○芍○藥○皆○與○葱○薑○相○反○  
 母○白○甘○草○俱○與○烏○頭○相○反○  
 藻○皆○與○甘○草○俱○與○烏○頭○相○反○  
 礪○巴○豆○反○牽○牛○角○  
 硝○巴○豆○反○牽○牛○角○  
 確○巴○豆○反○牽○牛○角○

肉○同○食○相○反○石○脂○  
 葱○與○酸○物○生○魚○和○反○  
 氣○必○殺○人○同○食○即○殺○人○  
 魚○反○荆○芥○同○食○即○殺○人○  
 不見火藥○  
 勿○犯○火○藥○  
 云○諸○香○並○勿○見○火○  
 清藥酒法○  
 凡○清○藥○酒○法○  
 之○出○取○一○瓶○酒○之○浸○末○藥○三○兩○為○正○  
 水部○  
 天○一○生○瓶○酒○之○浸○末○藥○三○两○為○正○  
 厚○薄○以○養○之○常○所○用○人○多○忽○之○殊○不○知○天○之○形○體○有○  
 可○見○矣○  
 論水品○  
 厚○薄○以○養○之○常○所○用○人○多○忽○之○殊○不○知○天○之○形○體○有○  
 可○見○矣○

菊花水

甘子無毒... 菊英水... 補衰令入好顏色

臘雪水

去熱赤... 臘雪水... 洗眼

春雨水

飲一盃... 春雨水... 藥也

寒泉水

新汲未入... 寒泉水... 氣故用

井華水

後熱病... 井華水... 飲之

近處江河中... 滲來者欠佳

十四



秋露

之傳造酒清明水及穀兩水味甘以  
草頭不飢肌肉悅澤朝露未晞時拂取用之○在百  
草人好顏色百疾○相葉上露主明目○百花上露  
令盤以收之食之○繁露不飢○秋露繁濃時露也  
斂肅殺之氣故可以烹煎殺崇之○秋露水者稟收  
之劑也○魚疥癬諸魚

冬霜

諸熱赤及傷寒無毒團食之主解酒熱酒後  
粉付之立差○傷寒鼻塞○暑月痲瘡赤爛和蚌  
羽掃取收磁瓶○日未出時以雞  
雷升早  
雷升早  
雷升早

夏水

疾久皆成  
只可隱映飲食令氣冷不可打碎食之當時暫快  
納倉中即如本味  
羽掃取收磁瓶○日未出時以雞  
雷升早  
雷升早  
雷升早

方諸水

目定心去小兒熱煩渴○方諸大蚌也向月承  
亦取如朝露也  
梅雨水  
梅雨水  
梅雨水

梅雨水

滅疥癩痕汗衣去垢如灰汁是五月雨水也洗瘡疥  
能殺鬼精恍惚妄語此竹籬頭及高樹穴中盛天  
兩水也皆可飲并洗諸瘡○長桑君按扁鵲飲  
以上池之水乃竹籬頭管內之積水耳取其清  
潔自天而降未受下流汚濁之氣故可以煉還丹  
用也  
用也  
用也

半天河水

屋雷水  
屋雷水  
屋雷水

屋雷水

毒付犬咬瘡即差○有大  
茅屋漏水  
茅屋漏水  
茅屋漏水

茅屋漏水

雲母毒煉雲母時用之  
雲母毒煉雲母時用之  
雲母毒煉雲母時用之

玉井水

草木潤猶潤髮不白出諸有玉處山甘無毒久服令人  
人近山多壽者豈非玉石之津乎  
體潤毛髮不白出諸有玉處山甘無毒久服令人

碧海

水色碧之  
飲一合吐下宿食臙脹○常取大海中味鹹

千里水

虛弱揚之萬過者藥禁神皆驗○長流水即千  
草○水也千里水皆堪盪滌邪穢煎煮湯藥禁咒鬼神  
疾速通關下膿也○長流水者但取其流長而  
來遠耳不可泥於千里也○其性遠而通達歷科  
坎已多故取以煎者手足○四末之病道路遠之藥  
及通利大小便之用也○江之河道遠之藥  
後山谷中多蛇之毒從流而下  
人馬飲之多變不可不從流而下

甘爛水

奔豚○動甘爛水法取水斗許置大盆中以杓

逆流水

揚之數百遍水上作珠子五六顆擊取用之  
性柔故可以烹傷  
寒陰證等藥也  
乃慢流迴瀾之水也○其性逆而倒流故取以

順流水

治下焦腰膝之證及通利二便之用也  
急流水以其性速急而達下故特取以煎熬通利二便也

溫泉

者○溫泉性熱有汗出乃止飲患疥癩及楊梅瘡  
亦○下然水有硫黃臭故愈風冷為上  
者○溫泉性熱有汗出乃止飲患疥癩及楊梅瘡

益壽延年第一

益壽延年第一

無世水

陰陽湯

冷泉

惡寒等證浴之皆謂之椒水主偏頭痛背寒火鬱  
不可於七八月時浴之必死切

漿水

解煩去睡性微温味甘酸無毒止渴霍亂泄利  
不列於七夜浴必死切

地漿

亦死惟飲地漿皆差餘藥不能救矣  
有壽菌人煮食必死又楓樹菌食之令人笑不止

潦水

水又取其無根不動搖而有土氣內存故可以煎熬  
水也取其無根不動搖而有土氣內存故可以煎熬

生熟湯

調脾進食補益  
中氣之劑也

熱湯

便愈性酒及大醉及食果過度以生熱湯浸身  
湯皆為酒及大醉及食果過度以生熱湯浸身

麻沸湯

過若半沸則食之病脹  
而泄虛熱也

縹絲湯

飲之或煎發絲綿湯之亦效  
勝之或煎發絲綿湯之亦效

甌氣水

銅器上汗  
物承取沐頭令髮長

炊湯

無顏色洗體則成齋  
早色洗體則成齋

青麻煮汁

唐

<p><b>海金沙</b> 七月採暴乾以紙襯擊取其沙落紙上燒收用</p>	<p><b>白堊</b> 一名性溫平味甘辛久服傷五藏令人羸瘦</p>	<p><b>赤土</b> 物毒治瘰癧發背及卒患黃熱盛</p>	<p><b>好黃土</b> 凡土三尺已上曰糞三尺已下曰土</p>	<p><b>西壁土</b> 令氣下行也取日西時所照壁上土用之</p>	<p><b>者年</b> 尤好烟熏</p>
--	--	------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------

<p><b>東壁土</b> 神故號為伏龍肝也</p>	<p><b>伏龍肝</b> 腫毒氣催生也</p>	<p><b>土部</b> 之節人墮穴中其難阻絕之處用之</p>	<p><b>六天氣</b> 服之令人不飢長年</p>	<p><b>土部</b> 萬物之母故以</p>	<p><b>土部</b> 萬物之母故以</p>	<p><b>土部</b> 萬物之母故以</p>	<p><b>土部</b> 萬物之母故以</p>	<p><b>土部</b> 萬物之母故以</p>	<p><b>土部</b> 萬物之母故以</p>
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

麥灰

井底沙 火燒瘡痛及蝮螫鬼壓 性至冷 主湯

六月河中熱沙 仁脚冷癱瘓取沙日暴令極熱伏坐其

中冷即 易鞋

道中熱塵土 主夏月熱喝死者 乾

土蜂窠上土 毒亦主蜘蛛咬 腫

鍛鐵竈中灰 療暴癩無得鐵力以療暴癩 堅積

冬灰 皮肉乾○一性温味辛消黑子疣贅不可廣用爛人

桑柴灰 赤者同煮服大下水腫○桑薪灰純者入藥

絕奇 乾

竈埃墨

百草灰 日乘露取一○百種草陰乾燒作灰也 五月五

百草霜 滯止暴瀉痢婦人月候○調崩中漏下橫生逆

產胎衣不下此竈額上墨○深村久

奴丸兩用之此竈額上墨○深村久

鑄墨 止血然慎勿塗面墨八肉如印即鑄下墨也 主肌

梁上塵 小兒軟瘡又主金瘡寒○一名懸龍尾又名烏

龍尾小兒軟瘡又主金瘡寒○一名懸龍尾又名烏

穀部中和故其味淡甘而性和平大補而滲泄乃

可久食而無厭是大有功於

胡麻 堅筋骨潤五藏○補髓填精延年駐色 腦

懸龍尾烏龍尾

巨勝方莖

<p><b>葉</b> 汁 剉 杏 頭 去 風 潤 髮 取</p>	<p><b>白油</b> 今 剉 肌 潤 性 寒 燥 則 可 供 作 食 及 無 毒 滑 入 藥 用 也 若 蒸 潤 腎 乾</p>	<p><b>胡麻油</b> 惡 瘡 生 內 結 熱 殺 虫 是 胡 麻 生 藥 用 也 若 蒸 潤 腎 乾</p>	<p><b>青</b> 去 者 更 飢 九 穀 莖 入 虛 而 吸 加 胡 麻 用 之 辨 類 一 名 巨 勝 一 名 方</p>
---------------------------------------	--	---	---

<p><b>油</b> 大 剉 小 腸 滑 骨 髓 困 大 寒 冷 云 無 毒 下 三 焦 熱 毒 氣 通</p>	<p><b>麻子</b> 生 入 切 不 可 喫 鞋 一 名 香 油 煎 膏 牙 齒 病 并 脚 胃 疾</p>	<p><b>麻</b> 大 小 便 不 宜 多 食 晚 春 種 氣 痿 陽 氣 小 便 癆 熱 淋 通 利</p>	<p><b>麻黃</b> 花 上 散 服 多 食 令 人 見 鬼 狂 走 鞋 一 名 毒 破 積 止 痺</p>
---	--	---	--

葉 味甘主 補血 潤肺 湯

根 味甘主 補血 潤肺 湯

故麻鞋底 馬取故破者用 毒又解紫石英毒 鞋一名千里

故魚網 鼻繩亦名破者用 毒又解紫石英毒 鞋一名千里

大豆 性平味甘 喉下 無毒 補五 益中 助十二 經

種黑者入藥白者不 服令人身重 鞋○豆有黑白二

魯豆 制全石藥毒生 野小 而黑 鞋○色黑而緊 小

者為雄豆 入藥 尤佳 鞋○豆性本平 而修治之 便

有數等之效 煮汁 甚涼 去煩 熱解 諸藥 毒作 腐則

寒而動氣 炒食 則熱 投酒 主風 作鼓 極冷 黃卷 及

腎之穀也 腎病宜食

豆黃 腹脹 消穀 去腫 除痺 熱止

大豆黃卷 膝痛 除五 藏胃 中結 聚鞋○黃卷 是以 生

卷為藥 待其 芽出 便暴 乾取 用入 藥微 炒鞋○

赤小豆 性平 治消 渴止 泄利 小便 酸無 毒主 下水 排

脚氣 方最 要行 水通 氣盪 脾小 豆性 逐下 水腫 脹滿 氣

力弱 乾入 藥空 用早 種色 赤者 晚種 者

葉 大豆 嫩葉 亦謂 之藿 可作 菜食 之

花 酒頭 痛能 消酒 毒主 酒病 為良 鞋○一 名腐 婢即

赤小豆 花也 七月 採陰 乾用 鞋

小米硬粟

粟米

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粟米大者是粟米中硬故謂之硬粟米也  
小粟米也五穀中最硬故謂之硬粟米也  
禾麻菽麥乃八穀也陶隱居以禾為粟朱子詩註  
明言禾者穀連藁結之總名蓋八穀有粟則是蓋  
言粟則包  
粟在中華

陳粟米

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
陳粟米止痢  
陳者謂經三五年者  
陳者謂經三五年者  
陳者謂經三五年者

粟米粉

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粟米粉世作英粉用粟米浸累日令敗研澄取用去  
麻瘡甚  
佳

糗

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
糗至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
糗至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣

粟米

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粟米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粟米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣

粟米

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粟米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粟米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣

粟米

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粟米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粟米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣

漿水即粟米粥清也

粟蘗穀芽

粟米

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粟米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粟米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣

晚米

粳米

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粳米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
粳米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣

陳倉米

陳廩米

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
陳廩米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
陳廩米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣

粘稻

糯米

至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
糯米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
糯米至性微寒味甘無毒養腎氣去脾胃中熱益氣  
利小便益脾胃無毒養腎氣去脾胃中熱益氣



不收發風動氣令人昏多睡不可多食久食則  
令人身軟弱其夫食之即不能行緩人筋也其  
糯與糖相類也糯者粘而糯即稻也今人用之作  
酒通呼相類粘糯者粘而糯也糯者粘而糯也  
糯與糖相類也糯者粘而糯即稻也今人用之作  
糯乃温平亦如大豆  
糝醬之温平亦如大豆

### 糯稻

糯稻之温平亦如大豆  
糝醬之温平亦如大豆

### 青梁米

青梁米亦青而細於黃白梁夏月食之極清涼  
胃性亦青似白耳粟類也諸粟類細則別於  
青性亦青似白耳粟類也諸粟類細則別於

### 黃梁米

黃梁米亦青而細於黃白梁夏月食之極清涼  
胃性亦青似白耳粟類也諸粟類細則別於

京獨黃梁性甘平豈非得土之中氣多耶其  
梁類穗皆大而毛長米比粟更大黃梁食之香美

### 白梁米

白梁米亦青而細於黃白梁夏月食之極清涼  
胃性亦青似白耳粟類也諸粟類細則別於

### 黍米

黍米亦青而細於黃白梁夏月食之極清涼  
胃性亦青似白耳粟類也諸粟類細則別於

### 丹黍米

丹黍米亦青而細於黃白梁夏月食之極清涼  
胃性亦青似白耳粟類也諸粟類細則別於

### 秫米

秫米亦青而細於黃白梁夏月食之極清涼  
胃性亦青似白耳粟類也諸粟類細則別於

重此作酒最勝餘米也  
佳酒最似黍米而粒小北人謂之黃米亦謂黃糯釀者

此米作酒最勝餘米也

黃米亦謂黃糯釀者

小麥

性微寒平味甘無毒主除煩熱少睡止燥渴  
利小便養肝氣。秋種夏熟受四時氣足自然無有寒溫。麴也。乾○  
之種夏熟受四時氣足自然無有寒溫。麴也。乾○  
空其然也。乾○  
中收之氣故為五穀之貴地。煖處亦可春種至夏時  
便而受氣亦冷也。故有  
毒而受氣亦冷也。故有  
藏久食實人。補中益氣。厚腸胃。強氣力。助五  
○麴也。有熱毒者。多是陳。麴性。壅熱。少動。風氣。乾  
內也。有熱毒者。多是陳。麴性。壅熱。少動。風氣。乾

麵

藏久食實人。補中益氣。厚腸胃。強氣力。助五  
○麴也。有熱毒者。多是陳。麴性。壅熱。少動。風氣。乾  
內也。有熱毒者。多是陳。麴性。壅熱。少動。風氣。乾

寒食麵

六月作消食。陳久者入藥。用之當炒令香。乾○  
神麴。消化水穀。止霍亂。泄瀉。痢下。赤白。破癥。結下。痰

神麴

逆胃。滿腸。胃中。塞飲。食不下。落胎。下鬼。胎。乾○  
藥炒。令香。火。以助。天。五。之。氣。入。足。陽。明。經。入

麴

火瘡。爛。撲。損。折。傷。瘀。血。乾○  
也。紅。麴。活。造。神。麴。法。詳。見。雜。方。麴

浮小麥

治。大。小。人。骨。蒸。肌。熱。婦。人。勞。熱。微。妙。止。盜。汗  
小麥苗。熱。主。黃。疸。目。黃。退。熱。利。小。腸。絞。取。汁。搗。乾

小麥奴

者。是。也。黑。勃。也。乾○  
小麥。未。熟。時。叢。中。不。成。麥

大麥

實。五。藏。久。食。令。人。肥。健。滑。澤。乾○  
弱。為。下。氣。故。也。熟。則。益。人。帶。生。則。冷。損。人。乾○  
大。脾

麥同小麥以秋種者為良春種者氣不足  
積麥動疾久服令人多力健行輕身補中除熱不

青顆麥相離也色黃故亦謂之黃顆  
大麥麵於小麥

大麥蘖宿食去心腹脹滿溫中下氣開胃止霍亂破

大麥蘖宿食去心腹脹滿溫中下氣開胃止霍亂破  
可作飴糖  
溫中消穀  
入藥炒黃  
細取麵用之

蕎麥性平寒味甘無毒實腸胃益氣力雖動諸疔

麵一年沉滯積在腸胃間食此乃消去

穰之氣利耳目

藟豆療霍亂吐利不轉筋

葉用酒毒亦解熱者不可食

花赤白帶下

菜豆

性寒一云性熱味甘無毒主一切丹毒煩熱風疹藥石發動二經熱消腫下氣止消渴○丹毒煩熱風疹藥石發動二經熱消腫下氣止消渴

粉

熱毒療發背癰疽瘡癤解酒食毒○取豆浸水

豌豆

一名蚕豆快味甘無毒主益中平氣調順榮衛○豌豆

薏苡仁

性微寒主濕痺筋脈急乾濕脚氣吐

秫藷

以備穀之 longest 米粒亦大而多者北地種之

稗子米

以爲飯以氣味脆可

粟子

葉有淺紅暈其作瓶如似箭頭中有

殼

又入腎治骨病○殼

鴉片

未開時用竹鍼刺十數孔其津自出○鴉片

啞芙蓉

下忌葱蒜漿水如熱渴以蜜水解毒

酒

性大熱味甘辛有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣  
血脈厚腸胃潤皮膚消憂發怒宣言暢意  
飲傷神損壽飲之便體廢神昏是酒不冰明其性熱  
獨冠羣物人飲之與神相味辛者能散也  
苦者能行諸經不止與附子同味辛者能散也  
身之表至極高者居而淡者則利小便而通  
相火入大醉後振寒戰慄不可見矣  
惟米酒入藥當以糯米用清白酒麴所造為  
醴故用藥也乾酒名開列於後  
糟下酒性煖溫胃禦風寒  
豆淋酒反張疝角弓  
葱豉酒治和傷寒出汗  
蒲萄酒駐顏煖

桑椹酒

取補五藏明耳目

枸杞酒

取補虛肥健

地黃酒

和血駐顏

戊戌酒

氣大補陽

松葉酒

治脚氣風

松節酒

治風濕

菖蒲酒

治風痺

鹿頭酒

取補氣血煮鹿頭

羔兒酒

取肥健人煮羔兒

蜜酒

補益療風

取補益療風

春酒

美酒也類今三

無灰酒

即不雜他物者

餅子酒

糯米粉合和諸藥為

黃連酒

解酒毒不

菊花酒

延年益壽治

天門冬酒

補氣血延

暹羅酒

破積殺蟲來能

紅麴酒

大熱有毒辟瘴

東陽酒

酒味清香自古擅

金盆露

然出於東陽可尚

山東秋露白

色純味

蘇州小瓶酒

頭痛有熱藥飲之

南京金華酒

留中聚痰飲

淮安菜豆酒

解毒有菜豆乃

江西麻姑酒

味以泉得名

燒酒

自元時始有極

煮酒

味殊佳

梨花酒

於春夏醱空

糟

能軟及付蛇蜂可毒去蔬菜毒○又能藏物不敗柔物

鹽

醃苦酒

膠糖  
錫糖

豉氣性通寒味苦。一云鹹無毒主傷寒頭痛寒熱瘧。發汗通關節。諸毒。乾。治中。毒。藥。盡。氣。瘧。疾。用。之。又。殺。六。畜。胎。子。諸。毒。乾。去。心。中。懊。懣。良。乾。造。法。規。雜。

醬肉性冷利味酸無毒。除熱。止。煩。滿。乾。殺。一。切。魚。蔬。菜。毒。又。殺。百。藥。熱。傷。及。火。毒。多。以。豆。作。小。麥。亦。作。醬。不。及。豆。肉。醬。皆。呼。為。醢。人。不。得。用。乾。醬。將。也。將。和。五。味。以。安。五。藏。故。聖。人。不。得。

醋空性溫味酸無毒。主消癰腫。破血。暈。除。癥。塊。堅。積。乾。治。後。血。暈。及。諸。失。血。過。多。血。暈。止。心。痛。咽。痛。乾。味。殺。一。切。魚。肉。蔬。菜。毒。乾。醋。亦。謂。之。醯。以。有。苦。

醋空治後血暈及諸失血過多血暈止心痛咽痛乾。味。殺。一。切。魚。肉。蔬。菜。毒。乾。醋。亦。謂。之。醯。以。有。苦。

飴糖五藏消痰止咳。乾。性溫味甘。主補虛。益氣。力。潤。適。中。也。以。小。麥。醋。不。及。乾。醋。措。也。能。

蜜者乾。以其色紫。凝。如。琥珀。色。謂。之。膠。飴。色。白。而。凝。強。者。謂。之。錫。糖。不。入。藥。湯。飴。即。軟。糖。也。建。中。湯。用。之。入。脾。風。切。諸。米。皆。可。作。准。以。糯。米。作。者。

豆腐干性平。味甘。有。毒。益。氣。和。脾。胃。乾。入。藥。則。膨。脹。殺。人。喫。酒。則。甚。惟。飲。冷。水。即。消。矣。裕。中。寒。多。泄。多。屁。者。忌。食。

春杵頭細糠主反胃。不下。食。刮。取。含。之。即。差。亦。是。春。擣。

稷米性冷。味甘。無。毒。治。熱。益。氣。補。不。足。乾。多。食。發。冷。氣。八。穀。之。中。最。為。下。八。穀。者。黍。稷。稻。粱。禾。麻。

稷米發冷氣八穀之中最為下八穀者黍稷稻粱禾麻。稷。麥。也。禾。是。粟。苗。麻。是。胡。麻。菽。是。大。豆。麥。有。大。小。之。長。短。似。黍。而。小。即。今。之。稷。米。又。謂。之。稷。為。五。穀。

稷米菜

稷米類。似黍而小。即今之稷米。又謂之稷。為五穀。

米

人部三九二十

亂髮

瘰癧骨疽雜瘡○消痰血通關格利水道止鼻衄

大小便不通○或無病入髮或童胎髮○並好角水或入

已或無病入髮或童胎髮○並好角水或入

髮髮

捷須以角水或苦參水浸洗○髮乾補陰之功甚

髮須以角水或苦參水浸洗○髮乾補陰之功甚

似體相

鬚鬚

世勳宋仁宗剪鬚賜呂夷簡皆為治疾○李

頭垢

蠱毒葷毒及主百邪鬼魅馬肝毒並可服之○蜈蚣

付之咬外

故臍頭巾

無毒主天行勞復渴○三年頭帶主

耳塞

一名泥丸性溫主癩耳中脂垢也○嗜酒

牙齒

火煨研用性平治瘡毒氣及痘瘡不起○膿

齒空

破腫出惡刺性溫

口中涎及唾

良鞋○又塗諸般腫上即消○疥

天靈蓋

鬼氣及久瘡勞瘧寒熱無時者○此死人頂

骨也○以年深陳久者為良○香湯洗過○後燒中  
骨一伏時待腥氣盡以檀香湯洗過○後燒中  
黑研用○本經人部惟髮一物餘皆出於後  
世以殺命治非病尚如代以虎頭骨或黃犬頭骨也  
頂服之反害不如代以虎頭骨或黃犬頭骨也



人乳

汁髮多治性平味甘無毒補五藏悅皮膚潤  
目赤痛多淚解馬肝牛肉毒之乳酪及中人乳昔  
為上羊次之馬又次之衆乳之功總不後及人乳昔  
張蒼無齒置如乳視十餘人每食盡後生百餘人  
尚為相肥白如視事精神過於少年生子數人  
此願養之

婦人胞衣

皮不黑中內諸病漸瘦瘁者羸瘦勞傷產後胎面  
也一名紫河車一壯盛婦人胎亦名混元衣後胎面  
生者佳如無則壯盛婦人胎亦名混元衣後胎面  
盛之流以紙糊刻以取氣乾洗淨去筋膜以竹器  
一宿培乾用紙糊刻以取氣乾洗淨去筋膜以竹器  
爛如糊取出於石臼內洗諸藥丸用自卯至酉蒸  
不似男女世傳一用法洗胎男胎俱以初胎為  
勝似為有理之○一法洗胎男胎俱以初胎為  
鍋內熬膏用之○一法洗胎男胎俱以初胎為  
乾坤之橐籥之○一法洗胎男胎俱以初胎為

人尿

則戴而生之故謂之河車子○此藥入血藥則滋  
陰退熱入氣藥則壯陽生精○此藥入血藥則滋  
藥則治風入氣藥則壯陽生精○此藥入血藥則滋  
絕一服更活一藥則壯陽生精○此藥入血藥則滋  
草木之胚胎紫者北二方之載而乘之謂也  
名車者胚胎紫者北二方之載而乘之謂也  
胞衣變成水丹毒此胎衣味辛無毒主諸熱毒  
上唇性寒損痰血暈絕明目益聲潤肌膏治肺癆  
問熱狂撲損痰血暈絕明目益聲潤肌膏治肺癆  
咳者為良○尿者小便也降火極速○肌膏治肺癆  
男者為良○尿者小便也降火極速○肌膏治肺癆  
詢之有餘年老人健無他病云遂  
服四十餘年老人健無他病云遂  
人中白鼻上白鼻上白鼻上白鼻上白鼻上白鼻上  
白者須置風露下也○經二三年者可即尿桶中澄底潔  
凡用胡在新元二火煨研末用之

破糖湯野人乾

秋石 久服去百疾強骨髓補元氣開心益志下元壯

婦人月水 舊有奇術能令刀解毒箭并女勞復○扶南國

紅鉛 行月水也治男男女女氣血衰弱有痰即無病室女初

人視 禳外服之當陰處方圓六寸是也男病用女視女○

人屎 諸毒乾○空取絕乾者為末沸湯沃服又乾者燒○

糞清

為良

人中黃 解中諸毒并惡瘡菌毒毒鞋○臘月切大竹

一月取筒內以木塞上竅以留節上節發竅以大中浸

人爪 甲去唇醫障取姓平治難產催生○置目

新生小兒臍 飲下○臍中屎主惡瘡蝕瘻肉候初生取

禽部 凡一百

丹雄雞肉 中漏下赤白沃補虛溫中味甘無毒主女人崩

雞者易云巽為雞為風雞鳴於五更者曰將至巽  
位感動其氣而鳴也故風人不可食雞○雞屬土  
而有金與木火性補故助濕中之火病邪得之為  
有助而病劇非雞而已與夫魚肉之類皆能助病  
者也

頭主殺冠東門

朱雄雞冠血主自縊死及百虫入耳

糞治白虎歷節風

白雄雞肉消渴利小便去丹毒○白毛烏骨者佳

白雞距及腦雞也

烏雄雞肉川已今風濕摩痺補虛羸安胎治折傷并癰

膽性微寒主目不乃真烏雞也

心主五

血性平主中惡及

肪性寒主耳聾

腸主遺尿小便

肝及左翅毛主起

冠血主乳

頭主殺

臍脰裏黃皮毒止泄精遺尿并尿血崩中帶下賜風

醫書不實監易定篇

五十四

瀉痢乾○此即胞內黃皮也諸雞  
肚脰並止遺精交燒存性用  
屎白鼓脹止遺尿滅癢痕  
烏雌雞肉川芎白芍性温味甘酸云無毒主風寒濕痺

烏雌雞肉 性平無毒主中惡腹痛  
血除邪辟惡氣  
骨毛俱黑者為上

膽 治疔目耳  
腸 治遺尿并  
翼 治小兒  
夜啼

翻羽 主下血  
窠中草 治頭瘡  
白禿

糞 治中風失音止消渴破  
石淋利小便滅癢痕  
黃雌雞肉 小便數腸澀  
氣煖小腸者佳  
又脚黃色者佳  
肋骨 食不生肌  
雞子 安胎開咽喉治妊婦天行熱疾  
卵白 療疔解熱煩除心下伏熱治產難脫衣不出止

卵黃 性平味甘 治久瘡及漆瘡主痢  
卵中白皮 和服立已一名鳳凰衣

雞子 性平味甘 除熱火瘡癩瘕鎮心安五藏  
開淡煮大能却痰潤聲喉  
卵以黃雌產者為良烏雞子尤善  
卵白 性微寒味甘 無毒療目熱赤痛  
療疔解熱煩除心下伏熱治產難脫衣不出止

卵黃 性平味甘 治久瘡及漆瘡主痢  
卵中白皮 和服立已一名鳳凰衣

鳳凰衣 一名鳳凰衣

鳳凰衣

卵殼

主所傷寒勞復中障又

雞肉雖有小毒而補虛最要故食治方中多用之然有風入及患骨熱人不宜食大抵丹者入心

白者入肺黑者入腎黃者入脾總皆歸於肝也

白鵝肉

白者為良性微寒主耳卒聾○脂潤皮膚主手足皸裂可合面脂用

膏

性微寒主耳卒聾○脂潤皮膚主手足皸裂可合面脂用

毛

主射工水毒

尾

治聾耳

卵

性溫補五藏

鶩肪

寒主水腫及風虛寒熱性大

血

主解諸毒

頭

便主水腫通利小

卵

性寒治心腹熱

白鴨肉

性冷味甘微毒無一補虛除熱和藏府利水道

白鴨屎

名通殺石藥毒散蓄熱治熱毒痢

黑鴨肉

滑中發冷痢不可多食○鴨有家有野此

野鴨肉

及惡瘡癢殺腹藏一切虫九月後立春前採者

鴈肪

名大補益全勝家鴨其小者枯氣不通長毛髮鬚眉壯筋骨○肉食之治諸

通

刀鴨

雀肉

好風雖云○鴈肪自不多食其肉應亦  
容州性煖大無毒續五藏不足氣壯陽益氣煖  
腰膝益精髓縮小便起陽道食之令人有子冬月  
者良乾○十月後正月前食之益  
人蓋取陰陽靜定未決泄之義乾

腦

性平主耳聾

頭血

主雀

卵

性溫味酸無毒主男子陰痿不起強之  
令熱多精有子○取第一次卵尤良乾

雄雀屎

性溫療目痛決癰癥主痰癩瘕氣塊伏梁  
乾○一名白丁香兩頭尖者是雄屎也○臘

燕屎

使月收雀屎俗呼為青丹入藥用○凡  
使細研甘草湯浸一宿焙乾用之  
燕屎利小便性平味辛有毒療瘰癧主蠱毒鬼疰破五  
疔是越燕屎○燕屎兩種有胡有越紫宵輕小者  
叶可入藥乾○燕肉不可食入水為蛟龍所吞亦

之不空殺

胡燕卵

腫主水浮

胡燕肉

出痔

越燕屎

去目醫痔殺虫

伏翼

其晝伏有光療五淋利水道一名蝙蝠乾○伏翼以  
採暴乾乾○此物善服氣故能壽乾○洗拭去毛  
及腸肚之  
灸乾用之

糞

外障又炒服能明目治內

天鼠

千歲此仙經所謂肉芝也食之令人肥健長壽皆  
蝙蝠多生古屋中其色白而大者益稀有料其出

鷹屎白

乳石中皆倒懸者如此爾。在洞中皆倒懸者如此爾。鷹屎白之類。性平。微寒。有小毒。主惡酒。○鷹屎亦相似。

眼睛

和乳汁。研點眼中。三。

頭

治五痔。及。

嘴及爪

主五痔。及。

肉

主邪魅。野。

雉肉

益氣。止泄痢。除瘕瘕。○雉肉。雖酸。無毒。微。主補中。益氣。止泄痢。除瘕瘕。○雉肉。雖酸。無毒。微。主補中。益氣。止泄痢。除瘕瘕。○雉肉。雖酸。無毒。微。主補中。

鷓鴣頭

全豆。一名鷓鴣。用之。當微。交。空。用。雄者。○鷓鴣頭。全豆。一名鷓鴣。用之。當微。交。空。用。雄者。○鷓鴣頭。

烏鴉

小兒。疳。及。性。平。無。毒。治。咳。嗽。骨。蒸。勞。瘦。又。療。急。風。并。小兒。疳。及。性。平。無。毒。治。咳。嗽。骨。蒸。勞。瘦。又。療。急。風。并。

翅

破。瘀。血。燒。

慈鴉

似。烏。而。性。平。味。酸。鹹。無。毒。療。骨。蒸。勞。瘦。是。今。謂。之。寒。似。烏。而。性。平。味。酸。鹹。無。毒。療。骨。蒸。勞。瘦。是。今。謂。之。寒。

目睛

汁。見。神。鬼。則。夜。

雄鷓

肉。熱。下。石。淋。治。風。大。小。腸。泄。空。用。雄。者。○。雄。鷓。肉。熱。下。石。淋。治。風。大。小。腸。泄。空。用。雄。者。○。雄。鷓。肉。

燒作雄。以石投中。散解者。是雄也。今云。投石。恐止。

是鵲餘鳥未必雨幹○又燒作灰納水中沉者是  
雄浮者是雌幹○凡禽獸大者是雖小者是雄幹

練鵲取多燒之仍呼祟物名號及盡毒

斑鳩治風疾似鵲而味甘無毒益氣

白鴿化高斑鳩久病虛損食之補氣

鴿糞主頭極痒不痛生瘡

鴿糞一切藥毒療白癩無毒治惡瘡疥并風癩解

鴿肉及療小兒疳疔味甘無毒補五藏實筋骨消結熱

鴿肉及療小兒疳疔味甘無毒補五藏實筋骨消結熱

鸚鵡色蒼在泥塗間作如鸚鵡聲長

啄木鳥名曰此鳥有褐有斑者雌斑者雄穿木食蠹一

白鶴風補肺○今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為

白鶴風補肺○今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為

白鶴風補肺○今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為

白鶴風補肺○今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為

白鶴風補肺○今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為

白鶴風補肺○今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為

白鶴風補肺○今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為

白鶴風補肺○今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為

白鶴風補肺○今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者為



蜀水花

翠鳥

天鵝肉 性平味甘無毒醃食

鵝骨 性大寒味甘無毒脚骨及諸主喉痺飛尸鬼

亦燒灰酒飲下乾○有小毒殺樹木禿人毛髮

鷓鴣屎 性微寒主 疥癩及面癩疥與湯火瘡痕又主丁瘡

名蜀水花及面癩疥與湯火瘡痕又主丁瘡

魚狗 性平味甘無毒主赤白久痢成疳

狗 性平味甘無毒主赤白久痢成疳

鴝 性平味甘無毒主赤白久痢成疳

鴝 性平味甘無毒主赤白久痢成疳

鴝 性平味甘無毒主赤白久痢成疳

伯勞鵙

逃河

柰雀

鸞

博勞 性平無毒主小兒繼病

鴝 性平無毒主小兒繼病

巧婦鳥 性平無毒主小兒繼病

桃雀 性平無毒主小兒繼病

蒿雀 性平無毒主小兒繼病

鷓鴣 性平無毒主小兒繼病

百舌鳥 性平無毒主小兒繼病

黃福侯 性平無毒主小兒繼病

布穀 性平無毒主小兒繼病

布穀 性平無毒主小兒繼病

布穀 性平無毒主小兒繼病

布穀 性平無毒主小兒繼病

布穀 性平無毒主小兒繼病

杜鵑

主離別學其聲令入吐血

鴉目

人重其灸回當肥之令人夜見物一名鴉目一名鴉目如貓兒夜飛也

鷓鴣膏

伏高之辟 鬼邪 主耳聾又塗刀劍令不鏽水鳥也

鷺鷥肉

虛羸益脾補氣灸食之

白鷓肉

狂邪五味淹灸食之

竊脂

能補氣

鷓鴣

灸食甚

鷓鴣

性溫味甘無毒主

鷓鴣

性溫味甘無毒主

唐

獸部 百三

龍骨

魄安五藏逐邪氣安心神止瀉痢療夢泄治一切

齒

性平火煨細研或酒煮焙乾用採無時驚狂鬼

紫梢花

性溫味甘主陽衰陰痿色微青黃復似灰

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中

稍花

性溫味甘主陽衰陰痿色微青黃復似灰

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中

麝香

神療溫癰瘡毒癩瘕中惡心腹痛去目疔中



醫方類聚卷之九

四十二

腦主消渴

齒驚癇小兒

耳中垢惡主蛇傷及

牛五藏忘主五藏肝主明目治嗽腎補腎主虛

肚藏益脾胃也俗名臍補五

百葉解酒勞主熱氣水氣

膽性大寒味苦無毒

鼻止消渴下

口中涎老反胃嘔吐治噎

口中齧草主壹之

骨性溫無毒主一切失

特牛莖子即牛陰莖也赤白無

尿性寒味苦辛無毒主消渴黃疸水腫

糞主水腫及霍亂塗門戶辟惡氣燒之

熊脂強心殺蟲性微寒去面上黥及瘡頭湯白禿

肉性平味甘無毒主風痺筋骨不仁除愈

膽性寒味苦無毒主熱病瘡疔久痢疔去醫開盲

許取溫水一中道若線不散者為真

唐

腦 腦髓去頭上白髮 腦落作油摩之 又療諸聾聵

骨 主歷節風及小兒 容忤並煮湯浴

血 療小兒 容忤

掌 貴古之最重之然此是八珍之數 熊掌得酒醋水三 貴古之最重之然此是八珍之數 熊掌得酒醋水三

其掌故羨在其掌 熊掌得酒醋水三 其掌故羨在其掌 熊掌得酒醋水三

性平不寒 無毒 主諸鐵及竹木 性平不寒 無毒 主諸鐵及竹木

象牙

白膠

鹿角霜

鹿角霜 益氣固精壯陽強骨 鹿角霜 益氣固精壯陽強骨

及膠吐血 鹿角霜 益氣固精壯陽強骨

阿膠

東下血 阿膠 東下血 阿膠

水陰濟水 阿膠 水陰濟水 阿膠

少陰濟水 阿膠 少陰濟水 阿膠

牛乳

與酸物 牛乳 與酸物 牛乳

羊乳

馬乳

酪

酪 酪 酪 酪





用自落者或乾或醋煮對碎

骨 性微熱 味甘 治風濕 補虛 安胎 下氣 殺鬼 精物 乾酒

髓 性溫 味甘 治無毒 治男 女傷 中絕 脈筋 骨弱 四肢

血 補虛 止渴 飢渴 獲一 鹿刺 血飲 及崩 漏帶 下酒 乾

肉 性溫 味甘 無毒 補虛 羸強 五藏 益氣 力調 血脈 乾

頭 性溫 味甘 無毒 補虛 羸強 五藏 益氣 力調 血脈 乾

筋 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

蹄 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

麋脂 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

茸 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

角 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

頭 物止 取消 肉渴 食主 之夜 夢見

清為 聽八 野○ 性頭 血獵 補不 性治 或灸 用自 落者 或乾 或醋 煮對 碎

品也 不可 食或 蓋脯 鹿或 煮鹿 常食 解毒 毒草 減和 藥酒 力服 故但 也

筋 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

蹄 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

麋脂 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

茸 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

角 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎

骨 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎 壯陽 補腎



**肉** 性熱益氣補中治腰脚微温平云味甘鹹云無毒主虛損下世精

**麋骨** 益精髓悅顏色平云煮骨汁釀酒飲之有補下之功

**肉** 性温味甘無毒補益五藏○自八月至十二月食之勝羊肉餘月食之動氣○道家以麋鹿肉羞為

白脯言其無禁忌也○犛又呼為麋麋肉

三人入心麓豪取心肝為末酒服即小膳

**髓** 益氣力悅澤人

面和有酒服

亦治惡症

**麋肉** 能墮胎多食動痼疾發瘡疥○鹿精犛類也又小

於犛但口兩邊有長牙

性好闔山深處有之

**殺羊角** 今皆以性温微寒味鹹苦無毒主青盲明目

止驚悸殺鬼魅辟虎狼瘰漏下惡血治風退熱

**頭** 性凉平云治骨蒸熱病後空食羊頭肉冷病人勿

驚治小兒驚癇○熱病後空食羊頭肉冷病人勿

食

**肉** 性大熱温云味甘無毒治虛勞寒冷補中益氣安

心止驚開胃肥健○齒骨及五藏皆温平而主

疾惟肉性大熱令發熱困重皆致死

**肝** 性冷療人食之令發熱困重皆致死

暗痛能明目

**膽** 性平主青盲明目

赤障白膜○青羊膽佳

**心** 補心主憂人勿食

有孔者殺人勿食

**胃** 主虛羸補胃虛損止

數補氣○即也

**腎** 益補腎氣益精○羊五藏補人五藏

益胃止小便○羊五藏補人五藏

本草綱目卷之四十五

髓性溫味甘無毒利血脉

脂治遊風并

血主產後血暈及中風

骨性熱主虛寒羸瘦

脊骨治宿熱人勿食乾

脛骨治牙齦腫或酒空搗碎煮烟

齒主小兒羊癩三

皮補虛去諸風去

屎理燒灰淋取汁沐刺又主箭鏃不出髮

羚羊角亂不省安心中風驚悸常不寤寐明目辟瘧毒

通天犀駃騠犀辟塵犀  
辟水犀

犀兕

肉○陰經藥也入聽之集捷能清肝

○真角耳邊聽之集捷能清肝

○肥軟益入聽之集捷能清肝

○瘡痂又主蛇咬惡瘡

○性寒微毒辟邪精味苦酸鹹甘辛無毒

○妄語鎮肝明目解山嵐瘴氣止驚退熱毒入心狂言

○化膿作水○生者為佳○凡犀見成物皆被蒸者不堪

○藥用○要使枯犀角烏犀色肌理麤皴裂光潤者

○上化血○犀者清心犀角烏犀色肌理麤皴裂光潤者

○尤甚鹿取茸犀以入陽明經○犀性走散比諸角

○凡修治犀角對末以紙裹置人懷中蓋犀角得入

○氣則易研古入氣粉犀者此也蓋犀角得入

虎骨

則熏染則多易為粉也尋常湯藥磨水刺服若在散藥  
○又有通天犀駭雞犀塵  
○犀辟水犀皆至貴之物  
○虎骨用頭及脛  
○虎壽千歲五  
百歲毛  
○虎骨名大虫凡虎色黃者佳雄虎為勝  
○虎壽千歲五

頭骨

毒除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸治温瘧殺犬咬  
○作枕枕之辟惡屨以置戶上辟鬼  
○用脛骨者虎之一身筋力

脛骨

治去骨節風毒  
○用脛骨者虎之一身筋力

肉

性平味酸無毒益氣力主惡心欲嘔治瘡辟三十  
六種精魁○食虎肉入山虎見有畏○熱食虎肉

膏

主犬咬瘡下部  
治五痔下血

鬚

療齒痛火  
○七癩疾及小

鼻

辟惡瘧  
○小兒

爪

瘡及疽瘻  
○頭

牙

瘡及疽瘻  
○頭

皮

瘡及疽瘻  
○頭

膽

瘡及疽瘻  
○頭

屎

瘡及疽瘻  
○頭

豹肉

骨輕身益氣令人猛從又主鬼魅邪神  
○豹肉赤黃其紋黑如錢而中空此比相次此

眼睛

主驚啼及驚邪辟惡鎮心治瘡疾療小兒容許  
○虎睛定魄治魄不寧者空用此

赤黃其紋黑如錢而中空此比相次此

此比相次此

虎故能安五藏而輕身

脂朝塗暮生髮膏

頭骨燒灰淋汁沐去風屑

鼻主祛瘟疫

皮辟鬼邪此物毛更無紋色亦不赤其形

狸骨亦小此為自種非能變為虎也

肉瘰癧諸疾鼠瘻瘰癧者不佳

陰莖燒灰東流水送下

貓狸奴

糞主寒熱鬼瘡發無期度者極驗

家狸骨一名茹亦曰狸奴肉性微寒味甘酸主勞瘵

兔頭骨後餘血不性平無毒主難產及脫衣不出

燒灰酒服或丸服故姓忌食者非為缺唇亦緣口

七穴子從口出故姓忌食者非為缺唇亦緣口

肉性寒平味辛酸云無毒治渴健脾然性冷多食損

元氣絕小兒疳積房事令人萎黃

食去熱人相宜性冷故也免有白者全得全之

腦主凍瘡手足皸

肝主目暗能明

玩月砂

聖驅驢

狗精

毛燒灰三灸

屎治一名玩月砂

蹶兔跳一方有蹶兔前足寸餘後足幾尺行則用後足亦

驢驢

牡狗陰莖一名狗精六月上

性溫味酸無毒

肉傷補血脈厚腸胃真骨髓安五藏補五勞七

之却無效矣

鼻燥欲狂者不可食

血性溫味酸無毒

頭骨性平主久痲勞痲及崩中帶下血痢金瘡止血

腫燒灰

腦主下部

乳汁主十年青盲取白

齒性平主癩癩及小兒客

心主憂志氣療

腎主產後腎勞如瘧

肝主脚氣

膽性平味苦有小毒主明目去眼中膿水又去腸中

膿水療鼻翳瘰癧肉疔

下久陳瘀血盡下

下久陳瘀血盡下

五九七

四脚蹄 性平 煮汁飲

白狗屎 主下乳 瘡瘻 瘡及諸毒 性燥 治心腹積聚

狗寶 膽中黃 謂之狗寶 治肺經風毒 痰火癰疽 惡瘡

用之 入黃於中 合之水 煮半日 細研

豚外 驚瀉 癩疾 心温 味甘 無毒 除奔豚 顛陰 乾藏 之勿令

乾敗

肉 性寒 味苦 微毒 解熱 療熱 閉血 脈弱 筋骨

毒 食能 暴肥 此蓋 虛肌 故也 猪水 畜也 其味

肪膏 悅皮膚 作手膏 不皸裂 主諸惡瘡 癰疽 殺日

取之 勿令 中水 經年 不壞 脫衣 易產

血 主外瘡 氣乾 及

鬚膏 性微寒 主

大猪頭 補虛 益氣 去

腦 主風眩 腦鳴

骨 髓性寒 主撲

骨 解諸果毒 燒

肝 性温 主冷 脚氣 滑赤

心 補熱 治驚邪 驚癇

脾 主脾胃 虛熱 以薑橘 參葱

肺 性寒 能補肺 殺

地膽毒 乾

五十一

腎 即腰子也性冷和理腎氣通利膀胱補水藏煖腰

損人真氣

肚 性微溫主骨蒸熱勞補虛羸助氣止渴止

腸 主虛渴小便數

膽 性微燥通大便不

膽 性寒味苦入心通脈

膽 音夷性寒主肺痿喘急

齒 性平主小兒驚

乳汁 主小兒驚瀉及天吊

舌 能食

四足 性寒味甘補氣下乳汁

懸蹄 性平主五痔

豬黃 主金瘡血痢膽中

耳中垢 主乾

豬膚 性寒味甘無毒治傷寒客熱下利咽痛胃滿心

屎 性寒治天行熱病黃疸濕

野豬黃 引兵引毒風小兒疳積

肉 味甘無毒補風濕血

家豬 引兵引毒風小兒疳積

家猪不動風氣所  
以勝家猪也  
脂悅色除風腫毒瘡疥癬及婦人無乳○產婦無乳  
取煉脂和酒服乳即下一婦可供五兒○臘月陳  
者佳

膽主惡熱毒  
邪氣乾  
燒灰服乾

外腎血治崩中帶下并腸風  
疥癩和皮燒灰服乾

猪鬃子形如棗大微匾色紅  
凡鬃以五斤主風狂能安心氣釀酒服治一切風蛇  
水烏鴉之類以治風者取其  
脂治積年蠱多年瘡狂癩不  
識人和酒服并付瘡疥乾

鹽肉凡鬃以五斤主風狂能安心氣釀酒服治一切風蛇

脂治積年蠱多年瘡狂癩不  
識人和酒服并付瘡疥乾

皮治瘡煎膠服治一切風并血吐血腸風血痢  
崩中帶下○煎膠用皮取其發散皮膚之義乾

頭煮汁止瀉洗  
頭風屑乾

乳性冷利味甘消渴熱  
急小兒驚癇客忤乾

尿反吐不味鹹有小毒主胃  
性平味鹹有小毒主胃

屎主心腹卒痛諸  
症絞絞服乾

尾下軸垢療瘡無久新  
發無期者乾

驢肉食之益人孕忌食  
食之益人孕忌食

狐陰莖小兒陰疝如腫○狐善為魅○形似黃狗而小  
陰疝如腫○狐善為魅○形似黃狗而小

肉性大補虛勞療蠱毒疥瘡作羹食○作醢生食其  
性大補虛勞療蠱毒疥瘡作羹食○作醢生食其

鼻尖尾

五十五

三十四



去風

五臟

性微寒味苦有毒主蠱毒及小兒驚癇

膽

即主活人暴亡溫水研灌喉中

腸

性微寒主瘡疥及小兒驚癇

頭尾

惡毒之辟

唇

出惡毒之辟瘟疫惡氣○雄狐屎正月取

尿

者燒之辟瘟疫惡氣○頭堅者是也

獺

肝病相引深一性微熱云味甘賦云有疾無主鬼

亦主產勞諸畜肝皆葉數唯此肝乃一月一葉十

多傷

肉

性寒不通云無毒主骨蒸熱勞血脈不行及女子經

膽

故也下水療熱脹即氣及牛馬疫只治熱不治冷

腎

子益男酒效稍高○古云獺膽分孟嘗試不驗惟塗蓋百使

骨

魚止嘔熾療

髓

減癢痕取白獺髓雜

四足

取魚骨項下即下脈又

皮

以今人以皮拭目即出又毛端果不染塵亦一異也

獾豚土猪

山獺山狗

海狗外腎

獾肉

者○今一名獾豚似犬而矮喙黑足褐色極肥蒸食甚長肌肉令肥治及痢大效○下水腫瘦人

胎膏

主傳尸鬼症天乾之湯如雞卵許

獾肉

獾毛微灰色常尖黑尾短闊幹○山狗即獾也味甘裘皮可

貉肉

毛黃褐色○貉獾貉三種大抵相類○形似小狐

膾臍

性大熱云味鹹無毒主五勞七傷腎氣衰弱腎勞瘦腰膝又療鬼魅夢與鬼交中惡邪氣助陽氣暖腰膝○新羅國海狗外腎也連取之其

豺皮

差○又主蠱毒瘡燒灰付○肉味酸不可食消脂

狼肉

則不鳴則諸孔皆涕○豺狼一類大如狗蒼

喉病

治壹

五十二

外腎紅紫色其皮上自有肉黃毛三莖共一穴取其須酒浸一日紙裹微火上灸令香細對另研用火燎去毛酒浸一日微火上灸令香

也○今出江原道平海郡甚貴難得○豺皮差○又主蠱毒瘡燒灰付○肉味酸不可食消脂

喉病

治壹

五十二

屎 直治瘰癧 又狼屎燒之 烟

狼筋 如織者 薰之 當脚 如鴨 人有

野駝 其脂在 兩峯間 無毒 療諸 風痺 及惡 瘡腫 毒

獼猴 此物有 數種 取色 黃尾 長 五 五 赤者 幹 〇 獼猴 八 百

頭骨 又辟瘡 鬼驚 鬼魅 酒服

蝟皮 又辟瘡 鬼驚 鬼魅 酒服

積 〇 狀類 獼猴 取 無時 猪蹄 者 妙 鼠脚 者 次 勿使 中

或灸 外皆 刺不可 嚮 通 藥 燒 灰

肉 血 肥 下 焦 理 胃 氣 〇 善 開 胃 氣 止 嘔 逆 止

脂 可 煮 五 金 八 石 主 耳 聾

骨 諸 食 之 則 令 人 瘦 小 乾

牡鼠肉 骨 搗 付 〇 主 性 微 溫 涼 云 味甘 無 毒 療 跛 折 續 筋

膽 主 目 暗 及 耳 聾 但 纔 死 膽 便 消 故 不 可 得 幹 〇 鼠

目 主 明 目 夜

脂 主 湯 火

四足及尾 主 婦人 墮

骨 甚 瘦 人 不 可 食 幹

鼯鼠

鼯鼠飛生鳥

青鼠  
鼠根

鼯鼠性微寒專主傷寒復又主小兒

鼯鼠

鼯鼠陰虛爛瘡及血脈不行結成癰疽諸瘻蝕惡瘡疥

其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖強脚絕短但能

行尾乾燭之餘目極小項尤短五月

鼯鼠

鼯鼠即飛生鳥也山中與產婦臨人謂之飛生鳥

鼯鼠

鼯鼠夜行飛入取其皮毛不能致遠人謂之飛生鳥

鼯鼠

鼯鼠皮屑和水服之即愈

鼯鼠

鼯鼠差久用黃牛皮者佳

鼯鼠

鼯鼠衝欲死即效

鼯鼠

鼯鼠付之即效

筆頭灰

筆頭灰及陰腫瘰癧取年久使寒者燒灰用

震肉

震肉古人云肉雖多不使勝食氣蓋人食以穀氣為主

一或過焉適足以傷人非養生之道也

物腦能消身所以食膾魚頭羹也

東醫寶鑑湯液篇卷之一

東醫寶鑑湯液篇卷之一



