



臺北醫學大學附設醫院  
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

Port-A

輸液系統使用手冊

姓名：\_\_\_\_\_

性別：\_\_\_\_\_ 年齡：\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

裝設系統之醫院名稱：\_\_\_\_\_

裝設醫院病歷號碼：\_\_\_\_\_

Port-A導管植入日期：\_\_\_\_\_

















備註：

## 返家應注意事項：

- 植入部位若有皮膚發紅、腫脹、發熱、疼痛、或發燒，可能有感染現象，須立即返院檢查。若有明顯搔癢，請儘快返院檢查，勿抓破皮，以免感染。
- 居家活動無特殊限制，只要避免重局部重撞擊的工作或運動即可。
- Port-A輸液系統一定要用特殊針頭注射，才不會損害導管的注射膜面，請勿自行使用一般針頭穿刺。當需使用Port-A輸液系統時，請返院由受過訓練的護理人員為您注射。
- 出院後原則上需一個月沖洗一次Port-A輸液系統，（若為接受化學治療而植入Port-A，當您治療療程全部結束時，則可改為每六個月沖洗一次）請按時返院，掛號候診並由門診安排沖洗事宜。

以 創新、卓越、尊重生命 的理念，

達成大學附設醫院教學、研究、服務之使命

◎地址：台北市吳興街252號

◎總機電話：(02)2737-2181

◎北醫健康諮詢專線：(02)2738-7416



臺北醫學大學附設醫院 95.7  
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL 印製