

VAQTA - 唯德

[ 發表藥師 ] :黃麗文 藥師

[ 發布日期 ] :2003/7/25

VAQTA 是一種由培養在人體 MRC-5 雙倍體纖維母細胞內之 A 型肝炎疫苗病毒(HAV)衍生而得的非活性全病毒疫苗。用於 2 歲以上從未與 A 型肝炎病毒接觸過的人，來預防此病毒所引起的疾病，至少需兩週後才會有免疫反應產生。

A 型肝炎病毒會引起全身性感染，其潛伏期約 20 至 50 天。雖此病程溫和，但仍是造成致病的重要因素，且偶而也會引起猛暴性肝炎甚至死亡。A 型肝炎大部分經口傳染，易由受污染的水和食物(如海鮮)或由感染者所烹煮的未煮熟食物(如沙拉、三明治)傳染。經由血液傳染是較不常見的，但仍可經由輸血、受污染之針頭、性行為等感染。

VAQTA 適合肌肉注射，不可用靜脈注射、皮內或皮下注射；18 歲以上成人在接種日注射單劑量 50U，6 個月後接種追加劑量 50U(2 到 17 歲劑量為 25U)；此疫苗懷孕分級為 C 級，因此孕婦不建議施打。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。