

5% Loceryl R Nail Lacquer - 樂指利抗甲癬油劑

[發表藥師] :林曉薇 藥師

[發布日期] :2007/11/21

樂指利抗甲癬油劑含 5%w/v amorolfine HCL 作為主成分。本藥劑的藥理作用屬於一種局部抗黴菌劑，屬於新類別的抗黴菌化學成分。其主要是以影響固醇的生物合成作用而改變黴菌的細胞膜構造，達到抑制黴菌及殺黴菌的作用。體外試驗的結果反應本藥劑抗黴菌的效用範圍甚廣，適用於皮膚真菌、酵母菌以及黴菌引起的甲癬。油劑中所含的 amorolfine 可穿透指(趾)甲片，因此能夠根絕指(趾)甲床內難以接觸到的黴菌。

Loceryl Nail Lacquer 的給藥方式特殊，所以活性成分的全身吸收非常低。即使持續使用一年，血中濃度仍低於分析測試的敏感限度，也就是大多主成分都集中在甲癬的部位。此油劑可塗於患者的手、腳趾，頻率為每週一、二次。使用方式如下：

- 1.初次使用應先清潔指(趾)甲，並用所附的可棄式銼刀銼平。
- 2.以所附的酒精棉紙清潔指(趾)甲表面，用所附的藥板浸泡入油劑，並塗滿受感染的整片指(趾)甲。對每片受感染的指(趾)甲重複上述步驟。
- 3.用後以清潔指(趾)甲所用的酒精棉紙，清潔藥板和瓶頸。

工作上若有用到有機溶媒(如酒精、稀釋液)，應穿戴防透手套以保護指(趾)甲上油劑的完整。有極少數病人在塗敷此油劑之後，指(趾)甲偶而會發生輕度、短暫的灼痛感，若持續呈現過敏反應則不可再使用。本藥劑尚無治療兒童的臨床經驗，因此不建議用於兒童。除此之外亦不建議用於懷孕及哺乳的女性。患者應持續使用本油劑至指(趾)甲再生，患部痊癒為止，請勿間斷。治療

期間視患部情況而定，通常手指甲需六個月；腳趾甲需九至十二個月。

!!健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。