

<藥物效用>

此藥是用來治療失眠。

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示服藥，請勿擅自停藥或更改劑量。
- 2.忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

<注意事項>

- 1.本藥禁用於孕婦，若您計畫(已)懷孕、哺乳請告知您的醫(藥)師。
- 2.若您對 estazolam 或其他藥物過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥品。
- 4.若您有肝、腎、心肺、呼吸道疾病或是重症肌無力患者請告知您的醫(藥)師。
- 5.服用此藥時，可能會引起睏倦或眩暈，應避免駕車或操作具有危險性的機械。
- 6.服用此藥期間，避免喝酒或併用其他中樞神經系抑制劑。
- 7.服用此藥期間若您需要開刀(包括牙科手術)請告知醫師您正在服用此藥品。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：腸胃不適、噁心、頭暈、倦怠感、口苦、口乾，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.若有以下症狀，請立即聯絡您的醫師：皮膚過敏發疹或搔癢、心跳加速或不規則、呼吸困難、昏迷。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。