

<藥物效用>

此藥為鈣離子阻斷劑用來治療高血壓、心絞痛等心血管疾病。

<服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，請勿擅自停藥。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥請盡快服用；若已接近下次服藥時間，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。
- 3.當您使用本藥來控制血壓時，請記得高血壓無法根治，因此當您自己覺得病情改善時，也不可突然停藥；必須先請教您的醫師。

<注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳或有肝臟、心臟方面疾病，請告知您的醫(藥)師。
- 2.若您對本藥過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.若您有服用其他心血管用藥品,特別是:Amiodarone,請告知您的醫(藥)師。

<副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：水腫、眩暈、潮紅、心悸、頭痛、噁心、腹痛、便秘等，這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 2.上述症狀若持續且加重，或有以下症狀：皮膚紅疹、心律不整、黃疸、抽搐等,請立即聯絡您的醫師。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。