

## 牙齒復形案例(二)小白齒牙冠撕裂以加強釘復形

(鄧允文醫師提供)

病患：陳小姐，49 歲，家庭主婦

主訴：咬硬物牙齒斷裂

臨床發現：

1.左上第二小白齒𠵼側咬頭斷裂(fracture of palatal cusp)

2.𠵼側斷裂至齦下 1.5mm

3.咬合面及遠心鄰接面齲齒

診斷：功能性咬頭斷裂

治療計劃：

1.局部麻醉下將𠵼側斷片拔除

2.在咬合面𠵼側牙本質(dentin)鑽入二支加強釘(inforce pin)

3.利用鉬雅克雷射(ER:YAG LASER)作表面微孔隙(micro pore)處理

4.將光聚合流動樹脂逐層(layer by layer)硬化完成復形



圖 1



圖 2



圖 3



圖 4



圖 5



圖 6



圖 7



圖 8



圖 9



**作者簡歷／鄧允文醫師**

台北醫學大學牙醫學士（28 屆）  
中國四川大學華西口腔醫學院碩士  
北醫牙醫學系校友總會常務理事  
中華民國家庭牙醫學會資訊主委  
中華牙醫學會理事  
台灣口腔醫務管理學會諮議  
台灣牙醫網總監