

衛教園地

常見的泌尿科問題：

1. 結紮
2. 疝氣
3. 性病
4. 男性不孕症
5. 男性性功能障礙：陽痿、早洩、人工陰莖
6. 陰莖彎曲

4.男性不孕症

不孕是指男女結婚後，在正常的性生活之下，沒有任何避孕措施，逾一年仍未受孕者。不孕的原因男女均有可能出現，因此需雙方共同檢查原因後治療。

以下為男性不孕常見的問題：

◎ 性功能正常為什麼還是會不孕？

不孕與性功能無關，主要是與睡眠、生活習慣、抽菸、喝酒、遺傳基因有關。

◎ 男性造成不孕的原因有哪些？

- 1.性交障礙：即無法正常的性交，如陽痿。。
- 2.精子射出障礙：指正常的精子無法射出，如輸精管發炎阻塞。
- 3.精子形成障礙：，形成不正常的精子，如睪丸發育不全、萎縮、精子成熟障礙。

◎ 射精量少會造成不孕嗎？

正常的射精量：一次約 2-3 cc 便算合格，而 1 cc 需要有 5 千萬隻精子，且精子的活動率需要在 85% 以上，才有生育能力。

◎ 若懷疑男性不孕需做哪些檢查？

檢查項目有：精液檢查、理學檢查（觸診睪丸是否正常）、抽血檢查。

◎ 不孕會遺傳嗎？

是的，若精液檢查結果有精蟲稀少或無精、精蟲活動力不佳者，會在抽血項目中加做Y染色體基因檢查，若是Y染色體基因有缺損即會遺傳給下一代，造成不孕。

◎ 若是Y染色體基因缺損造成的不孕，有藥物治療嗎？是否仍有受孕的機會？

Y染色體基因的缺損目前尚無藥物治療，故建議以做试管婴儿來取代。

◎ 若是無精蟲症者仍有機會做人工受孕嗎？

無精蟲症者可由睪丸切片、副睪取精的方式，來找尋是否有成熟的精子，再藉由试管婴儿的方式生育。

◎ 持續避孕是否會降低懷孕能力？

持續避孕2—3年以上，隨著年齡的增長，懷孕能力會越來越弱。