

## 衛教園地

常見的泌尿科問題：

1. 結紮
2. 疝氣
3. 性病
4. 男性不孕症
5. 男性性功能障礙：陽痿、早洩、人工陰莖
6. 陰莖彎曲

### 3.性病

是指經由性交而感染泌尿生殖器官的疾病，包括梅毒、淋病、軟性下疳、腹股溝肉芽腫、花柳性淋巴肉芽腫等；若是指經由性接觸以外，由其他途徑感染，影響身體不僅止於生殖及泌尿道的，如 B 型肝炎、愛滋病、疱疹等疾病。。

以下為性病常見的問題：

#### ◎ 有性交才會傳染性病嗎？

性病病毒仍是會經由接觸皮膚傷口的黏膜、共用針頭、輸血、母親垂直感染等得病。

#### ◎ 若有使用保險套就一定安全？

一般而言，保險套是最佳的預防方法，但若是保險套材質不佳導致破損，或是性交中途才使用、及射精完仍有接觸，還是會有遭感染性病的危險。

#### ◎ 性病的症狀？

臨床常見的性病：

淋病：尿道口有分泌物或發炎、小便疼痛、尿道搔癢等。但也可能毫無症狀。

疱疹：尿道有分泌物、小便疼痛、生殖器水泡、潰瘍。

菜花：生殖器外觀似菜花狀。

◎ 懷疑有性病時性伴侶需一起檢查、治療嗎？

若懷疑有性病，請與性伴侶一同來抽血檢查，性病初期可能無症狀或症狀不明顯，不能因此而輕忽治療。

◎ 性病的治療方式？

可施打抗生素合併口服抗生素共同治療、或採患部藥膏使用，另外也可採電燒或手術切除。

◎ 性病治療後會痊癒嗎？

即使治癒後，性病的復發率仍很高，安全的性交需全程使用保險套、保持固定的性伴侶、並且定時返診檢查。

◎ 性病會影響性功能嗎？

感染泌尿殖器官的性病，可能會因疼痛造成性行為不適，但並不會影響性功能。

◎ 得過性病會導致不孕嗎？

年輕時得過性病，將來不論男女不孕的機會都很高，以男性而言：淋病約 30%、梅毒約 5%、軟性下疳約 1%。