

衛教園地

常見的泌尿科問題：

1. 結紮
2. 疝氣
3. 性病
4. 男性不孕症
5. 男性性功能障礙：陽痿、早洩、人工陰莖
6. 陰莖彎曲

6. 陰莖彎曲

男性當陰莖勃起時無法完全挺直，且彎曲的角度大於 30 度時，就是陰莖彎曲。此時性交可能不易進入陰道，最重要是性交時容易「突槌」而使陰莖挫傷甚 至骨折（即白膜爆裂），因此需治療。

以下為陰莖彎曲常見的問題：

- ◎ 請問醫師如何診察勃起時陰莖彎曲情形？

請病患在家中先自行拍攝陰莖勃起時的狀態，帶至醫院並做詳細理學檢查。

- ◎ 陰莖彎曲會影響解尿嗎？

陰莖彎曲並不影響解小便的功能，也不會造成陽萎，當然也不是不孕的原因。

- ◎ 陰莖彎曲的形成和自慰有關嗎？

並無關係，褲子太緊也不會影響，和趴著睡壓到也無明確關係。

- ◎ 陰莖彎曲的治療？

目前開刀治療是唯一的矯正方式，青春期以前因還再發育，故不建議做矯正，治療時間以成人為宜。