



臺北醫學大學附設醫院
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

9022

適喘樂[®] 易得噴吸入劑
Spiriva[®] HandiHaler



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

適喘樂[®]易得噴吸入劑 (Spiriva[®]HandiHaler)

2010.05 修訂

藥品成分名：Tiotropium 18mcg/cap
每盒 30 個膠囊

作用

可減少氣管發炎，用於治療慢性阻塞性肺疾、慢性支氣管炎及肺氣腫。

用法


1. 把護蓋與含口器向上完全打開。



2. 將膠囊從鋁箔片中取出，將膠囊放置於吸入劑的中央。



3. 關上含口器，聽到“卡搭”聲，表示已經關緊。




此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

4. 含口器朝上，按壓按鈕然後放開，可使膠囊戳破，當您開始吸入時，藥物即可釋出。



5. 吸入前先呼一口氣



6. 將吸嘴含於兩唇之間，快速深深的吸一口氣



7. 深吸氣到底後盡可能閉氣 5-10 秒，然後將氣慢慢吐出



8. 打開含口器，將使用過的膠囊倒出丟棄。



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

注意事項

1. 保持吸入器的乾燥。不要對著吸入器吹氣。
2. 只有當您要吸入藥品時，才將鋁箔片打開取出膠囊，膠囊內僅含有少量的粉末，並未完全被填滿。
3. 藥品須妥善保存，絕對不可置於高溫或日曬處，否則易造成藥品變質失效。

如何清潔？

吸入器一個月清潔一次即可，打開護蓋、含口器，掀開綠色按鈕以打開底座，以溫水沖洗整個吸入器以去除所有粉末，將多餘的水全部擦乾，必須完全風乾吸入器才可再使用。