



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

0094



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

® : Savory® 60mg)

藥品成分名：Flopropione

藥品外觀：深紅色，淡黃色，長圓柱形，硬膠囊；


大小：3 號；標記：[CS40][CS40]



® 為解痙劑，用以解除腸胃道及子宮痙攣與疼痛。



1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。




1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 十二歲以下兒童，不建議使用。
3. 此藥物會產生頭痛暈眩症狀，患者避免從事需精神集中之工作，服用本藥治療期間，請小心行動，

以避免發生跌倒意外造成危險。



1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：虛弱、頭昏眼花、頭痛、過敏發疹。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！



1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。