[Arteoptic 2% 5ml/bot 美特朗 點眼液] - [Carteolol HCl]

藥師 藥劑部藥師 發佈日期 2011/10/10

### <藥物效用>

降眼壓、治療青光眼

## <服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示,絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時,只要服用下次的藥。不可一次 服用兩次的藥量。

# <注意事項>

- 1.建議使用:每天兩次,每次一滴
- 2.開瓶後存放陰涼處,建議保存期限為一個月
- 3.同時使用多種眼藥水時,至少相隔5分鐘。

## <其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳,請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏,請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時,應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處 方藥、非處方藥及中藥〉。

### <副作用>

1.每一種藥都有副作用,若有以下情況,請勿太驚慌:

短暫視覺模糊

2.上述症狀若持續且加重,請立刻聯絡您的醫師。

### <藥品外觀>

綠色瓶裝

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼,但不可取代實際的醫療行為,所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。