

[Pk-merz 100mg/tab 麥斯克 錠 ] - [Amantadine ]

藥師                      藥劑部藥師 發佈日期                      2011/10/10

#### <藥物效用>

治療或控制帕金森氏症的顫抖

#### <服藥指示>

- 1.請依照醫師的指示，絕對不可自行停藥或更改劑量。
- 2.盡可能保持每日於相同時間服藥。忘記服藥時，只要服用下次的藥。不可一次服用兩次的藥量。

#### <注意事項>

- 1.服用此藥請勿飲酒
- 2.可能嗜睡，請避免開車或從事危險機械操作。

#### <其他注意事項>

- 1.若您計畫(已)懷孕、哺乳，請告知您的醫(藥)師。
- 2.如果您對本藥成分過敏，請告知您的醫(藥)師。
- 3.服用此藥時，應該主動告知您的醫(藥)師所有您同時服用的其他藥物〈包含處方藥、非處方藥及中藥〉。

#### <副作用>

- 1.每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：  
噁心、失眠、頭痛、水腫、注意力不集中
- 2.上述症狀若持續且加重，請立刻聯絡您的醫師。

#### <藥品外觀>

橙色，圓形，錠劑；大小：1.0 公分

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。