

氧氣帳使用注意事項

一、前言：

氧氣帳是氧氣治療法的一種，包括機台和帳子可架於床上，形成可以連接氧氣與水份供應的床上活動空間。

二、目的：

1. 提供一個高濕度的環境，促使病童支氣管、細支氣管的分泌物容易液化，容易咳出
2. 減輕呼吸道水腫維持通暢性
3. 提供氧氣增加肺泡及血液內氧氣的濃度

三、注意事項：

- (1)帳內含高濃度氧氣，病房內嚴禁吸煙、電器、易燃及易產生靜電的玩具，避免造成火花與危險。
- (2)初次使用氧氣帳時護理師會先將帳子罩住床，再將氧氣流量表打開，約 15 分鐘後，再讓小孩進入氧氣帳內。
- (3)氧氣帳使用中，須把氧氣帳下擺塞入床墊下以保持帳內有效的氧氣濃度。
- (4)氧氣帳內濕度高，溫度比帳外低 1 - 2°C，可增加孩童衣物及被蓋，若頭髮、被子或衣服沾濕時應隨時擦乾或更換。帳壁水滴要經常擦拭以預防寒冷。
- (5)氧氣帳內請勿使用毛毯、易燃或易產生靜電的玩具。
- (6)儘量讓小孩待在氧氣帳內，並減少打開氧氣帳次數，以免影響治療效果。
- (7)若小孩不肯進入氧氣帳，家屬可陪同進入，待其安靜或睡覺後即應出帳外，以免干擾小孩治療或被小孩傳染；亦可放置孩童喜歡的玩具陪伴。
- (8)勿將氧氣帳當成床欄，隨時將床欄拉起，以免發生危險。
- (9)孩童可在帳內自由活動，採半坐臥姿或採引流姿勢以利氧氣吸入；氧氣濃度須遵行醫師指示，不可隨意調整，護理師每日會測量帳內氧氣濃度，來調整氧氣流量表高低，一般都保持 10L/min。護理師隨時會評估霧氣大小調整以適時作噴嘴或通條的更換，如感覺帳內悶熱或無噴霧請隨時向護理師反應。
- (10)隨時觀察孩童呼吸情形，若有呼吸不順情形立刻通知護理師。

參考資料：蔣立琦等編(2000)·*兒科護理學*(一版)·台北：永大。

陳月枝等編(2010)·*實用兒科護理*(六版)·台北：華杏



護理部編 印

諮詢電話:(02)2249-0088 轉 76301

臺北醫學大學·部立雙和醫院護理部內部文件，未經書面同意禁止翻印