

發表醫師

發佈日期

2013/06/19

1. 傷口縫合後，大多不會再流血；淺部傷口如滲出少量液體，是沒有關係的，如大量液體滲出需回院檢查。
2. 傷口的照顧為每日 1 次用棉花棒將抗生素藥膏薄薄的塗在傷口上，不需要太多。
3. 拆線以前傷口不能碰水，洗澡時改用擦臉而不適宜洗臉。
4. 傷口縫合後不可熱敷或按摩。
5. 如果傷口出現以下症狀，請盡速就醫：
 - ◆ 傷口腫脹。
 - ◆ 傷口周圍皮膚發紅或發熱。
 - ◆ 傷口有液體或分泌物流出。
 - ◆ 傷口越來越痛。
 - ◆ 發燒或畏寒。
6. 依醫師所開處方按時服藥，藥物中含有消炎藥、止痛藥及抗生素。
7. 拆線時間依縫合的部位及傷口癒合情形而定。

原則上：臉部 5 天。

關節 1 4 天。

頭頸部 7 天。

其他 1 0 天。

如有合併其他問題時，仍需看當時傷口癒合情形來決定。

健康文章內文主要提供民眾降低對疾病因不了解產生之不安和恐懼，但不可取代實際的醫療行為，所以身體如有不適請您前往醫院就醫治療。