



雙和醫院官網



雙和掛號 APP



雙和醫訊



## 衛生福利部醫院第八屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮 7人獲得殊榮

衛生福利部於110年5月4日上午10時舉辦「第八屆優良暨資深典範護理人員」表揚活動，行政院長蘇貞昌撥冗出席，並表示在2020年 COVID-19 疫情肆虐全球之時，特別向全國近 18 萬名護理人員表達敬意與感謝。

衛生福利部部長陳時中表示，舉辦此活動，無非是鼓勵及肯定護理人員，激勵他們的服務熱忱，持續為照顧病患的健康而努力。

雙和醫院由劉燦鴻副院長率領所有獲獎同仁與會參加，並期許在疫情期間，惟有堅持高品質的護理照護服務，才是提昇各項照護品質。此次榮獲大會優良獎的有：黃綺慧、梁靜萍、宋沛縵、何嘉莉、江淑娟、賴蕙如等護理師；閃亮新人獎則由沈俊宏護理師獲獎。



## 頭暈、貧血誤以為是衰老現象 小心骨髓化生不良症候群找上您

您有頭暈、貧血以為只是衰老現象嗎？或是貧血就以為是缺鐵，使用偏方來治療？或是反覆發燒以為只是感冒？那您有可能得了骨髓化生不良症候群，有些人誤以為此疾病是只有 65 歲以上的銀髮族會得到此疾病，但台灣因為人種關係以 50 至 60 歲者發病多見。如果有上述症狀應及早就醫，嚴重可能變成急性白血病。

### 什麼是骨髓化生不良症候群？

骨髓化生不良症候群是因為骨髓中的造血幹細胞發生病變造成血球的分化與生長產生缺陷，進而影響到成熟的血球細胞的數量及功能，導致貧血、血小板低下及白血球減少的相關症狀。

### 如果你有以下任一症狀，您可能是骨髓化生不良症候群的潛在風險群

- 貧血
- 疲倦感
- 體重下降
- 出血
- 發燒

### 4大NG觀念，骨髓化生不良症候群的錯誤迷思

1. 頭暈貧血只是衰老現象
2. 貧血就是缺鐵，使用偏方
3. 好發老年族群，掉以輕心
4. 反覆發燒，就以為是感冒

### 如何診斷骨髓化生不良症候群？

骨髓化生不良症候群的診斷，必須依靠血液檢查及骨髓檢查去判斷骨髓是否有產生變異的造血細胞導致血球的分化及成熟受到阻礙。目前認為骨髓化生不良症候群的細胞帶有的基因突變也與治療及預後有關，所以細胞染色體檢查與分子生物學檢查也是重要的診斷依據。

### 骨髓化生不良症如何治療？

可能的治療方式包括：支持性治療、免疫調節藥物治療、化學藥物與異體造血幹細胞移植；其他與血球生長相關的藥物（如：紅血球生成素、血小板生長激素、雄性荷爾蒙）也常用於骨髓化生不良症候群的治療。

在醫學發達的時代，骨髓化生不良症候群更容易及早發現、及早治療，如果延誤就醫，小心變成急性白血病，有長期貧血、疲倦感、出血、發燒、體重下降的症狀，一定要去醫院做詳細檢查。




莊博雅醫師

## 遺傳諮詢及產前診斷 讓海洋性貧血無所遁形

根據台灣罕見疾病基金會的資料，海洋性貧血即所謂地中海型貧血，台灣人口約有 6% 帶有海洋型貧血的基因，其中 4% 為甲型海洋型貧血，2% 為乙型海洋型貧血。

### 假設父母雙方皆為同型帶因者，1/4的機會子女會得到海洋型貧血

一般成人的血色素由兩條 α 鍊與兩條 β 鍊組成，當製造 α 鍊與 β 鍊的基因產生突變的時候，便會造成製造血紅蛋白鍊的能力下降甚至完全喪失，而分別產生甲型或乙型海洋型貧血。海洋型貧血為自體隱性遺傳，假設父母雙方皆為同型帶因者，生下的子女有 1/4 的機會完全正常、1/2 的機會帶因，剩下 1/4 的機會為重型海洋型貧血者。



### 甲型海洋性貧血與乙型海洋性貧血的症狀

甲型海洋型貧血根據基因缺失的數量表現出程度不等的症狀，其中四個基因皆缺損者最嚴重，會導致胎兒水腫而胎死腹中；而乙型海洋型貧血則根據突變情形分成重度、中度及輕度，重度乙型海洋型貧血患者常於產後 3 至 6 個月後開始出現貧血症狀及生長遲滯等情形。

海洋型貧血的帶因者通常只需觀察即可，患者依照貧血的程度分為輕型、

中型及重型。輕型者（帶因者），身體狀況多數與常人無異；中型者臨床症狀嚴重度之個別差異大；重度者通常具有嚴重貧血及肝脾腫大、心臟衰竭等問題，需要長期輸血治療之外，通常壽命也較一般人來得短。

類型	嚴重度	症狀
α 海洋性貧血	輕度	輕微貧血、無症狀。
	重度	蒼白、脾腫大。
β 海洋性貧血	輕度	輕微貧血、無症狀。
	中度	骨頭畸形、肝脾腫大偶爾需輸血。
	重度	生長遲緩、骨頭畸形、肝脾腫大、黃疸、性腺功能低下需常輸血，易引起血鐵質沈澱導致心肌病變、肝持續腫大，內分泌失調若因心臟衰竭而死亡，常發生在 20~30 歲。

### 海洋型貧血沒有根治方式，建議早期診斷

海洋型貧血目前沒有根治方式，首重在早期發現診斷，透過遺傳諮詢及產前診斷等方式，以減少因為醫療需求導致的家庭及社會問題。

近年來醫療研究的發展，讓海洋型貧血患者除了輸血或做造血幹細胞移植之外，有了更多的選擇。紅血球成熟劑如 Luspatercept 可以改善重度海洋型貧血的無效造血現象，降低輸血需求進而減少輸血併發症及鐵質沈澱情形；基因編輯技術的進步，可以將患者的造血幹細胞取出之後將正常的血紅蛋白基因植入基因體內，再將造血幹細胞輸回患者體內。雖然目前海洋型貧血的基因治療尚未申請通過美國 FDA 核准，但是臨床試驗的結果讓治療海洋型貧血的可能值得期待。

## 心血管疾病在影像醫學的突破下 精準完成術前規劃

心血管疾病多年來皆佔據國人十大死因前三名，為國人健康一大威脅，而在老年人口中，心臟疾病的比例更是居高不下，在現今的高齡化社會中，是需要重點關注的議題。

### 冠狀動脈疾病在心血管中疾病中佔有可觀比例

在心血管疾病中，冠狀動脈疾病佔據可觀比例，臨床以胸悶、胸前壓迫感、喘不過氣、運動時易發作等現象來表現。造成此疾病的原因為供應心臟血流的冠狀動脈因為動脈硬化或其他原因致使管徑狹窄阻塞，傳統上評估血管狹窄程度以心導管檢查為主，但在影像技術的不斷發展下，電腦斷層冠狀動脈攝影技術成為可能，能夠提供精準且非侵入性的冠狀動脈評估手段。冠狀動脈電腦斷層攝影檢查過程快速舒適，在打上靜脈留置針後，於檢查台接受顯影劑注射並同時進行影像掃描，完成之後拔除留置針，傷口按壓止血數分鐘後馬上就能如平時一般活動，所完成的影像能進行多種後處理及重組，提供包括高解析度細切面影像、多角度 3D 立體重組影像等各類型影像，也能進行動脈鈣化程度之分析，極大地幫助臨床的診斷。

### 電腦斷層動脈攝影及心血管攝影在 TAVI 手術的應用

不只是冠狀動脈疾病，在其他心血管疾病中，影像醫學也扮演重要角色。主動脈瓣膜為心臟血流前往全身之大門，如果主動脈瓣膜產生硬化，導致開關門的功能受到影響，血流無法順暢地從心臟抵達全身，即是「主動脈狹窄」。此種疾病會造成胸痛、喘、水腫等心衰竭症狀，傳統上以開心手術進行瓣膜置換治療。近幾年來，國際上發展出了新的瓣膜置換手術：經導管主動脈瓣膜置換術（TAVI）。此方法以微細導管，經由人工製造的血管上小口將折疊後的瓣膜送入心臟，完成瓣膜的置換，手術過程短、傷口極小、病人恢復迅速。這樣的微創治療方式須有完整、精準的術前評估，藉以判斷要使用的瓣膜種類、大小，以及導管輸送過程、瓣膜置換過程中可能遇到的困難。電腦斷層動脈攝影及心血管攝影能夠完整提供一系列的重要資訊，包含主動脈管徑、角度、瓣膜環徑、冠狀動脈開口與瓣膜距離、是否有影響手術之先天性異常、動脈彎曲度、是否有局部狹窄、鈣化，這些重要資訊使手術醫師能夠做出完整精確的術前規劃，避免各種可能發生的併發症，進而能夠順利完成手術，民眾若有需要，可至本院健康檢查中心做諮詢，或詢問您的醫師。



李鴻基醫師




# 孩子的成長只有一次 催熟好時機 何時打針醫師來解答

## 個案分享—錯過打針時機點將後悔一輩子

楊太太帶著就讀高一的小孩，著急地問：「吳醫師，我的小孩目前身高只有162公分，是班上最矮的，經常被同學嘲笑，我見他面對很多事都沒有信心，有沒有辦法幫他長高一點？」我看他的年齡，只好搖搖頭。這年齡男生的生長板大多數都閉合，剩餘未閉合的生長板也無助於身高。我再問：「學校不是都會要求有生長遲滯必須要看一下小兒內分泌科，或新陳代謝科嗎？你是否他從小學到現在的成長曲線圖？」楊太太說：「有啊！因為太忙，加上他功課很繁重，星期六又要去補習班，一直到現在才有些空，所以...」

### 如何界定子女比同年齡矮？



註：凡身高屬於100名同齡兒童最矮小的3%（即最低生長線），便算矮小。

### 造成身材矮小的原因

身材矮小的原因很多，其中最多的原因是家族遺傳，通常父母身材較矮小，通常子女的身高也較矮小。我們可以先推算一下小孩未來的合理身高，為父母親身高的平均，男生再加上6.5公分，女生則再減6.5公分。性早熟會

導致生長板提前關閉，以致身材矮小。另外，肥胖、糖尿病和服用類固醇藥物也會造成身材矮小。營養不良，包括缺鐵性貧血，以及熱量、蛋白質和維生素攝取不足也會造成身材矮小。內分泌疾病包括甲狀腺疾病也易身材矮小。另外，還有因為生長激素缺發導致身材矮小的原因不明的身材矮小也占了一大部分。

### 何時該求助小兒內分泌科，或新陳代謝科醫師

1. 生長曲線小於第3百分位以下。
2. 生長曲線突然減緩。
3. 一年身高生長速率低於4公分。
4. 第二性徵提早來臨，男生9歲，女生8歲。
5. 第二性徵延遲出現，男生14歲，女生13歲。

### 施打生長激素的時機點

許多人聽過阿根廷的足球主將梅西，施打生長激素從侏儒變成足壇小巨人的故事。但身材矮小的原因眾多，必須經過內分泌科醫師仔細評估原因並治療。況且生長激素的費用昂貴，健保給付有非常嚴格的規定。同時，施打生長激素必須在青少年長骨端的生長板尚未閉合前才有效，必須多方面的評估與監測，以避免副作用的產生。

一個人的生長過程只有一次，無法回頭。如有身材矮小的問題，應即早求助小兒內分泌科，或新陳代謝科專科醫師。本院將於七月開始星期六上午生長門診服務，如有身材矮小的問題，可請專科醫師評估。



新陳代謝催熟達人 吳國新醫師



## ★黃金主打星

各種血液、淋巴系統疾病

急性慢性白血病、淋巴惡性腫瘤

固態惡性腫瘤化學藥物治療

頭頸癌、消化系癌症

急性慢性白血病



血液腫瘤科 趙祖怡 醫師



血液腫瘤科 謝耀宇 醫師



血液腫瘤科 鄭偉宏 醫師



血液腫瘤科 劉惠文 醫師



血液腫瘤科 莊博雅 醫師

急性缺血性中風之動脈取栓

超音波診斷報告製作 (頸部、乳房、腹部等) 切片、引流

電腦斷層診斷報告製作、切片及引流

骨質密度結果判讀

乳房攝影診斷報告製作、切片定位



影像醫學部 呂岳勳 醫師



影像醫學部 陳彥廷 醫師



影像醫學部 林哲銘 醫師



影像醫學部 姜振華 醫師



影像醫學部 丁偉義 醫師

## 看診資訊

### 傷口整合照護門診 整形外科(美容外科)(第一醫療大樓3樓)

診別	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
一診	蔡青松	蔡豐州	蔡豐州	蔡青松	蔡青松	黃志宏
二診	蔡青松	張舜程	張舜程	張舜程	張舜程	張舜程
三診	張舜程	張舜程	張舜程	張舜程	張舜程	張舜程

足壓足整預約門診 職能治療師張容瑄 16231 地點：第一醫療大樓3樓整形外科暨燒燙傷中心 諮詢專線：02-2249-0088 轉分機 2364

### 教學門診(限掛10位)

星期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
醫師	許庭碩 龍 陳 劉漢南 邱浩彰 林聖閔 鄒定宇 陳淑惠 辜筱倫	陳冠宇 宋立勤	蔡岳岳 林家瑋 劉漢南 高偉棠	柯玉誠	李繼弘
科別	骨科 神經內科 皮膚科 神經內科 風濕免疫科 神經內科 小兒血液腫瘤科 精神科	胸腔內科 心臟內科	婦產科 神經外科 皮膚科 泌尿科	心臟血管外科	成人感染科

### 早期療育聯合評估整合門診 (諮詢專線：02-2249-0088分機2959)

星期	時間	小兒神經科	復健醫學部	身心科
一	上午	郭雲鼎	吳錦燮	吳錦燮
三	上午	郭雲鼎	吳錦燮	李顯雅
四	上午	周正哲	吳錦燮	李顯雅

### 產科諮詢衛教門診

時段	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
08:00-12:00	◆	◆	◆	◆	◆	◆
13:00-17:00	◆	◆	◆	◆	◆	◆
17:00-21:00	◆	◆	◆	◆	◆	◆

產前諮詢電話：宋沛儀護理師/蔡岳岳醫師預約電話：02-2249-0088 分機 2988

### 高齡醫學門診時刻表 ◆所有門診皆於一大樓2樓高齡醫學門診區服務。

星期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
一診	神內 鄒定宇	泌尿 陳冠宇	神經內科 鍾禎智	楊秉勳	胸腔內科 曾彥寒	家庭醫學科 廖乙學
二診	心臟內科 楊宗燁	腎臟內科 洪麗玉	精神(身心)科 李耀東	家庭醫學科 廖乙學	心臟內科 高白風	家庭醫學科 彭邦中

### 看診時間

- 上午門診 08:30~11:30 (11:00 前報到截止)
- 下午門診 13:30~16:30 (16:00 前報到截止)
- 夜間門診 18:00~21:00 (20:30 前報到截止)

### 掛號須知

自助掛號機	網路	手機APP	現場臨櫃	電話
上午 06:00			上午 08:00	

人工掛號：02-2248-0607 電話語音掛號：02-2248-0098 網路預約掛號

週一至週五 08:00~17:00 (中午休息1小時) 週六 08:00~12:00 (國定例假日開診時間請依官網公告為主)

### 病歷與診斷證明

1. 申請書、委託書及申請詳細規定請至本院官網 (<http://www.shh.org.tw>) / 就醫指南 / 常見問題及文件申請查閱及下載。
2. 建議申請時間 臨櫃：週一至週五 09:00-18:00 週六及假日診 09:00-13:00 傳真：24小時 (病歷影印需3天、出院病歷摘要7天)
3. 申請書、委託書及申請詳細規定請至您可多利用健保署「健康存摺」查閱個人就醫紀錄。

### 慢性處方箋與愛心捐款

1. 預約 電話：02-2249-9961 臨櫃：慢性處方箋批價窗口、諮詢窗口
2. 批價 慢箋自助批價機 (無自費藥品者適用) 批價櫃檯
3. 領藥 免下車藥來速領藥 (需預約) 週一至週五上午09:00-12:30 下午13:30-17:00 週六09:00-12:00 藥局領藥

### 慢性處方箋預約領藥(免掛號費)

1. 預約 電話：02-2249-9961 臨櫃：慢性處方箋批價窗口、諮詢窗口
2. 批價 慢箋自助批價機 (無自費藥品者適用) 批價櫃檯
3. 領藥 免下車藥來速領藥 (需預約) 週一至週五上午09:00-12:30 下午13:30-17:00 週六09:00-12:00 藥局領藥

### 愛心捐款方式

- 戶名：衛生福利部雙和醫院 (委託臺北醫學大學興建經營)
1. 社工基金專戶：劃撥帳號：50104768 (中華郵政) 聯絡人：社工室 陳孟昀小姐 (分機：2403)
  2. 捐款專戶：台新商業銀行-中和分行 帳號：20201010123456 聯絡人：秘書室 李佩芸小姐 (分機：8814)



# 全民防疫靠努力 雙和安全守護您

雙和醫院為新北市重度級急救責任醫院，提供以病人為核心的核心醫療服務，善盡大學醫院之社會責任，並且守護社區及新北市市民健康。在 COVID-19 疫情艱難之際，醫院全體上下員工更是責無旁貸為民眾把守前線戰場。

全球 COVID-19 的疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心於 (5/19) 將全台防疫警戒提升至三級，於 (5/25) 記者會上公告再延長至 6/14，雙和醫院的員工與民眾共體時艱，一起守護台灣，院內應變中心亦隨即同步調高防疫策略及作為。

醫療服務上，雙和醫院為新北市政府指定後送專責醫院，醫院全面實施降載計畫，門診部分，暫停所有非必要之醫療，並提供零接觸遠距醫療門診，目前以民眾最常就醫之三大科別作為此次零接觸遠距門診之首推，分別是腎臟內科、家醫科與神經內科，民眾可多多利用遠距醫療門診降低來院的次數，落實避免人員群聚及流動之政策；住院部分，因應收治規範及疾病特性，重新分配所有病房之服務狀態，「防疫專責病房」增設病房緩衝區，病房管理上採取分區分層分流等照

護模式，落實中央防疫政策，避免醫護與病人交叉感染之疑慮；急診部份，將疫情篩檢與急診就醫進行分流，所有轉住院之病患皆須完成篩檢確保各項安全。此外也開設「員工職場健康服務門診」，確保院內醫護技行政人員之身心皆保持健康備戰狀態。

環境面向，為了防疫安全，民眾就醫時採實聯制及單一入口（二大樓關閉）管理，美食街各大攤商皆採實名制且僅提供外帶。全院目前亦暫停各項接駁車服務。

目前，雙和醫院之各項醫療服務及防護皆安全且正常，內部人員之各項感控教育也相當完整，惟疫情仍持續嚴峻，醫護同仁在前線作戰的同時，也呼籲民眾儘量待在家減少人流，若非得出門，務必落實「勤洗手、戴口罩、保持適當社交距離」等措施，大家一起共體時艱共同抗疫，期待疫情早日結束，早日回歸正常生活狀態。

## NEW 雙和新知

### 代謝及體重管理中心

Metabolic And Weight Management Center  
新北市優良減重與代謝手術中心

代謝減重手術

代謝內科減重

非侵入性曲線雕塑

個人化營養課程

診別	週一	週二	週三	週四	週五	週六
上午	沈士強		蘇彥豪		沈士強	蘇彥豪
下午					張鳳如	

門診地點：第二醫療大樓2樓 洽詢專線：(02)2249-0088#8761

### 癌症免費篩檢 請攜帶健保卡

檢查項目	頻率	適用對象
子宮頸抹片檢查	每1年1次	30歲以上女性
乳房攝影檢查	每2年1次	45~69歲女性 40~44歲二等親內曾罹患乳癌者
口腔黏膜檢查	每2年1次	30歲以上吸菸或嚼食檳榔者
糞便潛血檢查	每2年1次	50~75歲男女性

諮詢電話：02-2249-0088轉1262、1263、2079 (社區醫學部)

### 雙和醫院 多功能乳房攝影巡迴車

項目	Hologic DIMENSION S (新式數位儀器) ★與各大醫學中心同等級機型★	他牌 (傳統舊式設備)
數位影像解析度	70 μm (微米) 影像清晰呈現， 提昇細微部位可視度 (如微鈣化、針狀物等早期乳癌病灶)	100 μm (微米)
壓迫板	1. 全自動傾斜式調整 (FAST)，降低壓迫力道 2. 可更換不同尺寸壓迫板，更符合人體工學 ★提高受檢婦女舒適度，降低輻射劑量	
客製化操作模式	縮短壓迫時間，提升放射師工作效率	無
儀器旋轉自動化	儀器角度自動化調整，縮短檢查時間	手動

### 國產 新冠肺炎疫苗

第二期臨床試驗  
誠摯招募 65 歲以上男女

本院目前正在進行一項新冠肺炎疫苗的第二期臨床試驗。此疫苗 MVC-COV1901 其抗原為美國國家衛生研究院 (NIH) 所開發，並由高端疫苗生物製劑股份有限公司於台灣進行後續開發、生產，並發起臨床試驗。MVC-COV1901 目前在台灣有另一規模 3,700 人的第二期臨床試驗同步進行中。

新冠肺炎疫情自去年截至 2021 年 3 月中，全球確診病例已超過 1 億例，其中有約 260 萬例死亡。我國已累計超過 1,000 例，且持續有境外移入病例。據統計，年長者若感染新型冠狀病毒，將比青壯年族群有更高的住院率與死亡率。

本試驗欲招募 65 歲以上男女，以研究本疫苗不同劑量在此年齡層的免疫生成性和安全性。本研究將會分成兩個劑量組，每組皆會接種兩劑試驗疫苗，兩劑間隔 28 天。

若您有興趣進一步了解，請洽衛生福利部雙和醫院  
鄭偉宏醫師研究團隊：02-2249-0088 分機 8879、0984-396-912

## 健康活動報馬仔

### 你是心血管疾病候選人?

健康管理中心提醒您 ~

秋冬溫度變化大，室內外溫差容易造成血管收縮加劇，三高族群更易引發心血管病變，為早期偵測您的心血管狀態！

本中心提供：

- ➔ 心電圖：監測有無心律不整。
- ➔ 心臟超音波：心臟是否衰竭或瓣膜異常。
- ➔ 心臟電腦斷層：評估冠狀動脈是否有阻塞狹窄、斑塊及鈣化分數分析。
- ➔ 頸動脈超音波：評估頸動脈內膜厚度、血流分布情形、有無斑塊及狹窄程度。

詳細資訊請來電健康管理中心專線：02-2248-1911

### 復健醫學部健康服務

#### 肌肉骨骼系統體外震波治療中心

主要針對足底筋膜炎、肩關節肌腱炎、鈣化性肌腱炎、網球肘等病症，利用高能量的震波穿透皮膚到達患處的軟組織，有效的治療疼痛，協助民眾回復原有的生活品質。

門診地點：第二醫療大樓五樓 復健醫學部  
(每位醫師皆可掛號)

### 用愛心接力 讓生命延續

時間：  
週一至週五 8:00~21:00  
週六 8:00~12:00

地點：  
一樓志工服務台

- ➔ 安寧療護意願註記
- ➔ 器官捐贈同意書簽署

社會工作室邀請您  
02-2249-0088 轉 2407 林小姐

## 雙和交通指引參考

#### ■ 永和 → 雙和

搭乘公車或永和免費接駁車，於景安、南勢角、頂溪、永安市場捷運站，轉搭本院接駁車。

#### ■ 板橋 → 雙和

搭橋 5 至雙和醫院站。  
搭 307、57、625、土城工業區-木柵(中央路、中華路)、793、796 至台貿一村，步行或搭本院接駁車。  
搭土城-外南、1073 至景安捷運站，轉搭本院接駁車。  
板南線→忠孝新生站→中和新蘆線，至景安捷運站轉搭本院接駁車。

#### ■ 萬華 → 雙和

搭 201、214、241、262、307、628、706、275 至台貿一村，步行或搭本院接駁車。  
搭 202 至景安捷運站轉搭本院接駁車。  
搭 5、227、241、248、249、250、262、304 (承德線、重慶線)、624、670、706、214 至頂溪捷運站轉搭本院接駁車。  
板南線→忠孝新生站→中和新蘆線，至景安捷運站轉搭本院接駁車。  
萬大路→華中橋→中和·景平路→中正路→雙和醫院  
和平西路二段→華江橋→板橋·文化路一段→民生路→中和·中正路→雙和醫院

#### ■ 土城 → 雙和

搭 41 至雙和醫院站。  
搭 275、706、625、921、706、8、土城工業區-木柵、三峽-捷運景安站、908 至台貿一村，步行或搭本院接駁車。  
搭 262、625、土城-外南至景安捷運站轉搭本院接駁車。

#### ■ 新店 → 雙和

搭 橋 9 至雙和醫院站。  
搭 8、793、796、土城工業區-木柵(中央路、中華路) 至台貿一村，步行或搭本院接駁車。  
搭 橋 1、線 2 右、線 2 左、線 3、線 6、線 8、202 至景安捷運站，轉搭本院接駁車。  
松山新店線→古亭站→中和新蘆線，至景安捷運站轉搭本院接駁車。  
復興路→秀朗橋→中和·景平路→中正路→雙和醫院  
由「新店交流道」或「新店安坑交流道」→北二高→下中和交流道右轉→中和·中正路→雙和醫院

★ 64 線快速道路(東西向快速道路八里新店線)：從板橋、新莊方向過來的民眾，請於圓通路口下，即可抵達醫院。

## 雙和免費接駁車

#### 1. 景安線

雙和	景安	雙和	景安
07:00	07:10	13:50	14:00
07:10	07:20	14:00	14:10
07:20	07:30	14:10	14:20
07:30	07:40	14:20	14:30
07:40	07:50	14:30	14:40
07:50	08:00	14:40	14:50
08:00	08:10	14:50	15:00
08:10	08:20	15:00	15:10
08:20	08:30	15:10	15:20
08:30	08:40	15:20	15:30
08:40	08:50	15:30	15:40
08:50	09:00	15:40	15:50
09:00	09:10	15:50	16:00
09:10	09:20	16:00	16:10
09:20	09:30	16:10	16:20
09:30	09:40	16:20	16:30
09:40	09:50	16:30	16:40
09:50	10:00	16:40	16:50
10:00	10:10	16:50	17:00
10:10	10:20	17:00	17:10
10:20	10:30	17:10	17:20
10:30	10:40	17:20	17:30
10:40	10:50	17:30	17:40
10:50	11:00	17:40	17:50
11:00	11:10	17:50	18:00
11:10	11:20	18:00	18:10
11:20	11:30	18:10	18:20
11:30	11:40	18:20	18:30
11:40	11:50	18:30	18:40
11:50	12:00	18:40	18:50
12:00	12:10	18:50	19:00
12:10	12:20	19:00	19:10
12:20	12:30	19:10	19:20
12:30	12:40	19:20	19:30
12:40	12:50	19:30	19:40
12:50	13:00	19:40	19:50
13:00	13:10	19:50	20:00
13:10	13:20	20:00	20:10
13:20	13:30	20:10	20:20
13:30	13:40	20:20	20:30
13:40	13:50	20:30	20:40

※週一至週五首班車 07:00 由景安站發車，末班車 21:30 由雙和醫院發出。  
※週六行駛時段以色塊標記。

#### 2. 南勢角線

雙和醫院	南勢角	戶政事務所	板南路口
08:00	08:10	08:13	08:15
08:30	08:40	08:43	08:45
09:00	09:10	09:13	09:15
09:30	09:40	09:43	09:45
10:00	10:10	10:13	10:15
10:30	10:40	10:43	10:45
11:00	11:10	11:13	11:15
11:30	11:40	11:43	11:45
13:30	13:40	13:43	13:45
14:00	14:10	14:13	14:15
14:30	14:40	14:43	14:45
15:00	15:10	15:13	15:15
15:30	15:40	15:43	15:45
16:00	16:10	16:13	16:15
16:30	16:40	16:43	16:45
17:00	17:10	17:13	17:15
17:30	17:40	17:43	17:45
18:00	18:10	18:13	18:15
18:30	18:40	18:43	18:45
19:00	19:10	19:13	19:15

※週一至週五首班車 08:00 由雙和醫院開出，末班車 19:00 由雙和醫院開出。  
※週六末班車 14:00 由雙和醫院開出。  
※週六行駛時段以色塊標記。

#### 3. 頂溪、永安市場線

雙和	永安	頂溪	保生	四知	台貿	景安
08:00	08:10	08:15	08:20	08:26	08:30	08:30
09:00	09:10	09:15	09:20	09:26	09:30	09:30
10:00	10:10	10:15	10:20	10:26	10:30	10:30
11:00	11:10	11:15	11:20	11:26	11:30	11:30
13:00	13:10	13:15	13:20	13:26	13:30	13:30
14:00	14:10	14:15	14:20	14:26	14:30	14:30
15:00	15:10	15:15	15:20	15:26	15:30	15:30
16:00	16:10	16:15	16:20	16:26	16:30	16:30
17:00	17:10	17:15	17:20	17:26	17:30	17:30
18:00	18:10	18:15	18:20	18:26	18:30	18:30

※週一至週五首班車 08:00 由雙和醫院開出，末班車 18:00 由雙和醫院開出。  
※週六首班車 08:00 由雙和醫院開出，末班車 13:00 由雙和醫院開出。  
※週六行駛時段以色塊標記。

#### 4. 萬芳線

雙和醫院	萬芳醫院站
07:00	07:00
19:00 (週六 14:00)	

※週一至週五：  
07:00 萬芳醫院發車直達雙和醫院。  
19:00 雙和醫院發車直達萬芳醫院。  
※週六：  
07:00 萬芳醫院發車直達雙和醫院。  
14:00 雙和醫院發車直達萬芳醫院。

#### 5. 臺北醫學大學線

雙和	六張犁	黎雙公園
07:30	08:00	06:50
09:00	09:30	09:45
10:30	11:00	11:15
13:00	13:30	13:45
14:30	15:00	15:15
16:00	16:30	16:45
17:30	18:00	18:15
19:00	19:30	

※週一至週五首班車由黎雙公園 06:50 發出，末班車 19:00 由雙和醫院發出。  
※週六首班車 07:30 由雙和醫院發出，末班車 13:00 由雙和醫院發出。  
※週六行駛時段以色塊標記。

#### 6. 板橋一線

雙和	致理科大	板橋公所	板橋花市
08:40	08:57	09:04	09:11
11:00	11:17	11:24	11:31
14:10	14:27	14:34	14:41
16:30	16:50	16:57	17:04
17:40	18:03	18:10	18:17
19:00	19:20	19:27	19:34

※週一至週五首班車 07:00 由板橋區公所開出至雙和醫院，末班車 19:00 由雙和醫院開出。  
※週六首班車 07:00 由板橋區公所開出至雙和醫院，末班車 14:10 由雙和醫院開出。

#### 7. 板橋二線

雙和	新埔站	雙十路	埔墘站
10:00	10:18	10:23	10:31
13:10	13:28	13:33	13:41
15:20	15:38	15:43	15:51
17:20	17:40	17:45	17:53
18:30	18:48	18:53	19:01

※週一至週五首班車 07:00 由新埔捷運站開出，末班車 18:30 由雙和醫院開出。  
※週六首班車 07:00 由新埔捷運站開出，末班車 13:10 由雙和醫院開出。  
※週六行駛時段以色塊標記。

#### 8. 土城一線

雙和	壽德新村	永豐路口	平和里
08:00	08:18	08:28	08:30
09:00	09:18	09:28	09:30
11:20	11:38	11:48	11:50
14:10	14:28	14:38	14:40
16:20	16:38	16:48	16:50

※週一至週五首班車 08:00 由雙和醫院開出，末班車 16:20 由雙和醫院開出。  
※週六首班車 08:00 由雙和醫院開出，末班車 14:10 由雙和醫院開出。  
※週六行駛時段以色塊標記。

#### 9. 土城二線

雙和	永寧站
07:40	08:00
10:00	10:15
13:10	13:25
15:30	15:45

※週一至週五首班車 07:40 由雙和醫院開出，末班車 15:30 由雙和醫院開出。  
※週六首班車 07:40 由雙和醫院開出，末班車 13:10 由雙和醫院開出。  
※週六行駛時段以色塊標記。

雙和醫院收費停車場 (由中正路轉入)  
公有機車停車場 130格 (由錦和路轉入高架橋下)  
私人汽車停車場 70格 (雙和醫院正對面, 20元/H)

雙和引道出口 26K  
往板橋  
往新店

運錦和公園  
錦和高中  
錦和路  
圓通路

機車行車路線  
汽車行車路線











