



雙和醫院官網



雙和掛號 APP



雙和醫訊



雙和醫院黃金陣容 守護在地醫療量能



雙和醫院多年在地深耕，同時擔負大台北地區醫療重症據點，不管在醫療設備、專業醫師與服務品質，均獲社會各界一致認同，更是獲得各種獎項的肯定。

自109年開始雙和醫院擴大管理團隊，致力於教學、研究的深化，110學年度李思智、崔克宏、陳志華三位副院長的加入，更為醫院注入一股新氣象，行政副院長李思智，拓增系統式完整訓練、塑造研究文化等醫療管理能力，另外提升數位多媒體應用，將雙和醫療與健康資訊，更生動的帶給民眾；陳志華副院長加入，強化本院教學、研究、事業發展各部，致力於打造雙和醫院成為國際醫療中心；崔克宏副院長的加入，更是成為本院外科部、急重症醫學部生力軍。三位副院長的加入，讓雙和達成高品質、高績效國際一流大學醫院的目標而不斷努力及挑戰。

近年因為疫情的影響，民眾健康受到威脅，雙和醫院戮力擴大、強化醫療量能，健康資訊、教學、研究、外科急重症的持續強化，提供民眾更專業、更安全的就醫環境，為大台北地區提供堅實的醫療保障。

門診資訊

中秋節

110年09月21日(二)

全日停診

隱形缺氧：新冠肺炎的隱形殺手



隱形缺氧的症狀

今年五月台灣首次面臨新冠病毒威力。在台灣疫情爆發時期，有數個報導發現，少部分剛確診新冠肺炎的病人，在沒有明顯呼吸窘迫的症狀下，住院後發現明顯的血液氧氣濃度不足，正常人的動脈血氧濃度大約在75~100毫米汞柱，若數值低於60毫米汞柱，代表缺氧且感覺呼吸困難與不適，此症況容易在一天內急速進展到呼吸衰竭，甚至病情急轉直下而死亡的案例，這個現象就是所謂的「隱形缺氧」。

隱形缺氧好發的族群：老年人

新冠肺炎染疫者同時具有隱形缺氧症狀者有多高的發生率？在重度新冠肺炎的病患（台灣疾管局定義為需使用氧氣才能維持血氧濃度94%以上的病人）只有19%的新冠肺炎病人會有喘的感覺，即使在胸部影像學檢查有明顯新冠肺炎的病人，也只有約50%的病患有呼吸困難或喘的感覺。這種情形在老年人身上較明顯。

造成這種隱形缺氧的原因，就研究顯示部分原因是新冠病毒會藉由ACE2進入神經系統細胞，包括中樞神經與嗅覺神經，導致嗅覺與味覺異常；而新冠病毒可能也同時影響偵測血氧濃度的頸動脈體（Carotid Body），導致病患對於缺氧無法產生相對應的呼吸困難與喘的感覺。以上這些原因可能導致部分新冠肺炎病患在感染之後，產生「隱形缺氧」，導致延遲就醫而有部分病人因此而造成遺憾。



呼吸衰竭重症佔新冠肺炎死亡率大約在40%

新冠肺炎症狀可以由無症狀，輕度發燒咳嗽或感冒症狀，到中度或重度呼吸困難的肺炎，甚至有些病人演變到呼吸衰竭與嚴重的急性呼吸窘迫症候群（Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS），甚至死亡。至今全球約有近兩億人口感染，其中大約有15~30%的感染者屬於中度至嚴重感染，需要住院。雖然全球新冠肺炎染疫死亡率大約2~3%，其中同時患有呼吸衰竭重症更佔其40%。

如果你有以下任一症狀，您可能是隱形缺氧的潛在風險群！

- 呼吸困難或喘
- 老年人
- 嗅覺與味覺異常
- 異常的疲勞
- 頭昏腦脹
- 皮膚蒼白

為了避免隱形缺氧，雙和醫院提供零接觸配備

為了避免隱形缺氧，雙和醫院每床皆配備零接觸的血氧與呼吸、心跳監控、雷達超音波，達到增進病人安全並可遠端監控數據，避免住院病人突然發生低血氧狀況，更可提供醫護人員隨時掌握每一位病患的安全數值，提供更好的守護，如有任何問題，歡迎洽詢本院胸腔內科醫師，得到專業的建議。



慢性阻塞性肺病專家 馮博皓醫師



新冠肺炎疫苗神隊友 肺炎鏈球菌疫苗證實降低染疫病發症

肺炎鏈球菌疫苗是什麼

肺炎鏈球菌是肺炎最常見的致病菌之一，常潛伏在人類鼻腔內，並可透過飛沫傳播，一旦感冒或是免疫力降低，快速複製的肺炎鏈球菌，可侵入呼吸道或血液中，引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，也是幼兒中耳炎、鼻竇炎最常見的病原。臨床症狀則包含發高燒、咳嗽、氣喘、胸痛、頭痛、頸部僵硬、嘔吐、意識不清等。

根據美國CDC（疾病控制和預防中心）分析，年長者、心臟病、糖尿病、慢性腎病、肺阻塞、肥胖者，罹患COVID-19的死亡風險較高，而這些高危險族群，跟罹患肺炎鏈球菌肺炎的高危險族群是重疊。

研究發現，接種肺炎鏈球菌疫苗，可降低近1成肺炎、7成侵襲性肺炎鏈球菌感染症的機率，並減少病人出現肺炎、敗血症等併發症的機會。

肺炎鏈球菌疫苗與 COVID-19 疫苗相輔相成

接種肺炎鏈球菌疫苗無法預防 COVID-19，但有助於一旦感染 COVID-19 後，減低發生嚴重併發症的機會。

《傳染病學報》（The Journal of Infectious Diseases）的研究分析，50多萬名65歲以上年長者，對於施打「13價結合型肺炎鏈球菌疫苗」與感染 COVID-19 的關聯性，發現接種過13價疫苗的長者，無論在 COVID-19 的確診、住院、重症和死亡，都比沒有打肺炎鏈球菌疫苗的長者減少了35%，可見13價結合型肺炎鏈球菌疫苗對感染 COVID-19 的年長者有保護作用。

如果你是下列族群，特別需要接種肺炎鏈球菌疫苗

肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液中而引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，以下二類為高罹病族群：

- 65歲以上成人
- 5歲以下幼童

合併有癌症或慢性疾病，包含慢性肺病、心血管疾病、糖尿病、慢性腎病、腎病症候群、慢性肝病（含肝硬化）、酗酒、植入人工耳蝸、腦脊髓液滲漏、免疫缺乏症或功能性或解剖性無脾症、安養機構或醫療機構的長期住民和抽菸等肺炎鏈球菌高風險族群。



傳染病學報研究顯示施打肺炎鏈球菌疫苗後：

COVID-19 確診率降低35%、住院率降低32%、死亡率降低32%。

依據此研究可知，全世界疫苗短缺之下，肺炎鏈球菌疫苗可作為過渡，提供基礎保護後，施打 COVID-19 疫苗更具保護力。

本院胸腔內科致力於肺炎鏈球菌研究，亦關注國際相關期刊內容，目前有提供給健兒門診，即學齡前兒童，在新北市的兒童可以公費施打，建議在等待 COVID-19 疫苗開放施打期間，小朋友可以先行接受肺炎鏈球菌疫苗接種，提升基礎保護力，若有相關接種問題，歡迎洽詢本院胸腔內科醫師，聽取專業建議。

慢性呼吸道疾病專家 曾健華醫師



泌尿生殖道的困擾—精準療程大公開

什麼是停經後泌尿生殖道症候群

2014年國際女性健康學會和北美更年期醫學會共同提出了〈Genitourinary syndrome of menopause 停經後泌尿生殖道症候群〉的概念，GSM 一詞包含陰道及泌尿道方面的外觀狀態及症狀，其影響約一半的更年期婦女，尤其是更年期後2~3年的婦女。



- GSM 症狀影響
- 房事性趣 59%
- 另一伴關係 55%
- 自尊心低落 34%

★積極接受治療比例：佔患者比例 25%

如果你有以下症狀，您可能是停經後泌尿生殖道症候群的潛在風險群

- 陰道乾澀
- 外陰萎縮
- 發炎
- 搔癢
- 燒灼感
- 性交疼痛
- 尿失禁
- 頻尿
- 急尿
- 反覆性感染

如何治療停經後泌尿生殖道症候群

治療 GSM 第一線的方式是以局部低劑量雌激素治療為主，此法能改善陰道及外陰萎縮，也會增加陰道內好菌（乳酸桿菌）的數量，降低陰道外陰發炎的情形。研究證實低劑量的荷爾蒙全身吸收量很低，不會增加癌症的發生（如子宮內膜癌、乳癌、卵巢癌等）和心血管疾病的風險，但此療程不會改善



停經後的骨質疏鬆和一些停經後血管舒縮症狀。

如何緩解停經後泌尿生殖道症候群

對於荷爾蒙療法有禁忌的 GSM 患者如乳癌患者、血栓病史者，則可以考慮使用如陰道潤滑劑、外陰陰道保濕露、私密處玻尿酸凝膠、陰道雷射等不含荷爾蒙的產品做為第一線治療。潤滑劑選擇水性的較為適當的，較不易沾黏也較無生殖道的症狀，可於行房前使用，保濕露則可以在任何時候使用，但此二項產品僅能作為症狀減緩。

雙和醫院治療選擇—陰道雷射

陰道雷射也是安全且有效的治療選擇，利用雷射產生的熱能，使陰道的老舊黏膜組織汽化，刺激深層的膠原蛋白和彈性纖維再生，有利於陰道內的上皮恢復至更年期前的狀態減少乾澀不適，增加陰道內的乳酸桿菌減少發炎，對於應力性尿失禁和其他泌尿道症狀也有改善的效果。陰道雷射治療為每個月一次，每次約10~20分鐘，一段療程視病況做一至三次雷射，療效可維持約半年至一年，因人而異。建議有相關問題的民眾，前往雙和醫院婦產部，聽取醫生專業意見。



婦科內視鏡手術專家
林璽容醫師



疫苗施打後造成的皮膚紅腫有關係嗎？讓皮膚科醫師為您解答

國內 COVID-19 疫情升溫，民眾踴躍施打疫苗，不過疫苗施打過後可能會有一些常見之皮膚副作用，分別介紹如下：

局部注射位置紅腫

研究顯示 AZ 疫苗發生局部注射位置紅腫之比例較低僅 <2%，一般注射後紅腫會在疫苗施打後3天內出現。相對地，莫德納疫苗發生此項副作用之比例較高，第一劑後發生紅腫者就佔 3%~7%，第二劑更高達 9%~13%，症狀可能在疫苗施打後4天後才出現，這可能是因為 mRNA 疫苗較易引起第四型延遲性過敏反應，也就是大家俗稱的「莫德納手臂」（圖一）。



圖一：局部注射位置紅腫（經病患本人同意後刊登）

通常「莫德納手臂」會於4-5天後自行緩解，若有搔癢或疼痛時，可以局部類固醇藥膏、口服抗組織胺或消炎止痛藥來治療，與蜂窩性組織炎不同，紅腫的原因並非細菌感染，不須使用口服抗生素。

◆目前研究認為局部注射位置紅腫不屬於嚴重副作用，建議仍可以施打第二劑疫苗。

如果您有以下任一症狀，您可能是施打疫苗不良反應的潛在風險群

- 莫德納手臂
- 接觸性皮炎
- 蕁麻疹
- 過敏性休克
- 瘀青
- 紫斑
- 出血點
- 凍瘡樣腳趾

接觸性皮炎、蕁麻疹與過敏性休克

疫苗中常需添加賦形劑，來溶解、乳化主要成分，例如莫德納疫苗含有 polyethylene glycol (PEG)，而 AZ 疫苗則含有 polysorbate 80。若對上述成分過敏，就可能出现癢或皮膚紅疹的症狀，屬於第一型過敏反應，就像是電腦斷層使用的顯影劑，就含有與莫德納疫苗類似之賦形劑，有相關病史者，建議避開該疫苗。

目前疫苗施打統計中接觸性皮炎或蕁麻疹的比例遠大於過敏性休克，疫苗施打後只需原地觀察30分鐘，觀察是否有相關副作用，雖然口服抗組織胺只能壓制癢或皮膚疹，不能防止過敏性休克，但在觀察期間有任何異狀，現場醫護人員均可做緊急醫療處置。

不過施打第一劑疫苗後4小時內就發生嚴重蕁麻疹或血管性水腫，建議審慎評估第二劑是否仍施打同一廠牌疫苗。

瘀青、紫斑或出血點

AZ 疫苗施打常有引起血栓之罕見副作用，這類疫苗副作用除了血栓外，也常合併血小板低下，專稱為疫苗引致之血栓併血小板低下症 (Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia)，也就是皮膚出現瘀青、紫斑、出血點、四肢末端蒼白冰冷，並合併頭痛、視覺異常、喘、胸痛或腹痛等等全身性症狀，嚴重時可能會需要靜脈注射免疫球蛋白 (IVIg) 治療。

疫苗施打過後可能會出現口（圖二），因其瘀青、紫斑與肢端血栓難區分，建議就診由醫師判斷是否需進一步檢查。目前現有資料顯示 COVID-19 疫苗施打後發生之皮膚副作用多半輕微可治療，若仍有疫苗相關之皮膚問題，歡迎至皮膚科門診諮詢。



圖三：凍瘡樣腳趾（經病患本人同意後刊登）

看診資訊

傷口整合照護門診 整形外科(美容外科)(第一醫療大樓3樓)

診別	星期一		星期二		星期三		星期四		星期五		星期六	
	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午
一診			蔡豐州 10349	何志聰 0319 (整合性門診)	宋立勤 1004 (皮膚科門診)				蔡豐州 10349	黃志宏 01910 (內科門診)		
二診	蔡青松 17235					蔡青松 17235 (原40號專科門診)						
三診	鄒逸群 10002		張舜程 0405 (原80號)	張舜程 0405 (原80號)	張舜程 0405 (原80號)		鄒逸群 10002	張舜程 0405 (原80號)	鄒逸群 10002			

教學門診(限掛10位)

1. 婦產科專任蔡岳醫師為每月第2、4週週四(早診)開立教學門診。
2. 心臟血管外科專任柯玉誠醫師為每月第2、4週週五(早診)開立教學門診。
3. 教學門診為早上09:00、下午14:00開始看診。

星期	星期一		星期二		星期三		星期四		星期五							
	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午	上午	下午						
醫師	許庭碩	劉漢南	邱浩彰	林聖閔	陳淑惠	辜筱倫 (07-28)	陳冠元	宋立勤	陳龍	蔡岳偉 (09-23)	劉漢南	高偉榮	林家璋	柯玉誠 (010-24)	李繼弘	柯子翔
科別	骨科	皮膚科	神經內科	風濕免疫科	小兒血液腫瘤科	精神科	胸腔內科	心臟內科	神經內科	婦產科	皮膚科	泌尿科	神經外科	心臟血管外科	成人感染科	神經內科

早期療育聯合評估整合門診 (諮詢專線: 02-2249-0088分機 2959)

早期療育是針對0~6歲發展遲緩兒童，提供整合性服務，包含評估及治療，完整的評估可找出兒童各方面問題點，進而提供所需之治療，並提供家長親子間互動技巧及居家訓練的方式，促進兒童發展。

星期	時間	小兒神經科	復健醫學部	身心科
星期一	上午	郭雲鼎 (01-8-15-22-29)	吳錦雯 (01-8-15-22-29)	李穎雅 (01-8-15-22-29)
星期二	下午	周正哲 (09-24)	吳錦雯 (02-9-18-23-30)	李穎雅 (02-9-18-23-30)

轉診流程

持轉診單者，上班時間請先至轉診中心報到：
星期一~五 08:00-17:00
星期六 08:00-12:00
※夜診則直接詢問出示轉診單
※初診請先到志工服務台填寫資料

產科諮詢衛教門診

準媽咪在懷孕生產及產後哺育母乳的過程，事前學習準備是很重要的。本院為提供更優質的諮詢教員品質，特別開立一對一諮詢服務諮詢衛教門診，針對您的需求提供諮詢與衛教。詳情請參閱產科諮詢門診公告。

時段	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
08:00-12:00	◆	◆	◆	◆	◆	◆
13:00-17:00	◆	◆	◆	◆	◆	◆
17:00-21:00	◆	◆	◆	◆	◆	◆

三高整合門診

本院之新陳代謝科及心臟內科門診針對罹患高血糖、高血脂及高血壓的病人提供一次看診之診療服務，並設置糖尿病衛教門診及營養諮詢門診，使病人能藉由改變日常生活習慣，達到疾病控制。

高齡醫學門診時刻表 ◆所有門診皆於一大樓2樓高齡醫學門診區服務。

星期	時段	星期一		星期二		星期三		星期四		星期五		星期六	
		早	午	早	午	早	午	早	午	早	午	早	午
一診		神內 鄒定宇 (0900)		神經內科 鍾禎智	高齡醫學科 楊哲銘	家庭醫學科 彭邦中	家庭醫學科 廖乙學	神經內科 李薰華	心臟內科 劉如濟	骨科 謝岳穎	神經內科 黃立楷	骨科 吳連禎	
二診		心臟內科 楊宗燁	腎臟內科 洪麗玉	精神(身心)科 李耀東	家庭醫學科 廖乙學	心臟內科 高白風	家庭醫學科 彭邦中	泌尿科 鄒凱亦	家庭醫學科 林英欽		泌尿科 陳冠州		

生長門診 吳國新醫師

爸媽的心聲我們都聽到!

時間	一	二	三	四	六
早	◆			◆	◆
午			◆		
晚		◆			

看診時間

- 上午門診 08:30~11:30 (11:00 前報到截止)
- 下午門診 13:30~16:30 (16:00 前報到截止)
- 夜間門診 18:00~21:00 (20:30 前報到截止)

掛號須知

各掛號途徑開放現場號時間				
自助掛號機	網路	手機 APP	現場臨櫃	電話
				上午 06:00
				上午 08:00

人工掛號: 02-2248-0607

週一至週五 08:00~17:00 (中午休息1小時)
週六 08:00~12:00 (國定例假日開診時間請依官網公告為主)

電話語音掛號

02-2248-0098
全天候 24 小時開放

病歷與診斷證明

- 申請書、委託書及申請詳細規定請至本院官網 (<http://www.shh.org.tw>) / 就醫指南 / 常見問題及文件申請查詢及下載。
- 建議申請時間
臨櫃：週一至週五 09:00-18:00
週六及假日診 09:00-13:00
傳真：24小時 (病歷影印需3天、出院病歷摘要7天)
- 申請書、委託書及申請詳細規定請至您可多利用健保署「健康存摺」查閱個人就醫紀錄。



慢性處方箋與愛心捐款

- 123慢性處方箋預約領藥(免掛號費)
1 預約 電話: 02-2249-9961
臨櫃: 慢性處方箋批價窗口、諮詢窗口
- 2 批價
慢箋自助批價機(無自費藥品者適用)
批價櫃檯
- 3 領藥
免下車藥速領藥(需預約)
週一至週五上午09:00-12:30下午13:30-17:00 週六09:00-12:00
藥局領藥

※預約後30~60分鐘內藥就準備好囉!請攜帶健保卡及完整處方箋並過健保卡領藥。

▲網路預約

愛心捐款方式

- 戶名: 衛生福利部雙和醫院 (委託臺北醫學大學興建經營)
- 1、社工基金專戶: 劃撥帳號: 50104768 (中華郵政)
聯絡人: 社工室 陳孟昀小姐 (分機: 2403)
 - 2、捐款專戶: 台新商業銀行-中和分行 帳號: 20201010123456
聯絡人: 秘書室 李佩芸小姐 (分機: 8814)

小兒部衛教講座

地點：第一醫療大樓二樓小兒科門診候診區和健兒門診候診區

日期	時間	主題	講師
09/03 五	15:00~15:30	父母要知道的事~ 幼兒用藥安全	黎宇豐 藥劑師
09/06 一	10:30~11:00	皮膚癢! 關於異位性皮膚炎	李海縵 衛教師
09/10 五	15:00~15:30	關於肺炎鏈球菌疫苗, 家長要知道的事	李海縵 衛教師
09/13 一	10:30~11:00	不小心吃下肚的細菌~ 沙門氏菌感染	李海縵 衛教師
09/15 三	10:30~11:00	我們一起顧好小乳牙! 嬰幼兒牙齒保健	李育佳 牙醫師
09/17 五	15:00~15:30	嬰幼兒玫瑰疹	李海縵 衛教師
09/24 五	15:00~15:30	潛伏在身邊的病毒~ 腸病毒	李海縵 衛教師
09/27 一	10:30~11:00	為什麼一直燒了退、退了 又燒?關於腺病毒	李海縵 衛教師

代謝及體重管理中心 Metabolic And Weight Management Center 新北市優良減重與代謝手術中心



開懷諮詢
Line@



代謝及體重管理
中心官網

診別	週一	週二	週三	週四	週五	週六
上午	沈士強		蘇彥豪		沈士強	蘇彥豪
下午	體重管理諮詢/一對一營養諮詢					

門診地點：第二醫療大樓12樓 洽詢專線：(02)2249-0088 #8761

雙和新知

營養保健講座

講座地點：第一醫療大樓二樓內科門診營養諮詢(衛教室3)

日期	時間	題目	主講人
09/15 三	10:00~10:30	中秋節飲食	陳泓儒 營養師

藥劑部用藥安全講座

地點：第一醫療大樓一樓門診藥局候藥區前

日期	時間	題目	主講人
09/14 二	14:30~15:00	藥品分級與 資訊查詢	田孟琴 藥師
09/23 四	14:30~15:00	老人失智症 (阿茲海默)	陳宜婷 藥師

實際衛教時間以藥局門前公布海報為主

癌症免費篩檢

諮詢電話：02-2249-0088
轉1262、1263、2079(社區醫學部)

檢查項目	適用對象
子宮頸抹片檢查	每一年一次 30歲以上女性
乳房攝影檢查	每二年一次 45~69歲女性 40~44歲二等親內曾罹患乳癌者
口腔黏膜檢查	30歲以上吸菸或嚼食檳榔者
糞便潛血檢查	50~75歲女性

雙和醫院 多功能乳房攝影巡迴車



項目	Hologic DIMENSION S (新式數位儀器) ★與各大醫學中心同等級機型★	他牌 (傳統式設備)
數位影像解析度	70 μm (微米) 影像清晰呈現, 提昇細微部位可視度(如微鈣化、針狀物等早期乳癌病灶)	100 μm (微米)
壓迫板	1. 全自動傾斜調整(FAST), 降低壓迫力道 2. 可更換不同尺寸壓迫板, 更符合人體工學 ★提高受檢婦女舒適度, 降低輻射劑量	
客製化操作模式 儀器旋轉自動化	縮短壓迫時間, 提升放射師工作效率 儀器角度自動調整, 縮短檢查時間	無 手動

生活保健系列講座

時間：週一10:00~10:30、週三10:30~11:00
週四10:30~11:00

地點：週一於第一醫療大樓一樓大廳、週三第一醫療大樓二樓門診17、18診候診處、週四於第二醫療大樓三樓37、38診候診處(糖尿病衛教室候診處)

日期	題目	主講人
09/06 一	居家安全防跌	鄧惠月 護理師
09/08 三	認識慢性腎臟病(影)	李宜真 衛教師
09/09 四	認識糖尿病	李昀靜 衛教師
09/13 一	長照宣導	林玉玲 護理師
09/15 三	心臟節律器居家照護(影)	江婉婷 陪管師
09/16 四	天天五蔬果	陳泓儒 營養師
09/20 一	認識熱傷害	鄒雅欣 護理師
09/23 四	糖尿病用藥須知	周宇軒 藥師
09/27 一	看不見的隱形殺手 高血壓防治	陳兆薰 護理師

國產 新冠肺炎疫苗

第二期臨床試驗

誠摯招募65歲以上男女

本院目前正進行一項新冠肺炎疫苗的第二期臨床試驗。此疫苗 MVC-COVI901 其抗原為美國國家衛生研究院(NIH)所開發, 並由高端疫苗生物製劑股份有限公司於台灣進行後續開發、生產, 並發起臨床試驗。MVC-COVI901 目前在台灣有另一規模 3,700 人的第二期臨床試驗同步進行中。

新冠肺炎疫情自去年截至2021年3月中, 全球確診病例已超過1億例, 其中有約260萬例死亡。我國已累計超過1,000例, 且持續有境外移入病例。據統計, 年長者若感染新型冠狀病毒, 將比青壯年族群有更高的住院率與死亡率。

本試驗欲招募65歲以上男女, 以研究本疫苗不同劑量在此年齡層的免疫生成性和安全性。本研究將會分成兩個劑量組, 每組皆會接種兩劑試驗疫苗, 兩劑間隔28天。

若您有興趣進一步了解, 請洽衛生福利部雙和醫院 鄭偉宏醫師研究團隊: 02-2249-0088 分機 8879、0984-396-912

健康活動報馬仔

你是心血管疾病候選人? 健康管理中心提醒您~

秋冬溫度變化大, 室內外溫差
容易造成血管收縮加劇,
三高族群更易引發心血管病變,
為早期偵測您的心血管狀態!



本中心提供:

- ▶ 心電圖: 監測有無心律不整。
- ▶ 心臟超音波: 心臟是否衰竭或瓣膜異常。
- ▶ 心臟電腦斷層: 評估冠狀動脈是否有阻塞狹窄、斑塊及鈣化分數分析。
- ▶ 頸動脈超音波: 評估頸動脈內膜厚度、血流分布情形、有無斑塊及狹窄程度。

詳細資訊請來電健康管理中心專線: 02-2248-1911

復健醫學部健康服務

肌肉骨骼系統體外震波治療中心

主要針對足底筋膜炎、肩關節肌腱炎、鈣化性肌腱炎、網球肘等病症, 利用高能量的震波穿透皮膚到達患處的軟組織, 有效的治療疼痛, 協助民眾回復原有的生活品質。



門診地點：第二醫療大樓五樓 復健醫學部
(每位醫師皆可掛號)

用愛心接力 讓生命延續

時間：
週一至週五 8:00~21:00
週六 8:00~12:00

地點：
一樓志工服務台

- ▶ 安寧療護意願登記
- ▶ 器官捐贈同意書簽署

社會工作室邀請您

02-2249-0088 轉 2407 林小姐

雙和交通指引參考

永和 → 雙和

搭乘公車或永和免費接駁車, 於景安、南勢角、頂溪、永安市場捷運站, 轉搭本院接駁車。

板橋 → 雙和

公車
• 搭橋5至雙和醫院站。
• 搭307、57、625、土城工業區-木柵(中央路、中華路)、793、796至台貿一村, 步行或搭本院接駁車。
• 搭土城-外南、1073至景安捷運站, 轉搭本院接駁車。
捷運
• 板南線→忠孝新生站→中和新蘆線, 至景安捷運站轉搭本院接駁車。
開車
• 文化路→民生路→中和·中正路→雙和醫院
• 民生路→64號快速道路【新店方向】→圓通路匝道→中和·中正路→雙和醫院

萬華 → 雙和

公車
• 搭201、214、241、262、307、628、706、275至台貿一村, 步行或搭本院接駁車。
• 搭202至景安捷運站轉搭本院接駁車。
• 搭5、227、241、248、249、250、262、304(承德線、重慶線)、624、670、706、214至頂溪捷運站轉搭本院接駁車。
捷運
• 板南線→忠孝新生站→中和新蘆線, 至景安捷運站轉搭本院接駁車。
開車
• 萬大路→華中橋→中和·景平路→中正路→雙和醫院
• 和平西路三段→華江橋→板橋·文化路一段→民生路→中和·中正路→雙和醫院

★ 64 線快速道路(東西向快速道路八里新店線): 從板橋、新莊方向過來的民眾, 請於圓通路口下, 即可抵達醫院。

土城 → 雙和

公車
• 搭藍41至雙和醫院站。
• 搭275、706、625、921、706、8、土城工業區-木柵、三峽-捷運景安站、908至台貿一村, 步行或搭本院接駁車。
• 搭262、625、土城-外南至景安捷運站轉搭本院接駁車。
捷運
• 板南線→忠孝新生站→中和新蘆線, 至景安捷運站轉搭本院接駁車。
開車
• 金城路→中和·連城路→中正路→雙和醫院
• 由「土城交流道」→北二高→下中和交流道右轉→中和·中正路→雙和醫院

新店 → 雙和

公車
• 搭橋9至雙和醫院站。
• 搭8、793、796、土城工業區-木柵(中央路、中華路)至台貿一村, 步行或搭本院接駁車。
• 搭橋1、綠2右、綠2左、綠3、綠6、綠8、202至景安捷運站, 轉搭本院接駁車。
捷運
• 松山新店線→古亭站→中和新蘆線, 至景安捷運站轉搭本院接駁車。
開車
• 復興路→秀朗橋→中和·景平路→中正路→雙和醫院
• 由「新店交流道」或「新店安坑交流道」→北二高→下中和交流道右轉→中和·中正路→雙和醫院

黃金主打星

肺癌、氣喘



胸腔內科
李岡遠 醫師

肺結核、肺炎



胸腔內科
李俊年 醫師

肺癌化學治療



胸腔內科
張志誠 醫師

重症加護醫學



胸腔內科
陳資濤 醫師

肺感染暨免疫疾病



胸腔內科
陳冠元 醫師

肺結核、肺部腫瘤



胸腔內科
羅青山 醫師

一般胸腔疾病



胸腔內科
鄭景泉 醫師

重症照護



胸腔內科
葉雲凱 醫師

神經系統腫瘤手術



神經外科
雷大雅 醫師

角結膜疾病、乾眼症、雷射近視手術



眼科
賴史忠 醫師

